Biotopname																тк							В	Biotop-N			
Steilküste am "Koselower See" nordwest						lich des Ortes										0 2 0			8 -		2 2	7 -	4	0	0	5	
Kapelle															] ]		Ar	schl	uß i	n TK		_					
												X	Х		1												
	idort /0 Ihang	Geologie															+		-			-					
															_				_	Eil	m-Nr.	_		D:I4	NI-		
	ırraum 2 1	Westrü	d mit	Hido	dens	ee u	ınc	d Un	nmai	٦Z		Luftb	ild-N	lr.			1		Nr.         Bild-Nr.           6         -         0         1         1         3								
Lan	dkreis	/ Kreisfreie	Stadt			Gen	neind	le / S	tadt						Größ	Δ in	ha						2	5	8	2	
Rüg						Gingst									Größe in ha Länge in m						0	┥,	2	5	0	_	
															min. Breite in m							<b>⊣</b> ,' -					
Ifd. Nr. im Biotopverzeichnis															max.							┤,					
017	41									1	1 - vo	llstär	ndig	2 - i	überwie	egen	d 3 -	zum	geri	ngen	Teil						
						1		NLP	'			FND					Ν	IP 🗌				FiB					
		<b>rkmale</b> nach §20 LN:	otC M \/		Х	NSG					LSG			BR							FFH-Geb.						
yesi	illulzt II	IACH 920 LIN	alG IVI-V					ND			GLB			FnB					V	Vald-T	d-Totalreservat						
		Hauptcod.	Nebenco	de											-						Ül	Überlagerungs				le	
	Code	$K_{\parallel}K_{\parallel}S$	K   S   B																		U	<sub> </sub> G	T				
	%	<sub> </sub> 1 <sub> </sub> 5	8   5																								
Vegetationseinheiten Rohrschwingel-Rasen (kleinflächig)																											
Hab	itate +	Strukturen				Ι.									1 1					1							
		1 1		+ +														$\Box$		_						$\exists$	
Bes	chreib	ung / Beson	derheiten							-																	
Wer	tbestin	nmende Kri	terien																								
	Artenre	ichtum (Flor	ra)									vielfältige Standortverhältnisse															
	Vorkom	nmen seltene	er / typisch	er Tiera	arten							historische Nutzungsformen															
:	seltene	r / gefährdet	ter Pflanzei	nbestai	nd							aktuelle Nutzung															
seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft										Flächengröße / Länge																	
X natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops									Х	X Umgebung relativ störungsarm																	
	gute Au	usbildung eir	nes halbna	türliche	n Biot	ops						lan	dscl	hafts	spräger	nder	Chai	akter	•								
]1	ypisch	e Zonierung	von Biotop	typen								Tri	tste	inbid	otop / V	erne	etzun	gsfun	ktio	n							
	Struktu	r- und Habita	atreichtum																								
	<b>ihrdun</b> eidung	<b>g</b> bis zur Han	goberkante	<b>;</b>																							
Y L B I I I I I I I I I I I I I I I I I I									1			1								k	eine G	efäh	nrdur	ng			
7	S D					1																					

S	ΓAΝ	DORTMERKMALE	(	k - k	kleinflächig, g - groß	sfläch	ig)		_		TI	K10			¬ г	Bi	otop	-Nr.	
									C	) 2	0 8	_] -	3	2 2	] - [			0 5	
Substrat k g		Trophie k g		• <b>V</b>	Vasso k	erstı g	ufe	Re k					E	ition g	1				
	Ī	Torf, wenig gestört		Ŭ	dystroph			trocken		g	eben						N		
		Torf, degradiert			oligotroph			mäßig trocken			wellig					1	OV		
		Antorf			mesotroph			wechselfeucht			kuppig						C		
	g	Sand		g	eutroph	k		frisch			dünig						SO		
		Kies / Steine			poly- / hypertroph			feucht			Berg / R	≀ück	ken				3		
		Lehm					g	sehr feucht			Riedel					sw			
Ton							g	naß			Flachha	ing	<= 9	0	k	\	Ν		
Halbkalk / Kalk								offenes Wasser	k		Steilhan	ıg >	. 9°			g I	۱W		
Schlamm / Faulschlan			nr					1			Nische								
								quellig			Senke /	Str	ecks	enke					
gestörter Boden											Kerbtal								
											Sohlent	al							
		UNGSMERKMALE gsintensität	(	k - k	kleinflächig, g - groß	sfläch	ig)	Umgebung				k	g						
k		gamenatat	k	g	7			k g						Fließge	∍wäs	ser			
		intensiv	Fischerei					Acker / Gar	rtenbau				g	Stillgev	gewässer				
		extensiv	Angeln					Ackerbrach	е					Trocke	nbiot	op			
		aufgelassen	Erholung					g Grünland. i	nter	nsiv				Grünar	einga	arten			
g keine Nutzung Kleingartenbau								Grünland, e						Weg	· ·				
					Erwerbsgartenbau	ı		Laub- / Mis	chw	ald				Straße, Parkplatz			Z		
Nu	Nutzungsart k g		Ferienhäuser					Nadelwald						Bahna					
K	9	Acker	Bodenentnahme					Feuchtwald	l / -g	gebü	sch			Gewer					
		Wiese			Verkenr Ver- / Entsorgung	canla	000	Gehölz		h4h =	o ob o			Silo / Stallanlage Gebäude / Siedlung					
Weide				1		ige		Röhricht / Feuchtbrach					Spülfel						
forstliche Nutzung					sonstige Nutzung:			Hochstaude Graben	en /	Rua	ieraitiur	Bodenentnah							
		-						Orabell			L	_							
Pfla	anzer	narten dominant ( u	unters	trich	en: Art der Roten Liste	e MV,	fett:	Art der BArtSchV)											
1		•	unters	trich	en: Art der Roten Liste	e MV,	fett:	Art der BArtSchV)											
E	ytrig	ia repens																	
Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)																			
	Agrostis stolonifera Festuca rubra				sium arvense aux maritima			Crataegus monogyr Juncus gerardii	ıa			Festuca arundinacea Leontodon autumnalis							
0	Ononis spinosa		Plantago lanceolata					Poa pratensis					Rumex acetosa						
	_	n zur Fauna																	
ke	ne																		
Ve	rwen	dete Unterlagen keine												Begehur		16.11	1.199	96	
Re	arhei	ter/in: Nebelung-Obs	t	—							Date		etzte 1	Begehu		Folo	eseit	en: 0	
1 20	201	. Tobbliding Obs	-								1, 010					9		•	