Biotopname																	TK1			10			Bioto			p-Nr.		
Salzwiese am Koselower See, südwestlic						stlicl	h von										0	2	0	8	- [4	1 1] - [4	0	1 8	3
Teschvitz																			Anso	chlu	ß in	ΤK		_ `			'	٦
										╀											-							
		Geologie										(-			_				
Moor- und Anmoorbildung											Ė										- L							
Naturraum Westrügensches Boddenland mit Hiddens										ınc	d Um	nma	nz		ĺ						Film	ı-Nr.		l	3ild	Nr.		
1 2 1								uone		aric	u 011	IIII	112		Luft	oild-	Nr.				1	5 6] - [0	1	1 2	2	
Landkreis / Kreisfreie Stadt																								\perp				
	i akreis / gen	/ Kreistreie	Staut				Gemeinde / Stadt Gingst						Größe in ha				0	┧,	2	3	1 4	닉						
itu	gen						Singst						Länge in m						 , 									
Ifd	Nr im F	Riotonyerze	ichnie												min. Breite in m													
Ifd. Nr. im Biotopverzeichnis 02088							1 - volletändig 2 - Öl								max. Breite in m , ,													
02000								NLP FND						NP NP					CII			FiB						
Scł	utzmer	kmale				,	NSG ND					LSG			BR FnB						FF	H-G	- 1	-				
ges	chützt n	ach §20 LN	atG M-V	′	X						1	GLB							W	ald-T	d-Totalreservat							
		Hauptcod.	Nehen	code			140														Überlagerungscode				\exists			
	Code		INCOCIII																	Т			0.)CI Ia	iger	ang.	scoue	-
	%	K G D																										\dashv
Vac		1 0 0 seinheiten																										\dashv
		iche Salzwie	ese																									
	QUOUNCHICIONO CAIZWICOC																											
Hal	oitate +	Strukturen				Ш																				1		
								1		I	1		1	I														
		u ng / Beso n elativ kleine					_									=												
Sal	zwiese a	auszubreiter	٦.																									
We		nmende Kri											_															4
		ichtum (Flor											vielfältige Standortverhältnisse															
		men seltene				en							historische Nutzungsformen															
X seltener / gefährdeter Pflanzenbestand											X	X aktuelle Nutzung																
seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft												Flächengröße / Länge																
natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops											Umgebung relativ störungsarm																	
gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops												landschaftsprägender Charakter Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																
typische Zonierung von Biotoptypen												Tri	ttste	inbic	otop /	Verr	netz	ungs	funk	tion								
	Struktur- und Habitatreichtum																											
Υ	ährdun L C pfehlun									1												kei	ne G	efäh	rdun	g		
7	M R																											

STANDORTMERKMALE	(k - kleinflächig, g - groß	ßflächig)		TK10	Biotop-Nr.							
Substrat	Trophie V	V asserstufe	0 2 0 Relief	8 - 4 1	1 - 4 0 1 8 Exposition							
k g	k g	k g	k g		k g							
Torf, wenig gestört	dystroph	trocken	g eben		N							
Torf, degradiert	oligotroph	mäßig trocken	wellig	1	NO							
g Antorf	mesotroph	wechselfeucht	kuppi	g	0							
Sand	g eutroph	frisch	dünig	l	so							
Kies / Steine	poly- / hypertroph	feucht		/ Rücken	S							
Lehm		g sehr feucht	Riede) l	SW							
Ton		k naß		hang <= 9°	W							
Halbkalk / Kalk		offenes Wasser		Steilhang > 9° NW								
Schlamm / Faulschlam	nr			Nische								
		quellig		e / Strecksenke	е							
gestörter Boden			Kerbt									
			Sohle	ental								
NUTZUNGSMERKMALE Nutzungsintensität	(k - kleinflächig, g - grof	ßflächig) Umgebung		k g								
k g	k g	k g		Flie	eßgewässer							
intensiv	Fischerei	k Acker / G	artenbau	Still	lgewässer							
g extensiv	Angeln	Ackerbrae	che	Tro	ckenbiotop							
k aufgelassen	Erholung	Grünland	. intensiv	Grü	inanlage / Kleingarten							
keine Nutzung	Kleingartenbau	Grünland	, extensiv	We	g							
	Erwerbsgartenba	u Laub- / M	ischwald	Stra	aße, Parkplatz							
Nutzungsart	Ferienhäuser	Nadelwal	d	Bah	nnanlage							
k g	Bodenentnahme	Feuchtwa	ıld / -gebüsch	Gev	werbe / Industrie							
Acker	Verkehr	k Gehölz		Silo	o / Stallanlage							
Wiese	Ver- / Entsorgung	gsanlage 9 Röhricht	Feuchtbrache	Gel	bäude / Siedlung							
g Weide	sonstige Nutzung	: Hochstau	den / Ruderalflu	ır Spü	ülfeld / Halde							
forstliche Nutzung		Graben		Boo	Bodenentnahme							
Pflanzenarten dominant (u Agrostis stolonifera	unterstrichen: Art der Roten List Bolboschoenus marit	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Triglochin ma	aritimum							
/ igreene eterermera	20.2000.1001.100 11101.11			<u>g</u>	<u></u>							
Pflanzenarten ±zahlreich (Aster tripolium	unterstrichen: Art der Roten List Festuca rubra	te MV, fett: Art der BArtSchV) Phragmites austra	ilie	Puccinellia m	naritima							
Aster inpolium	i estada rabia	i magnites austre	iii 3	i deciriona m	iantima							
Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)												
Angaben zur Fauna												
Verwendete Unterlagen				 Datum erste Beas	ehung: 17.10.1996							
				Datum letzte Bege								
Bearbeiter/in: Nebelung-Meye	rer		F	oto: 1	Folgeseiten: 0							