

Biotopname	Erlen-Eschen-Wald im Klosterholz ca.800m südwestl. Dolgemoost
Standort /Geologie	vermoorte Senke in kuppiger Grundmoräne
Naturraum	Flach- und Hügelland von Inner-Rügen und Halbinsel Zudar 2 1 0
Landkreis / Kreisfreie Stadt	Rügen
Gemeinde / Stadt	Putbus, Stadt
Ild. Nr. im Biotopverzeichnis	04155
Schutzmerkmale	geschützt nach §20 LNatG M-V X
Hauptcod.	Nebencode
Code	W N E
%	1 0 0
Vegetationseinheiten	Mädesüß-Erlen-Eschen-Wald
Habitats + Strukturen	H D K H S Z H Z M H M S H T B H A J H A O H D E
Beschreibung / Besonderheiten	Mädesüß-Erlen-Eschen-Wald in größerer, teilweise vermoorter Senke innerhalb des Klosterholzes etwa 800 m südwestlich von Dolgemoost nahe der Bahnlinie Bergen-Putbus. In der Baumschicht neben den dominierenden, vorwiegend jüngeren, z.T. mehrstämmigen Schwarz-Erlen in größeren Anteilen mittlere Eschen und einige Moor-Birken im Oberstand, randlich auch Berg-Ahorn. In der stark entwickelten, recht artenreichen Krautschicht überwiegen Feuchtezeiger wie Mädesüß, Rohr-Glanzgras, Wasser-Minze, Kriechender Hahnenfuß u.a. Im Biotop zwei flache Gräben, die die Fläche nach Norden entwässern, aber nur eine geringe Beeinträchtigung darstellen.
Wertbestimmende Kriterien	Artenreichtum (Flora) Vorkommen seltener / typischer Tierarten seltener / gefährdeter Pflanzenbestand seltsame / gefährdete Pflanzengesellschaft X natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops typische Zonierung von Biotoptypen Struktur- und Habitatreichtum
Gefährdung	Y W E
Empfehlung	Z S X Z W E

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)				TK10				Biotop-Nr.								
				0	2	0	8	-	4	4	2	-	4	0	0	4
Substrat k g		Trophie k g		Wasserstufe k g		Relief k g		Exposition k g								
☐	☐ g	Torf, wenig gestört	☐	☐	dystroph	☐	☐	☐	☐ g	eben	☐	☐	N			
☐	☐	Torf, degradiert	☐	☐	oligotroph	☐	☐	☐	☐	wellig	☐	☐	NO			
☐	☐ g	Antorf	☐	☐	mesotroph	☐	☐	☐	☐	kuppig	☐	☐	O			
☐	☐	Sand	☐	☐ g	eutroph	☐	☐	☐	☐	dünig	☐	☐	SO			
☐	☐	Kies / Steine	☐	☐	poly- / hypertroph	☐	☐ g	☐	☐	Berg / Rücken	☐	☐	S			
☐ k	☐	Lehm	☐	☐		☐ k	☐	☐	☐	Riedel	☐	☐	SW			
☐	☐	Ton	☐	☐		☐	☐	☐ k	☐	Flachhang <= 9°	☐	☐	W			
☐	☐	Halbkalk / Kalk	☐	☐		☐	☐	☐	☐	Steilhang > 9°	☐	☐	NW			
☐	☐	Schlamm / Faulschlamm	☐	☐		☐	☐	☐	☐	Nische	☐	☐				
☐	☐		☐	☐		☐	☐	☐	☐	Senke / Strecksenke	☐	☐				
☐	☐	gestörter Boden	☐	☐		☐	☐	☐	☐	Kerbtal	☐	☐				
☐	☐		☐	☐		☐	☐	☐	☐	Sohlental	☐	☐				

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)					
Nutzungsintensität k g		Umgebung k g			
☐	☐	intensiv	☐	☐	Fließgewässer
☐	☐ g	extensiv	☐	☐	Stillgewässer
☐	☐	aufgelassen	☐	☐	Trockenbiotop
☐	☐	keine Nutzung	☐	☐	Grünanlage / Kleingarten
Nutzungsart k g		☐	☐	Weg	
		☐	☐	Straße, Parkplatz	
		☐	☐	Bahnanlage	
		☐	☐	Gewerbe / Industrie	
		☐	☐	Silo / Stallanlage	
☐	☐	Acker	☐	☐	Gebäude / Siedlung
☐	☐	Wiese	☐	☐	Spülfeld / Halde
☐	☐	Weide	☐	☐	Bodenentnahme
☐	☐ g	forstliche Nutzung	☐	☐	
		☐	☐		

Pflanzenarten dominant <i>Alnus glutinosa</i>	(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV) <i>Fraxinus excelsior</i>
--	--

Pflanzenarten ±zahlreich <i>Filipendula ulmaria</i>	(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV) <i>Phalaris arundinacea</i> <i>Urtica dioica</i>
--	---

Pflanzenarten vereinzelt <i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Brachypodium sylvaticum</i> <i>Carex pseudocyperus</i> <i>Cirsium oleraceum</i> <i>Equisetum palustre</i> <i>Geum rivale</i> <i>Juncus effusus</i> <i>Mercurialis perennis</i> <i>Ranunculus repens</i>	(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV) <i>Alnus incana</i> <i>Cardamine amara</i> <i>Carex remota</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Festuca gigantea</i> <i>Geum urbanum</i> <i>Lycopus europaeus</i> <i>Oxalis acetosella</i> <i>Rubus fruticosus</i>	<i>Athyrium filix-femina</i> <i>Carex acutiformis</i> <i>Carex sylvatica</i> <i>Deschampsia cespitosa</i> <i>Galeobdolon luteum</i> <i>Glechoma hederacea</i> <i>Lysimachia nummularia</i> <i>Padus avium</i> <i>Rubus idaeus</i>	<i>Betula pubescens</i> <i>Carex elongata</i> <i>Circaea lutetiana</i> <i>Dryopteris carthusiana</i> <i>Geranium robertianum</i> <i>Iris pseudacorus</i> <i>Mentha aquatica</i> <i>Peucedanum palustre</i> <i>Thelypteris palustris</i>
---	---	---	--

Angaben zur Fauna Jungfrösche	
----------------------------------	--

Verwendete Unterlagen keine	Datum erste Begehung: 02.11.1996
	Datum letzte Begehung:
Bearbeiter/in: Nebelung-Obst	Foto: 1 Folgeseiten: 0

Zusatzbogen (Pflanzenarten/Beschreibung)**TK10****Biotop-Nr.**

0	2	0	8	-	4	4	2	-	4	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Fortsetzung Beschreibung

Fortsetzung Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Fortsetzung Pflanzenarten zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Fortsetzung Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Viburnum opulus