Biotopname
Feuchtbiotopkomplex nördlich der Alten Wiese

	X	X			

TK10 0209 - 132 **Biotop-Nr.** - 4090

Anschluß in TK

Standort /Geologie
vermoorte Senke in der Endmoräne

Naturraum Nord- und ostrügensches Hügel- und Boddenland
1 2 2

Film-Nr. **Bild-Nr.**

Luftbild-Nr.

Größe in ha 3,3350

Länge in m ,

min. Breite in m ,

max. Breite in m ,

Landkreis / Kreisfreie Stadt
Rügen

Gemeinde / Stadt
Sagard

lfd. Nr. im Biotopverzeichnis

Schutzmerkmale
geschützt nach §20 LNatG M-V ☒

1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil

NLP	1	FND		NP		FiB	
NSG		LSG		BR		FFH-Geb.	1
ND		GLB		FnB		Wald-Totalreservat	

	Hauptcod.	Nebencode								Überlagerungscode	
Code	WFR	VGS	VWN	BFX	FGN						
%	30	30	30	9	1						

Vegetationseinheiten
Rasenschmielen-Erlenwald, Sumpfreitgras-Ried, Grauweiden-Gebüsch, Erlen-Feldgehölz

Habitate + Strukturen HSE HZR HAO HAW

Beschreibung / Besonderheiten
vermoorte Senke anschließend an Grünland, mit frischen bis nassen Torf- und Lehmstandorten, mit Komplex aus Rasenschmielen-Erlenwald, Sumpfreitgras-Ried, Grauweidengebüsch und Erlen-Gehölz, gefährdet durch Entwässerung

Wertbestimmende Kriterien

	Artenreichtum (Flora)		vielfältige Standortverhältnisse
	Vorkommen seltener / typischer Tierarten		historische Nutzungsformen
	seltener / gefährdeter Pflanzenbestand		aktuelle Nutzung
	seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft		Flächengröße / Länge
	natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops	X	Umgebung relativ störungsarm
	gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops		landschaftsprägender Charakter
	typische Zonierung von Biotoptypen		Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion
	Struktur- und Habitatreichtum		

Gefährdung

YWG YWF

keine Gefährdung ☐

Empfehlung

ZSX

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10 0 2 0 9 - 1 3 2 - **Biotop-Nr.** 4 0 9 0

Substrat

k	g	
		Torf, wenig gestört
	g	Torf, degradiert
		Antorf
		Sand
		Kies / Steine
k		Lehm
		Ton
		Halbkalk / Kalk
		Schlamm/Faulschlamm
		gestörter Boden

Trophie

k	g	
		dystroph
		oligotroph
		mesotroph
	g	eutroph
		poly- / hypertroph

Wasserstufe

k	g	
		trocken
		mäßig trocken
		wechselfeucht
k		frisch
	g	feucht
	g	sehr feucht
	g	naß
		offenes Wasser
		quellig

Relief

k	g	
	g	eben
		wellig
		kuppig
		dünig
		Berg / Rücken
		Riedel
		Flachhang <= 9°
		Steilhang > 9°
		Nische
	g	Senke / Strecksenke
		Kerbtal
		Sohlental

Exposition

k	g	
		N
		NO
		O
		SO
		S
		SW
		W
		NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität

k	g	
		intensiv
		extensiv
		aufgelassen
	g	keine Nutzung

Nutzungsart

k	g	
		Acker
		Wiese
		Weide
		forstliche Nutzung

k	g	
		Fischerei
		Angeln
		Erholung
		Kleingartenbau
		Erwerbsgartenbau
		Ferienhäuser
		Bodenentnahme
		Verkehr
		Ver- / Entsorgungsanlage
		sonstige Nutzung:

Umgebung

k	g	
		Acker / Gartenbau
		Ackerbrache
		Grünland. intensiv
	g	Grünland, extensiv
		Laub- / Mischwald
		Nadelwald
		Feuchtwald / -gebüsch
		Gehölz
		Röhricht / Feuchtbrache
		Hochstauden / Ruderalflur
		Graben

k	g	
		Fließgewässer
		Stillgewässer
		Trockenbiotop
		Grünanlage / Kleingarten
		Weg
		Straße, Parkplatz
		Bahnanlage
		Gewerbe / Industrie
		Silo / Stallanlage
		Gebäude / Siedlung
		Spülfeld / Halde
		Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Carex acutiformis	Alnus glutinosa	Salix cinerea	Calamagrostis canescens

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Deschampsia cespitosa	Urtica dioica	Lysimachia vulgaris	Festuca arundinacea
Epilobium hirsutum	Filipendula ulmaria	Juncus effusus	Lythrum salicaria
Mentha aquatica	Phalaris arundinacea	Impatiens parviflora	Rubus idaeus

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 08.08.2009

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: PALUDELLA-Wulf Hahne

Foto: 3

Folgeseiten: 0