

Biotopname degradiertes Sauer-Zwischenmoor westlich Herthasee		X		TK10 0 2 0 9 - 1 4 1 - 4 0 4 2		Biotop-Nr.									
Standort /Geologie vermoorte Senke in der Endmoräne				Anschluß in TK - -											
Naturraum Nord- und ostrügensch Hügell- und Boddenland				Film-Nr. -		Bild-Nr. -									
1 2 2		Landkreis / Kreisfreie Stadt Rügen		Gemeinde / Stadt Sassnitz, Stadt		Luftbild-Nr. -		-							
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis				Größe in ha -		Länge in m -		min. Breite in m -		max. Breite in m -					
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V X		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil		NLP 1		FND		NP		FiB					
		NSG		LSG		BR		FFH-Geb. 1		Wald-Totalreservat					
		ND		GLB		FNB									
		Hauptcod.		Nebencode						Überlagerungscode					
Code		M S P										U M L			
%		1 0 0													
Vegetationseinheiten Pfeifengras-Staudenflur															
Habitate + Strukturen															
Beschreibung / Besonderheiten LRT 7140; völlig durch großräumige Entwässerung degradiertes, nur noch feuchtes Sauer-Zwischenmoor in Kessellage mit Pfeifengras-Staudenflur, keine ursprüngliche Moorvegetation mehr vorhanden, im östlichen Bereich Pfeifengras-Moorbirkengehölz angrenzend, umgeben von Laubwald															
Wertbestimmende Kriterien															
Artenreichtum (Flora) Vorkommen seltener / typischer Tierarten seltener / gefährdeter Pflanzenbestand seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops typische Zonierung von Biotoptypen Struktur- und Habitatreichtum								vielfältige Standortverhältnisse historische Nutzungsformen aktuelle Nutzung Flächengröße / Länge Umgebung relativ störungsarm landschaftsprägender Charakter Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion							
Gefährdung großräumige Entwässerung															
Y W G								keine Gefährdung							
Empfehlung															

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)				TK10				Biotop-Nr.											
				0209 - 141 - 4042															
Substrat				Trophie				Wasserstufe				Relief				Exposition			
k g				k g				k g				k g				k g			
Torf, wenig gestört				dystroph				trocken				g eben				N			
g Torf, degradiert				oligotroph				mäßig trocken				wellig				NO			
Antorf				g mesotroph				wechselfeucht				kuppig				O			
Sand				eutroph				frisch				dünig				SO			
Kies / Steine				poly- / hypertroph				g feucht				Berg / Rücken				S			
Lehm								sehr feucht				Riedel				SW			
Ton								naß				Flachhang <= 9°				W			
Halbkalk / Kalk								offenes Wasser				Steilhang > 9°				NW			
Schlamm/Faulschlamm												Nische							
												g Senke / Strecksenke							
												Kerbtal							
gestörter Boden												Sohlental							
NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)																			
Nutzungsintensität								Umgebung											
k g				k g				k g				k g							
intensiv				Fischerei				Acker / Gartenbau				Fließgewässer							
extensiv				Angeln				Ackerbrache				Stillgewässer							
aufgelassen				Erholung				Grünland. intensiv				Trockenbiotop							
g keine Nutzung				Kleingartenbau				Grünland, extensiv				Grünanlage / Kleingarten							
				Erwerbsgartenbau				g Laub- / Mischwald				Weg							
				Ferienhäuser				Nadelwald				Straße, Parkplatz							
Nutzungsart																			
k g																			
Acker				Bodenentnahme				Feuchtwald / -gebüsch				Bahnanlage							
Wiese				Verkehr				Gehölz				Gewerbe / Industrie							
Weide				Ver- / Entsorgungsanlage				Röhricht / Feuchtbrache				Silo / Stallanlage							
forstliche Nutzung				sonstige Nutzung:				Hochstauden / Ruderalflur				Gebäude / Siedlung							
								Graben				Spülfeld / Halde							
												Bodenentnahme							
Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)																			
Molinia caerulea																			
Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)																			
<u>Dryopteris cristata</u>																			
Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)																			
Poa palustris				Rubus fruticosus				Festuca rubra				Betula pubescens							
Oxalis acetosella				Lophocolea cf heterophylla															
Angaben zur Fauna																			
Verwendete Unterlagen												Datum erste Begehung: 24.09.2008							
												Datum letzte Begehung:							
Bearbeiter/in: PALUDELLA-Wulf Hahne												Foto: 1		Folgeseiten: 0					