



**STANDORTMERKMALE** ( k - kleinflächig, g - großflächig )

TK10

Biotop-Nr.

0 2 0 9 - 3 3 1 - 4 0 2 8

**Substrat**

k	g	
		Torf, wenig gestört
		Torf, degradiert
		Antorf
	g	Sand
		Kies / Steine
		Lehm
		Ton
		Halbkalk / Kalk
		Schlamm / Faulschlamm
	g	gestörter Boden

**Trophie**

k	g	
		dystroph
		oligotroph
	g	mesotroph
		eutroph
		poly- / hypertroph

**Wasserstufe**

k	g	
	g	trocken
	g	mäßig trocken
		wechselfeucht
		frisch
		feucht
		sehr feucht
		naß
		offenes Wasser
		quellig

**Relief**

k	g	
		eben
		wellig
	g	kuppig
		dünig
		Berg / Rücken
		Riedel
		Flachhang <= 9°
		Steilhang > 9°
		Nische
		Senke / Streckensenke
		Kerbtal
		Sohllental

**Exposition**

k	g	
		N
		NO
		O
		SO
		S
		SW
		W
		NW

**NUTZUNGSMERKMALE** ( k - kleinflächig, g - großflächig )

**Nutzungsintensität**

k	g	
		intensiv
k		extensiv
		aufgelassen
	g	keine Nutzung

**Nutzungsart**

k	g	
		Acker
		Wiese
		Weide
k		forstliche Nutzung

**Fischerei**

k	g	
		Fischerei
		Angeln
	k	Erholung
		Kleingartenbau
		Erwerbsgartenbau
		Ferienhäuser
		Bodenentnahme
		Verkehr
		Ver- / Entsorgungsanlage
		sonstige Nutzung:

**Umgebung**

k	g	
		Acker / Gartenbau
		Ackerbrache
		Grünland, intensiv
		Grünland, extensiv
	g	Laub- / Mischwald
		Nadelwald
		Feuchtwald / -gebüsch
	g	Gehölz
		Röhricht / Feuchtbrache
		Hochstauden / Ruderalflur
		Graben

**Fließgewässer**

k	g	
		Fließgewässer
		Stillgewässer
	k	Trockenbiotop
		Grünanlage / Kleingarten
		Weg
		Straße, Parkplatz
		Bahnanlage
		Gewerbe / Industrie
		Silo / Stallanlage
		Gebäude / Siedlung
		Spülfeld / Halde
		Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant  
*Agrostis capillaris*

( unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV )

*Corynephorus canescens*      *Sarothamnus scoparius*

Pflanzenarten ±zahlreich  
*Artemisia campestris*  
*Trifolium arvense*

( unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV )

*Dactylis glomerata*      *Hieracium pilosella*      *Hypochoeris radicata*

Pflanzenarten vereinzelt  
*Achillea millefolium*  
*Betula pendula*  
*Cerastium holosteoides*  
*Equisetum arvense*  
*Galium verum*  
*Jasione montana*  
*Ornithopus perpusillus*  
*Poa angustifolia*  
*Senecio jacobaea*

( unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV )

*Agrimonia eupatoria*      *Arenaria serpyllifolia*      *Artemisia vulgaris*  
*Calamagrostis epigejos*      *Carex arenaria*      *Carlina vulgaris*  
*Cirsium arvense*      *Coryza canadensis*      *Daucus carota*  
*Festuca ovina agg.*      *Filago arvensis*      *Galium mollugo*  
***Helichrysum arenarium***      *Holcus lanatus*      *Hypericum perforatum*  
*Leontodon autumnalis*      *Ononis repens*      *Origanum vulgare*  
*Phleum phleoides*      *Pimpinella saxifraga*      *Plantago lanceolata*  
*Potentilla erecta*      *Quercus robur*      *Rosa spec.*  
*Senecio sylvaticus*      *Solidago virgaurea*      *Tanacetum vulgare*

Angaben zur Fauna  
keine

Verwendete Unterlagen keine

Datum erste Begehung: 24.10.1997

Datum letzte Begehung: 07.11.1997

Bearbeiter/in: Nebelung-Obst

Foto: 6

Folgeseiten: 0

**Zusatzbogen (Pflanzenarten/Beschreibung)**

**TK10**

**Biotop-Nr.**

0 2 0 9 - 3 3 1 - 4 0 2 8

Fortsetzung Beschreibung

Fortsetzung Pflanzenarten dominant ( unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV )

Fortsetzung Pflanzenarten zahlreich ( unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV )

Fortsetzung Pflanzenarten vereinzelt ( unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV )  
Trifolium medium Urtica dioica