

[illegible]

STANDORTMERKMALE

(k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

0209

-

334

-

4018

Substrat

k g

Torf, wenig gestört

 Torf, degradiert

 Antorf

g

 Sand

k

 Kies / Steine

 Lehm
 Ton
 Halbkalk / Kalk
 Schlamm / Faulschlamm
 gestörter Boden

Trophie

k g

dystroph

 oligotroph

g

 mesotroph

k

 eutroph
 poly- / hypertroph

Wasserstufe

k g

k

 trocken

g

 mäßig trocken

 wechselfeucht

k

 frisch
 feucht
 sehr feucht
 naß
 offenes Wasser
 quellig

Relief

k g

eben

 wellig

 kuppig
 düinig

g

 Berg / Rücken
 Riedel
 Flachhang <= 9°
 Steilhang > 9°
 Nische
 Senke / Strecksenke
 Kerbtal
 Sohlental

Exposition

k g

N

 NO

k

 O

g

 SO

g

 S

k

 SW

k

 W
 NW

Biotop-Nr.

Nutzungsintensität		k	g		
				intensiv	
				extensiv	
			g	aufgelassen	
				keine Nutzung	

Nutzungsart		k	g		
			g	Acker	
				Wiese	
				Weide	
				forstliche Nutzung	

		k	g		
				Fischerei	
				Angeln	
				Erholung	
				Kleingartenbau	
				Erwerbsgartenbau	
				Ferienhäuser	
				Bodenentnahme	
				Verkehr	
				Ver- / Entsorgungsanlage	
				sonstige Nutzung:	

Umgebung		k	g		
			g	Acker / Gartenbau	
		k		Ackerbrache	
				Grünland. intensiv	
		k		Grünland, extensiv	
				Laub- / Mischwald	
				Nadelwald	
				Feuchtwald / -gebüsch	
			g	Gehölz	
				Röhricht / Feuchtbrache	
				Hochstauden / Ruderalflur	
				Graben	

		k	g		
				Fließgewässer	
				Stillgewässer	
				Trockenbiotop	
				Grünanlage / Kleingarten	
			k	Weg	
				Straße, Parkplatz	
				Bahnanlage	
				Gewerbe / Industrie	
				Silo / Stallanlage	
				Gebäude / Siedlung	
				Spülfeld / Halde	
				Bodenentnahme	

Pflanzenarten dominant <i>Sarothamnus scoparius</i>	(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
--	---

Pflanzenarten ±zahlreich	(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)		
Agrostis capillaris	<u>Anthoxanthum odoratum</u>	Arrhenatherum elatius	Festuca rubra
Galium mollugo	Plantago lanceolata	Rumex acetosella	Solidago virgaurea

Pflanzenarten vereinzelt	(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)		
Betula pendula	Crataegus monogyna	Prunus spinosa	Pyrus pyraister
Quercus robur	Rosa canina	Rubus caesius	Rubus idaeus
Sambucus nigra	Sorbus aucuparia	Achillea millefolium	Anchusa officinalis
Anthriscus sylvestris	Artemisia campestris	Artemisia vulgaris	Astragalus glycyphyllos
Avenella flexuosa	Berteroa incana	Carex hirta	<u>Carlina vulgaris</u>
Centaurea scabiosa	Chondrilla juncea	Convolvulus arvensis	Corynephorus canescens
Dactylis glomerata	Equisetum arvense	Helichrysum arenarium	Hieracium pilosella
Holcus lanatus	Hypericum perforatum	Hypochoeris radicata	Knautia arvensis
Linaria vulgaris	<u>Luzula campestris</u>	Melilotus officinalis	Ornithopus perpusillus
			...

Verwendete Unterlagen	Pulkenat, S.(1999) : PEPL Ostrügensche Boddenlandschaft	Datum erste Begehung: 24.06.2001	
		Datum letzte Begehung:	
Bearbeiter/in:	Pulkenat-Strunck	Foto: 3	Folgeseiten: 1

Zusatzbogen (Pflanzenarten/Beschreibung)
TK10
Biotop-Nr.

0	2	0	9	-	3	3	4	-	4	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Fortsetzung Beschreibung

Fortsetzung Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Fortsetzung Pflanzenarten zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Fortsetzung Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Papaver dubium	Polygonatum odoratum	Polypodium vulgare	Potentilla argentea
Rumex acetosa	Sedum acre	Senecio jacobaea	Silene pratensis
Stellaria graminea	Trifolium arvense	Trifolium campestre	Urtica dioica
Veronica chamaedrys	Veronica officinalis	Vicia cracca	Cladophora spec.
Vicia hirsuta	Conyza canadensis	Agrimonia procera	<u>Medicago minima</u>
Vicia angustifolia	Sedum maximum		