

Biotopname														TK10						Biotop-Nr.											
Strandsee-Röhrliche a.d.Boddenküste nordwest.v.Tessmannsdorf						X X								0 3 0 5 - 3 3 2 - 4 0 0 6																	
Standort /Geologie														Anschluß in TK																	
Strandsee, verlandet														- - -																	
Naturraum						Neubukower Becken mit Halbinsel Wustrow								Film-Nr.						Bild-Nr.											
1 0 3														Luftbild-Nr. 1 4 1						0 0 7 1											
Landkreis / Kreisfreie Stadt						Gemeinde / Stadt								Größe in ha						6 4 9 1											
Bad Doberan						Am Salzhaff								Länge in m																	
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis														min. Breite in m																	
00672														max. Breite in m																	
Schutzmerkmale						1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil																									
geschützt nach §20 LNatG M-V X						NLP FND NP FIB																									
						NSG LSG 1 BR FFH-Geb.																									
						ND GLB FnB Wald-Totalreservat																									
Hauptcod.						Nebencode								Überlagerungscode																	
Code						K	V	R	K	S	S	F	G	N											U	M	V				
%							9	0			9			1																	
Vegetationseinheiten																															
Strandsimsen-Spießmellen-Schilfröhricht, Strandsimsen-Röhricht																															
Habitate + Strukturen																															
Beschreibung / Besonderheiten																															
Teilweise verlandeter Strandseebereich mit drei Restwasserflächen, eutrophe Schilfröhrichte und Strandsimsen-Röhrichte auf feuchtem bis sehr feuchtem Salztorf; Im Nordwesten zum Bodden hin an einen Parkplatz angrenzend.																															
Wertbestimmende Kriterien																															
Artenreichtum (Flora)																vielfältige Standortverhältnisse															
Vorkommen seltener / typischer Tierarten																historische Nutzungsformen															
seltener / gefährdeter Pflanzenbestand																aktuelle Nutzung															
seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft																Flächengröße / Länge															
X natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops																Umgebung relativ störungsarm															
gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops																landschaftsprägender Charakter															
typische Zonierung von Biotoptypen																Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion															
Struktur- und Habitatreichtum																															
Gefährdung																															
keine Gefährdung X																															
Empfehlung																															

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)				TK10										Biotop-Nr.					
				0 3 0 5 - 3 3 2 - 4 0 0 6															
Substrat				Trophie				Wasserstufe				Relief				Exposition			
k g				k g				k g				k g				k g			
g Torf, wenig gestört				dystroph				trocken				g eben				N			
Torf, degradiert				oligotroph				mäßig trocken				wellig				NO			
Antorf				k mesotroph				wechselfeucht				kuppig				O			
k Sand				g eutroph				frisch				düinig				SO			
Kies / Steine				poly- / hypertroph				k feucht				Berg / Rücken				S			
Lehm								g sehr feucht				Riedel				SW			
Ton								k naß				Flachhang <= 9°				W			
Halbkalk / Kalk								k offenes Wasser				Steilhang > 9°				NW			
Schlamm/Faulschlamm												Nische							
								quellig				Senke / Strecksenke							
gestörter Boden												Kerbtal							
												Sohlental							

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)																			
Nutzungsintensität					Umgebung														
k g					k g					k g									
intensiv					Fischerei					Acker / Gartenbau					Fließgewässer				
extensiv					Angeln					Ackerbrache					Stillgewässer				
aufgelassen					Erholung					Grünland, intensiv					Trockenbiotop				
g keine Nutzung					Kleingartenbau					Grünland, extensiv					Grünanlage / Kleingarten				
					Erwerbsgartenbau					Laub- / Mischwald					g Straße, Parkplatz				
					Ferienhäuser					g Nadelwald					Bahnanlage				
Nutzungsart										Feuchtwald / -gebüsch					Gewerbe / Industrie				
k g										Gehölz					Silo / Stallanlage				
Acker					Verkehr					Röhricht / Feuchtbrache					Gebäude / Siedlung				
Wiese					Ver- / Entsorgungsanlage					k Hochstauden / Ruderalflur					Spülfeld / Halde				
Weide					sonstige Nutzung:					Graben					Bodenentnahme				
forstliche Nutzung																			

Pflanzenarten dominant <i>Phragmites australis</i>	(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)		

Pflanzenarten ±zahlreich <i>Atriplex prostrata</i>	(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV) <i>Bolboschoenus maritimus</i>	Puccinellia maritima	

Pflanzenarten vereinzelt <u><i>Aster tripolium</i></u>	(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV) <i>Festuca rubra</i>	Ranunculus sceleratus	Schoenoplectus tabernaemontani

Angaben zur Fauna			
-------------------	--	--	--

Verwendete Unterlagen	Datum erste Begehung: 12.10.1996
	Datum letzte Begehung:
Bearbeiter/in: IBS-Weinauge	Foto: 1 Folgeseiten: 0