

[illegible]

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)				TK10										Biotop-Nr.									
				0 3 0 5 - 4 3 2 - 4 0 0 8																			
Substrat				Trophie				Wasserstufe				Relief				Exposition							
k g				k g				k g				k g				k g							
g Torf, wenig gestört				dystroph				trocken				g eben				N							
k Torf, degradiert				oligotroph				mäßig trocken				wellig				NO							
Antorf				mesotroph				wechselfeucht				kuppig				O							
Sand				g eutroph				k frisch				düinig				SO							
Kies / Steine				poly- / hypertroph				g feucht				Berg / Rücken				S							
Lehm								g sehr feucht				Riedel				SW							
Ton								naß				Flachhang <= 9°				W							
Halbkalk / Kalk								k offenes Wasser				Steilhang > 9°				NW							
Schlamm/Faulschlamm												Nische											
								quellig				Senke / Strecksenke											
gestörter Boden												Kerbtal											
												Sohlental											
NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)																							
Nutzungsintensität												Umgebung						k g					
k g						k g						k g						k g					
intensiv						Fischerei						g Acker / Gartenbau						Fließgewässer					
extensiv						Angeln						Ackerbrache						Stillgewässer					
aufgelassen						Erholung						Grünland, intensiv						Trockenbiotop					
g keine Nutzung						Kleingartenbau						g Grünland, extensiv						Grünanlage / Kleingarten					
						Erwerbsgartenbau						k Laub- / Mischwald						Weg					
						Ferienhäuser						Nadelwald						Straße, Parkplatz					
Nutzungsart												Feuchtwald / -gebüsch						Bahnanlage					
k g												k Gehölz						Gewerbe / Industrie					
Acker						Verkehr						Röhricht / Feuchtrache						Silo / Stallanlage					
Wiese						Ver- / Entsorgungsanlage						Hochstauden / Ruderalflur						Gebäude / Siedlung					
Weide						sonstige Nutzung:						Graben						Spülfeld / Halde					
forstliche Nutzung																		Bodenentnahme					
Pflanzenarten dominant Carex acutiformis (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV) Phragmites australis Salix cinerea																							
Pflanzenarten ±zahlreich Carex gracilis Phalaris arundinacea (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV) Cirsium arvense Sonchus arvensis Cirsium oleraceum Epilobium hirsutum																							
Pflanzenarten vereinzelt Agrostis stolonifera Arrhenatherum elatius <u>Carex vesicaria</u> Eleocharis palustris Equisetum pratense Galium aparine Heracleum sphondylium Lycopus europaeus <u>Pimpinella major</u> (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV) Alnus glutinosa Calamagrostis canescens Cirsium vulgare Elytrigia repens Eupatorium cannabinum Galium palustre Iris pseudacorus Lysimachia vulgaris Poa trivialis <u>Angelica sylvestris</u> Calamagrostis epigejos Crataegus monogyna Epilobium angustifolium Filipendula ulmaria Geum rivale Juncus effusus Lythrum salicaria Potentilla anserina Anthriscus sylvestris Carex paniculata Deschampsia cespitosa Epilobium palustre Galeopsis tetrahit Glyceria fluitans Lathyrus pratensis Mentha arvensis <u>Potentilla palustris</u> ...																							
Angaben zur Fauna																							
Verwendete Unterlagen												Datum erste Begehung: 28.08.1996											
												Datum letzte Begehung:											
Bearbeiter/in: IBS-Weinauge												Foto: 2				Folgeseiten: 1							

Zusatzbogen (Pflanzenarten/Beschreibung)
TK10
Biotop-Nr.

0	3	0	5	-	4	3	2	-	4	0	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Fortsetzung Beschreibung

Fortsetzung Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Fortsetzung Pflanzenarten zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Fortsetzung Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Ranunculus repens	Salix pentandra	Salix viminalis	Scirpus sylvaticus
Scrophularia nodosa	Scutellaria galericulata	Sparganium erectum	Stachys palustris
<u>Stellaria palustris</u>	Typha latifolia	Urtica dioica	