Biotopname																						TK10					Biotop-Nr.		
Kleiner Erlenbruch im Waldgebiet nordw						dwe	estl.										0	3	0	6	-	4	1	2	- 2	4 0	2	2 0	
Baumkate												t	Х			T			-	Ans	chlu	ıß ir	_						
												T										- [
	/Geologie											t				T	1					-		_					
vermoor.Senke i.flachwell. GM glazifluvia Ablagerung							tiler					t										- [\perp					
Naturraum Rostock-Gelbensander Heide																	-						Fil	m-N	r.	_	Bil	ld-N	r.
1 1 2	\neg	JOIN	Colbonic	, air ia	0	ioia								Luftbild-Nr. 1 3						3	1 - 0 6 8 3								
	s / Kreisfre	:- 0	4 14				Complined a / Comple													_	_	-	4	\perp					
Bad Dol		ie S	taat				Gemeinde / Stadt Mandelshagen						Größe in ha						\dashv	0	, <u>C</u>) 5	5	3					
Dad Doi	Joran						ivialiucisi layett							Länge in m						\dashv	,								
Ifd Nr in	n Biotopve	rzoi	chnie				1								min. Breite in m , , , , , , , , , , , , , , , , , ,														
07304	ii Biotopvei	2010	Cillia					1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil																					
0.00.							NLP FN								_		NP NP					I CII			FiE	3	7 l		
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V							NSG					1	LSG 1				BR					FFH-Geb.							
							ND ND				GLB				FnB			-	,	Wald	ıld-Totalreservat				\dashv \mid				
	Hauntco	d b	Nebencoo				145					GLB]							Überlagerungscode						
Cod																Т					\top			+	Obc	riag	FIGIT	ysu	oue
			$W_{\parallel}F_{\parallel}D$																		-			+					
		0	1 0	Ш	Щ																								
	onseinheite ggen-Erlenb		n. Brennes	ssel-F	Frler	walc	1																						
•	00		•																										
Habitate	+ Strukture	en		Н	l D	K	Н	S	E	Н	ΙZ	L	R H	Α	A	\ <u> </u>									\perp			\perp	
						1		l	1			ı		1	1								1		L				
Beschre	ibung/Bes	ond	erheiten																										
Mandelsh	nwarzerlenb nagen/Ortste	eil Ba	aumkate													_													
	eise nasser			า-Erle	enbr	uch (der r	andl	lich u	ınd i	n Ri	ich	ntung	Gra	oen	(nörd	dl. Gre	nze)) in e	einer	n Bre	nne	essel	-Erle	enw:	ald üb	erge	ht	
	elt Eschenju chwald ist vo			d um	aebe	en																							
- der Bruchwald ist von Buchenwald umgeben																													
			_																										
	timmende k																												
	reichtum (Fl													vielfältige Standortverhältnisse															
	ommen selte					n								historische Nutzungsformen															
selte	ner/gefährd	eter	Pflanzent	oesta	and									aktuelle Nutzung															
seltene/gefährdete Pflanzengesellschaft											Flächengröße/Länge																		
natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops											Х	X Umgebung relativ störungsarm																	
gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops											landschaftsprägender Charakter																		
typische Zonierung von Biotoptypen										Tr	ittst	einbio	otop/V	ern/	etzu	ıngsi	funkt	tion											
Struktur- und Habitatreichtum																													
Gefährdung																													
													-			7												_	_
				\perp							Ш				_								ŀ	ceine	Ge	fährd	ung	X	
Empfehl	ung																												
				Т			1																						

STANDORTMERKMALE	(k - kleinflächig, g - großf	flächig)	TK10 Bio	top-Nr.						
				0 2 0						
Substrat k g	Trophie W k g	/asserstufe k g	Relief Exposition k g k g							
g Torf, wenig gestört	dystroph	trocken	eben							
k Torf, degradiert	oligotroph	mäßig trocken		IO						
g Antorf	mesotroph	wechselfeucht	kuppig							
Sand Kies / Steine	g eutroph poly-/hypertroph	k frisch feucht	dünig S Berg / Rücken S	5O						
Lehm	poly-/ hypertroph	g sehrfeucht		SW						
Ton		k naß	Flachhang <= 9° W							
Halbkalk/Kalk		offenes Wasser		v IW						
Schlamm/Faulschlamm	า	Chones Wasser	Nische							
		quellig	g Senke/Strecksenke							
gestörter Boden			Kerbtal							
			Sohlental							
NUTZUNGSMERKMALE	(k - kleinflächig, g - großf	flächig)	k g							
Nutzungsintensität k g	k g	Umgebung k g	Fließgewässer							
intensiv	Fischerei		Sartenbau Stillgewässer							
g extensiv	Angeln	Ackerbra								
aufgelassen	Erholung	Grünland	d. intensiv Grünanlage / Kleiı	ngarten						
keine Nutzung	Kleingartenbau	Grünland	d, extensiv Weg							
	Erwerbsgartenbau	g Laub-/M	fischwald Straße, Parkplatz							
Nutzungsart	Ferienhäuser	Nadelwal	ld Bahnanlage							
k g	Bodenentnahme	Feuchtw	ald/-gebüsch Gewerbe/Industr	rie						
Acker	Verkehr	Gehölz	Silo/Stallanlage							
Wiese	Ver-/Entsorgungs	anlage Röhricht	/Feuchtbrache Gebäude/Siedlu	ng						
Weide g forstliche Nutzung	sonstige Nutzung:		uden / Ruderalflur Spülfeld / Halde							
g forstliche Nutzung		g Graben	Bodenentnahme							
The state of the s	unterstrichen: Art der Roten Liste	e MV, fett: Art der BArtSchV)								
Alnus glutinosa	Carex acutiformis									
•	unterstrichen: Art der Roten Liste		Glecoma hederacea							
Dryopteris carthusiana Impatiens noli-tangere	Filipendula ulmaria Lycopus europaeus	Galium palustre Lysimachia vulgar								
Ranunculus repens	Solanum dulcamara	Urtica dioica								
Pflanzenarten vereinzelt (u Carex riparia	unterstrichen: Art der Roten Liste Equisetum palustre	e MV, fett: Art der BArtSchV) Geum rivale	Geum urbanum							
Humulus lupulus	Iris pseudacorus	Stachys sylvatica								
Angaben zur Fauna										
Vorwandata Untarlacea			Datum arata Bazahirani 07.07	1007						
Verwendete Unterlagen			Datum erste Begehung: 07.07. Datum letzte Begehung:	. 1991						
Bearbeiter/in: StAUNHRO-Kie	el			seiten: 0						