| Biotopname | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TK | 10 | | | | F | Bioto | op-N | lr. |
|--|--|---------------------------------|---------|-----|------------------|----|---------------------|---|---|---|---|-----------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|---|------|--------------------------------------|------|--------------|---|------|------------------|------------------|-------|------|-----|
| Erlenbruch südwestlich des Torfmoores | | | | | | es | | | | | | | | | | 1 | | 0 3 0 | | | | | - [| 4 | 2 4 | | | | 7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | A | | | | | | Anso | nschluß in TK | | | | | | | ' | | |
| | | | | | | | | | | | | | Х | | T | | T | | | | | | - | | | | | | | |
| Standort /Geologie | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Vermoorte Senke in welliger Grudmoräne | | | | | | | | ; | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Naturraum Flach- und Hügelland um War | | | | | | | arnow- und Recknitz | | | | | | | | Film-Nr. Bild-Nr. | | | | | | | - | | | | | | | | |
| 3 0 0 | | | | | | | | | | | | | | | Luftbild-Nr. 1 3 1 - 0 4 5 7 | | | | | | | | 7 | | | | | | | |
| Landkreis / Kreisfreie Stadt | | | | | | | Gemeinde / Stadt | | | | | | | | Größe in ha 0 3 0 5 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ba | Dobe | ran | | | | | Sanitz | | | | | | | | Länge in m | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | _ | | | | | | | | | min. Breite in m | | | | | | | | | | | | | | |
| Ifd. Nr. im Biotopverzeichnis | | | | | | | | | | | | | | | | | max. Breite in m | | | | | | | | | | | | | |
| 078 | 39 | | | | | | | | | | | | | | - ü | überwiegend 3 - zum geringen Teil | | | | | | | | | | | | | | |
| Sch | utzmer | kmale | | | | , | NLP NSC | | | | | FND LSC 1 | | | | 4 | NP NP | | | | | | FiB FFH-Geb. | | | | | | | |
| ges | chützt n | ach §20 LNa | atG M-V | | X | | NSG | | | | | LSG 1 | | | | 4 | BR Solution | | | | | Mold | | | | | | | | |
| | | Harrietaaal | Nahana | | | | ND | | | | | GLB | | | | | FnB | | | | Wald-Totalreservat Überlagerungscode | | | | | | | | | |
| | 0 - 1 - | Hauptcod. | Nebenc | oae | | | | | | | | | T | | | | | | 1 | | | | | | - | | | rung | JSCC | oae |
| | Code % | W _I N _I R | | | | | | Ш | | | | _ | | | | | | | | | | | | | ۲ | J M | I _I S | | | |
| Voc | | 1 0 0 seinheiten | | | | 1 | | Ш | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | en-Erlenbrud | ch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | _ | | | _ | T | | | | | | | | | _ | | | _ | | | _ | | |
| Hat | itate + | Strukturen | | | H S | LE | Н | Z | К | Н | T | ⊥В | H | > | (F | ₹ | | | | | | | | | | | | _ | | 1 |
| | | ung/Beson | | | | | | | | | | _ | | \perp | | | | | | _ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| We | tbestin | nmende Krit | terien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ichtum (Flora | | | | | | | | | | | | vi | elfä | ltiae | Sta | tandortverhältnisse | | | | | | | | | | | | |
| | Vorkommen seltener/typischer Tierarten | | | | | | | | | | | | | | | - | | Nutzungsformen | | | | | | | | | | | | |
| | seltener/gefährdeter Pflanzenbestand | | | | | | | | | | | | | - | | | | itzung | | | | | | | | | | | | |
| seltene/gefährdete Pflanzengesellschaft | | | | | | | | | | | | | | - | | | | 6ße/Länge | | | | | | | | | | | | |
| natürliche / naturnahe Ausprägung des Bioto | | | | | | | ops | | | | | | | U | mge | ebun | gr | g relativ störungsarm | | | | | | | | | | | | |
| gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotop | | | | | | | ps | | | | | | | landschaftsprägender Charakter | | | | | | | | | | | | | | | | |
| typische Zonierung von Biotoptypen | | | | | | | | | | | | | Trittsteinbiotop/Vernetzungsfunktion | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Struktur- und Habitatreichtum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gefährdung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • • | | 1 | | . | | | | | ı | | | | | | | \neg | | | | | | | | | | _ | | | | , |
| | | Y V L | YV | I | | | | Ш | | | | | | 1 | | | | | | | | | | k | eine | Gefä | ihrdu | ng | | |
| ∟m | ofehlun | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 . | s x | | l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| STANDORTMERKMALE | (k - kleinflächig, g - großfl | ächig) | | TK10 | Biotop-Nr. | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 0 3 | 0 6 - 4 | 2 4 - 4 0 3 7 | | | | | | | |
| Substrat k g | Trophie W k g | asserstufe k g | Relief k g | | Exposition k g | | | | | | | |
| g Torf, wenig gestört | dystroph | trocken | | eben | N | | | | | | | |
| Torf, degradiert | oligotroph | mäßig troc | cken g v | vellig | NO | | | | | | | |
| Antorf | mesotroph | wechselfe | ucht | kuppig | О | | | | | | | |
| Sand | g eutroph | frisch | C | dünig | so | | | | | | | |
| Kies / Steine | poly-/hypertroph | feucht | E | Berg / Rücken | s | | | | | | | |
| Lehm | | g sehr feuch | nt F | Riedel | sw | | | | | | | |
| Ton | | naß | F | Flachhang <= 9° | w | | | | | | | |
| Halbkalk/Kalk | | offenes W | asser | Steilhang > 9° | NW | | | | | | | |
| Schlamm/Faulschlamm | n | | | Nische | | | | | | | | |
| | | quellig | | Senke/Streckse | enke | | | | | | | |
| gestörter Boden | | | | Kerbtal | | | | | | | | |
| | | | | Sohlental | | | | | | | | |
| NUTZUNGSMERKMALE Nutzungsintensität | (k - kleinflächig, g - großf | ächig) Umgel | nung | k g | | | | | | | | |
| k g | k g | k g | _ | | Fließgewässer | | | | | | | |
| g intensiv | Fischerei | | Acker/Gartenbau | | Stillgewässer | | | | | | | |
| extensiv | Angeln | | Ackerbrache | | Trockenbiotop | | | | | | | |
| aufgelassen | Erholung | g | Grünland. intensiv | | Grünanlage/Kleingarten | | | | | | | |
| keine Nutzung | Kleingartenbau | | Grünland, extensiv | | Weg | | | | | | | |
| | Erwerbsgartenbau | g | Laub-/Mischwald | | Straße, Parkplatz | | | | | | | |
| Nutzungsart | Ferienhäuser | | Nadelwald | | Bahnanlage | | | | | | | |
| k g | Bodenentnahme | | Feuchtwald/-gebüsc | h | Gewerbe/Industrie | | | | | | | |
| Acker | Verkehr | . | Gehölz | | Silo/Stallanlage | | | | | | | |
| Weide | Ver-/Entsorgungs | anlage | Röhricht/Feuchtbrac | | Gebäude/Siedlung | | | | | | | |
| k forstliche Nutzung | sonstige Nutzung: | | Hochstauden / Rude | ralflur | Spülfeld / Halde Bodenentnahme | | | | | | | |
| Toromono realizing | | | Graben | | Bodenentnanme | | | | | | | |
| Pflanzenarten dominant (u | unterstrichen: Art der Roten Liste | MV. fett: Art der BArt | SchV) | | | | | | | | | |
| Alnus glutinosa | Carex acutiformis | , , | J | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Pflanzenarten ±zahlreich (ı | unterstrichen: Art der Roten Liste | MV, fett: Art der BArt | SchV) | | | | | | | | | |
| , | | | , | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV) | | | | | | | | | | | | |
| Carex remota | Juncus effusus | Mentha | aquatica | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Angaben zur Fauna | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Verwendete Unterlagen | | | | Datum erste | Begehung: 14.11.1997 | | | | | | | |
| | | | | Datum letzte | Begehung: | | | | | | | |
| Bearbeiter/in: Nebelung-Nowa | ak | | | Foto: 1 | Folgeseiten: 0 | | | | | | | |