

Biotopname Feuchtgebiet südlich des Lang Muur		X		TK10 0 3 0 6 - 4 4 1 - 4 0 1 3		Biotop-Nr.	
Standort /Geologie Vermoorte Senke in flachwelliger Grundmoräne				Anschluß in TK 			
Naturraum Flach- und Hügelland um Warnow- und Recknitz 3 0 0		Gemeinde / Stadt Sanitz		Film-Nr. Luftbild-Nr. 1 3 1 - 0 2 0 0		Bild-Nr.	
Landkreis / Kreisfreie Stadt Bad Doberan				Bild-Nr.			
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 08414		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP FND NP FIB NSG LSG BR FFH-Geb. ND GLB FnB Wald-Totalreservat		Größe in ha Größe in m min. Breite in m max. Breite in m		Bild-Nr.	
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V X							
Hauptcod. Code M S P M S W S K T F G N % 6 2 2 5 1 2 1		Nebencode		Überlagerungscode U M S			
Vegetationseinheiten Sumpfreitgras-Ried, Rohrglanzgras-Röhricht, Grauweidengebüsch, Moorbirken-Bruchwald							
Habitats + Strukturen		D H M					
Beschreibung / Besonderheiten Langgestrecktes Feuchtgebiet umgeben von Acker. Auf der Fläche findet sich ein Komplex verschiedener Vegetationseinheiten. Zentral und besonders im Norden liegt offene Wasserfläche, die restliche Fläche ist zum größten Teil von Sumpfreitgras bedeckt. Dazwischen werden kleine Flächen von Rohrglanzgras dominiert. Randlich (besonders im Nordwesten und Süden) stehen Grauweiden. Im Nordosten ist eine kleine Fläche von Moorbirken bewachsen.							
Wertbestimmende Kriterien							
Artenreichtum (Flora)		vielfältige Standortverhältnisse		historische Nutzungsformen		aktuelle Nutzung	
Vorkommen seltener / typischer Tierarten		historische Nutzungsformen		historische Nutzungsformen		aktuelle Nutzung	
seltener / gefährdeter Pflanzenbestand		aktuelle Nutzung		aktuelle Nutzung		Flächengröße / Länge	
seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft		Flächengröße / Länge		Flächengröße / Länge		Umgebung relativ störungsarm	
X natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops		Umgebung relativ störungsarm		Umgebung relativ störungsarm		landschaftsprägender Charakter	
gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops		landschaftsprägender Charakter		landschaftsprägender Charakter		Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion	
typische Zonierung von Biotoptypen		Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion		Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion			
Struktur- und Habitatreichtum							
Gefährdung							
Y S I Y S E Y W G keine Gefährdung							
Empfehlung							
Z M E Z S X							

STANDORTMERKMALE		(k - kleinflächig, g - großflächig)	TK10	Biotop-Nr.
			0 3 0 6 - 4 4 1 - 4 0 1 3	
Substrat	Trophie	Wasserstufe	Relief	Exposition
k g	k g	k g	k g	k g
☐ g Torf, wenig gestört	☐ ☐ dystroph	☐ ☐ trocken	☐ ☐ eben	☐ ☐ N
☐ ☐ Torf, degradiert	☐ ☐ oligotroph	☐ ☐ mäßig trocken	☐ g wellig	☐ ☐ NO
☐ ☐ Antorf	☐ g mesotroph	☐ ☐ wechselfeucht	☐ ☐ kuppig	☐ ☐ O
☐ ☐ Sand	☐ k eutroph	☐ ☐ frisch	☐ ☐ düinig	☐ ☐ SO
☐ ☐ Kies / Steine	☐ ☐ poly-/hypertroph	☐ k feucht	☐ ☐ Berg / Rücken	☐ ☐ S
☐ ☐ Lehm		☐ g sehr feucht	☐ ☐ Riedel	☐ ☐ SW
☐ ☐ Ton		☐ k naß	☐ ☐ Flachhang <= 9°	☐ ☐ W
☐ ☐ Halbkalk / Kalk		☐ k offenes Wasser	☐ ☐ Steilhang > 9°	☐ ☐ NW
☐ ☐ Schlamm/Faulschlamm			☐ ☐ Nische	
		☐ ☐ quellig	☐ g Senke / Strecksenke	
☐ ☐ gestörter Boden			☐ ☐ Kerbtal	
			☐ ☐ Sohlental	

Nutzungsintensität		
k	g	
		intensiv
		extensiv
		aufgelassen
	g	keine Nutzung

k	g	
		Fischerei
		Angeln
		Erholung
		Kleingartenbau
		Erwerbsgartenbau
		Ferienhäuser
		Bodenentnahme
		Verkehr
		Ver-/Entsorgungsanlage
		sonstige Nutzung:

Nutzungsart		
k	g	
		Acker
		Wiese
		Weide
		forstliche Nutzung

Umgebung		
k	g	
	g	Acker / Gartenbau
		Ackerbrache
		Grünland.intensiv
		Grünland, extensiv
		Laub- / Mischwald
		Nadelwald
		Feuchtwald / -gebüsch
		Gehölz
		Röhricht / Feuchtbrache
		Hochstauden / Ruderalflur
		Graben

k	g	
		Fließgewässer
		Stillgewässer
		Trockenbiotop
		Grünanlage / Kleingarten
		Weg
		Straße, Parkplatz
		Bahnanlage
		Gewerbe / Industrie
		Silo / Stallanlage
		Gebäude / Siedlung
		Spülfeld / Halde
		Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant	(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
<i>Calamagrostis canescens</i>	<i>Glyceria fluitans</i>

Pflanzenarten ±zahlreich	(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)		
Agrostis stolonifera	Betula pubescens	Peucedanum palustre	Phalaris arundinacea
Salix cinerea	Sphagnum spec.		

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)			
Agrostis canina	Carex gracilis	<u>Carex nigra</u>	Eriophorum vaginatum
Glechoma hederacea	Juncus effusus	Lysimachia vulgaris	Molinia caerulea
Polygonum amphibium	<u>Potentilla palustris</u>	Quercus robur	Salix aurita
Salix viminalis	Sambucus nigra	<u>Stellaria palustris</u>	Typha latifolia
Urtica dioica			

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen	Datum erste Begehung: 03.07.1997	
	Datum letzte Begehung:	
Bearbeiter/in: Nebelung-Jansen	Foto: 2	Folgeseiten: 0