

Biotopname Verlandungsmoor am Forst westlich von Poppendorf		<table border="1" style="width:100%; text-align: center;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>															X						X																	TK10 <table border="1" style="width:100%; text-align: center;"> <tr><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>7</td></tr> </table> Biotop-Nr. <table border="1" style="width:100%; text-align: center;"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>9</td></tr> </table> Anschluß in TK <table border="1" style="width:100%; text-align: center;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> Film-Nr. <table border="1" style="width:100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>4</td><td>2</td></tr> </table> Bild-Nr. <table border="1" style="width:100%; text-align: center;"> <tr><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>7</td></tr> </table>		0	3	0	7	4	0	0	9													1	4	2	0	2	0	7
	X																																																																			
	X																																																																			
0	3	0	7																																																																	
4	0	0	9																																																																	
1	4	2																																																																		
0	2	0	7																																																																	
Standort /Geologie vermoorte Streckensenke in der gestauchten Grundmoräne		Luftbild-Nr.		Größe in ha																																																																
Naturraum Flach- und Hügelland um Warnow- und Recknitz <table border="1" style="width:100%; text-align: center;"> <tr><td>3</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table>		3	0	0	Länge in m		min. Breite in m																																																													
3	0	0																																																																		
Landkreis / Kreisfreie Stadt Nordvorpommern		Gemeinde / Stadt Marlow, Stadt		max. Breite in m																																																																
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 01535		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil																																																																		
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		NLP ☐ NSG ☐ ND ☐ FND ☐ LSG ☐ GLB ☐ NP ☐ BR ☐ FnB ☐ FiB ☐ FFH-Geb. ☐ Wald-Totalreservat ☐																																																																		
Hauptcod.		Nebencode																																																																		
Code V R T V G R		Überlagerungscode U M V																																																																		
% 8 0 2 0																																																																				
Vegetationseinheiten Wasserfeder-Rohrkolbenröhricht, Sumpfseggen-Ried																																																																				
Habitate + Strukturen		D H M																																																																		
Beschreibung / Besonderheiten Verlandungsmoor am Forst westlich von Poppendorf. Das in einer vermoorten Streckensenke gelegene Verlandungsmoor wird zum größten Teil von einem Wasserfeder-Rohrkolbenröhricht eingenommen. An seinem nördlichen Rand hat sich ein Sumpfseggen-Ried herausgebildet. In der dichten Krautschicht ist Schmalblättriger Rohrkolben deckend. Zahlreich treten Sumpf-Segge, Ufer-Wolfstrapp und Gift-Hahnenfuß auf. Vereinzelt ist u.a. Wasserfeder (RL-3) anzutreffen. Das Substrat des Verlandungsmoores besteht aus nassem, eutrophen, gestörten und wenig gestörtem Torf. In der Umgebung befindet sich westlich ein Mischwald und im übrigen Umfeld eine Hochstaudenflur.																																																																				
Wertbestimmende Kriterien																																																																				
☐ Artenreichtum (Flora) ☐ Vorkommen seltener / typischer Tierarten ☐ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand ☐ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft ☒ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops ☐ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops ☐ typische Zonierung von Biotoptypen ☐ Struktur- und Habitatreichtum		☐ vielfältige Standortverhältnisse ☐ historische Nutzungsformen ☐ aktuelle Nutzung ☐ Flächengröße / Länge ☐ Umgebung relativ störungsarm ☐ landschaftsprägender Charakter ☐ Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																																																		
Gefährdung																																																																				
keine Gefährdung ☒																																																																				
Empfehlung																																																																				

STANDORTMERKMALE						(k - kleinflächig, g - großflächig)									
						TK10				Biotop-Nr.					
						0 3 0 7 - 1 3 3 -				4 0 0 9					
Substrat k g		Trophie k g		Wasserstufe k g		Relief k g		Exposition k g							
☐ ☐ g Torf, wenig gestört		☐ ☐ dystroph		☐ ☐ trocken		☐ ☐ eben		☐ ☐ N							
☐ ☐ g Torf, degradiert		☐ ☐ oligotroph		☐ ☐ mäßig trocken		☐ ☐ wellig		☐ ☐ NO							
☐ ☐ Antorf		☐ ☐ mesotroph		☐ ☐ wechselfeucht		☐ ☐ kuppig		☐ ☐ O							
☐ ☐ Sand		☐ ☒ g eutroph		☐ ☐ frisch		☐ ☐ düinig		☐ ☐ SO							
☐ ☐ Kies / Steine		☐ ☐ poly- / hypertroph		☐ ☐ feucht		☐ ☐ Berg / Rücken		☐ ☐ S							
☐ ☐ Lehm				☐ ☐ sehr feucht		☐ ☐ Riedel		☐ ☐ SW							
☐ ☐ Ton				☐ ☒ g naß		☐ ☐ Flachhang <= 9°		☐ ☐ W							
☐ ☐ Halbkalk / Kalk				☐ ☐ offenes Wasser		☐ ☐ Steilhang > 9°		☐ ☐ NW							
☐ ☐ Schlamm / Faulschlamm						☐ ☐ Nische									
☐ ☐				☐ ☐ quellig		☐ ☒ g Senke / Strecksenke									
☐ ☐ gestörter Boden						☐ ☐ Kerbtal									
						☐ ☐ Sohlental									
NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)															
Nutzungsintensität k g								Umgebung k g				k g			
☐ ☐ intensiv				☐ ☐ Fischerei				☐ ☐ Acker / Gartenbau				☐ ☐ Fließgewässer			
☐ ☐ extensiv				☐ ☐ Angeln				☐ ☐ Ackerbrache				☐ ☐ Stillgewässer			
☐ ☐ aufgelassen				☐ ☐ Erholung				☐ ☐ Grünland. intensiv				☐ ☐ Trockenbiotop			
☐ ☒ g keine Nutzung				☐ ☐ Kleingartenbau				☐ ☐ Grünland, extensiv				☐ ☐ Grünanlage / Kleingarten			
				☐ ☐ Erwerbsgartenbau				☒ ☐ Laub- / Mischwald				☐ ☐ Weg			
				☐ ☐ Ferienhäuser				☐ ☐ Nadelwald				☐ ☐ Bahnanlage			
Nutzungsart k g															
☐ ☐ Acker				☐ ☐ Bodenentnahme				☐ ☐ Feuchtwald / -gebüsch				☐ ☐ Gewerbe / Industrie			
☐ ☐ Wiese				☐ ☐ Verkehr				☐ ☐ Gehölz				☐ ☐ Silo / Stallanlage			
☐ ☐ Weide				☐ ☐ Ver- / Entsorgungsanlage				☐ ☐ Röhricht / Feuchtbrache				☐ ☐ Gebäude / Siedlung			
☐ ☐ forstliche Nutzung				☐ ☐ sonstige Nutzung:				☐ ☒ g Hochstauden / Ruderalflur				☐ ☐ Spülfeld / Halde			
								☐ ☐ Graben				☐ ☐ Bodenentnahme			
Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)															
Typha angustifolia															
Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)															
Carex acutiformis Lycopus europaeus Ranunculus sceleratus															
Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)															
Agrostis canina Calamagrostis canescens Epilobium palustre Galium aparine															
Galium palustre Geum urbanum Glecoma hederacea Hottonia palustris															
Juncus effusus Myosotis palustris Phalaris arundinacea Solanum dulcamara															
Sparganium emersum Sparganium erectum Urtica dioica															
Angaben zur Fauna															
keine															
Verwendete Unterlagen										Datum erste Begehung: 12.01.1998					
										Datum letzte Begehung:					
Bearbeiter/in: Nebelung-Walther										Foto: 1		Folgeseiten: 0			