

Biotopname Bruchwaldkomplex an der Recknitz bei Jahnkendorf		<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px; height: 100px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																								X	X													TK10 <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>7</td></tr> </table> <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr><td>1</td><td>3</td><td>3</td></tr> </table> Anschluß in TK <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>7</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		0	3	0	7	1	3	3	0	3	0	7									Biotop-Nr. <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>2</td><td>1</td></tr> </table>		4	0	2	1
				X	X																																																													
0	3	0	7																																																															
1	3	3																																																																
0	3	0	7																																																															
4	0	2	1																																																															
Standort /Geologie Durchströmungsmoor an der Recknitz																																																																		
Naturraum Warnow- und Recknitztal mit Güstrower und Bützower Becken <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr><td>3</td><td>0</td><td>1</td></tr> </table>		3	0	1	Gemeinde / Stadt Marlow, Stadt		Film-Nr. <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr><td>1</td><td>4</td><td>2</td></tr> </table>		1	4	2	Bild-Nr. <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr><td>0</td><td>2</td><td>8</td><td>1</td></tr> </table>		0	2	8	1																																																	
3	0	1																																																																
1	4	2																																																																
0	2	8	1																																																															
Landkreis / Kreisfreie Stadt Nordvorpommern		Größe in ha <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td>5</td></tr> </table>					5	Länge in m <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>						min. Breite in m <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>						max. Breite in m <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																														
			5																																																															
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 01595		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP ☐ FND ☐ NP ☐ FiB ☐ NSG 1 LSG ☐ BR ☐ FFH-Geb. ☐ ND ☐ GLB ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐		Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒																																																														
		Hauptcod.		Nebencode		Überlagerungscode																																																												
		Code		W F R		V W N		W N A		V R L		F G N		V R P		O V U		U M D																																																
		%		7 0		1 0		1 0		3		3		3		1																																																		
Vegetationseinheiten Sumpfreitgras-Moorbirken-Schwarzerlen-Weidenbruch, Grauweiden-Lorbeerweidengebüsch, Pfeifengras-Moorbirkenbruch, Brennessel-Schilf-Röhricht, Schilf-Röhricht																																																																		
Habitate + Strukturen				H D K		H S E		H Z M		H A J		D H B		H X R		H M S		H D X		H D B																																														
Beschreibung / Besonderheiten Bruchwaldkomplex, entstanden aus einer aufgelassenen, entwässerten Feuchtwiese an der Recknitz. Über eine Verbuschung ausgehend von den Entwässerungsgräben hat sich ein feuchter, eutropher Sumpfreitgras-Moorbirken-Schwarzerlen-Weidenbruch entwickelt. Vereinzelt treten kleinere Gruppen von Grauweiden-Lorbeerweiden-Gebüsch auf. Einige mesotrophe Stellen weisen einen Pfeifengras-Moorbirkenbruch auf. Die mesotrophen Verhältnisse waren hier einmal vorherrschend. Randlich gliedert sich an den Bruchwald ein Brennessel-Schilf-Röhricht. An den Entwässerungsgräben ist auch ein Schilf-Röhricht zu finden. Der nördliche Entwässerungsgraben hat eine Breite von ca. 3 Meter. Das Substrat ist durchgehend sehr feuchter bis nasser, degradierter Torf.																																																																		
Wertbestimmende Kriterien <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">☐ Artenreichtum (Flora)</td> <td style="width:50%;">☐ vielfältige Standortverhältnisse</td> </tr> <tr> <td>☐ Vorkommen seltener / typischer Tierarten</td> <td>☐ historische Nutzungsformen</td> </tr> <tr> <td>☐ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand</td> <td>☐ aktuelle Nutzung</td> </tr> <tr> <td>☐ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft</td> <td>☐ Flächengröße / Länge</td> </tr> <tr> <td>☒ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops</td> <td>☐ Umgebung relativ störungsarm</td> </tr> <tr> <td>☐ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops</td> <td>☐ landschaftsprägender Charakter</td> </tr> <tr> <td>☒ typische Zonierung von Biotoptypen</td> <td>☒ Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion</td> </tr> <tr> <td>☒ Struktur- und Habitatreichtum</td> <td></td> </tr> </table>																				☐ Artenreichtum (Flora)	☐ vielfältige Standortverhältnisse	☐ Vorkommen seltener / typischer Tierarten	☐ historische Nutzungsformen	☐ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand	☐ aktuelle Nutzung	☐ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft	☐ Flächengröße / Länge	☒ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops	☐ Umgebung relativ störungsarm	☐ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops	☐ landschaftsprägender Charakter	☒ typische Zonierung von Biotoptypen	☒ Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion	☒ Struktur- und Habitatreichtum																																
☐ Artenreichtum (Flora)	☐ vielfältige Standortverhältnisse																																																																	
☐ Vorkommen seltener / typischer Tierarten	☐ historische Nutzungsformen																																																																	
☐ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand	☐ aktuelle Nutzung																																																																	
☐ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft	☐ Flächengröße / Länge																																																																	
☒ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops	☐ Umgebung relativ störungsarm																																																																	
☐ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops	☐ landschaftsprägender Charakter																																																																	
☒ typische Zonierung von Biotoptypen	☒ Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																																																	
☒ Struktur- und Habitatreichtum																																																																		
Gefährdung <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">Y</td><td style="width:10%;">W</td><td style="width:10%;">E</td> <td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td> </tr> </table> keine Gefährdung ☐																				Y	W	E																																												
Y	W	E																																																																
Empfehlung <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">Z</td><td style="width:10%;">S</td><td style="width:10%;">E</td> <td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td><td style="width:10%;"></td> </tr> </table>																				Z	S	E																																												
Z	S	E																																																																

Zusatzbogen (Pflanzenarten/Beschreibung)**TK10****Biotop-Nr.**

0	3	0	7	-	1	3	3	-	4	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Fortsetzung Beschreibung

Fortsetzung Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Fortsetzung Pflanzenarten zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Fortsetzung Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Potentilla palustris

Scutellaria galericulata

Stachys palustris

Rumex hydrolapathum

Silene dioica

Urtica dioica

Salix aurita

Sium latifolium

Viola palustris

Salix caprea

Solanum dulcamara