

Biotopname														TK10				Biotop-Nr.							
Extensive Feuchtwiese an der Recknitz bei Gruel						X								0 3 0 7 - 1 3 4 - 4 0 1 8											
Standort /Geologie																									
Durchströmmoor an der Recknitz																									
Naturraum Warnow- und Recknitztal mit Güstrower und Bützower Becken						Luftbild-Nr.								Film-Nr.				Bild-Nr.							
3 0 1														1 4 2				0 2 8 1							
Landkreis / Kreisfreie Stadt						Gemeinde / Stadt								Größe in ha				7 0 6 2							
Nordvorpommern														Länge in m											
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis						1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil								min. Breite in m											
01686														max. Breite in m											
Schutzmerkmale						NLP								FND				NP				FiB			
geschützt nach §20 LNatG M-V						NSG 1								LSG				BR				FFH-Geb.			
						ND								GLB				FnB				Wald-Totalreservat			
Hauptcod.						Nebencode						Überlagerungscode													
Code G F R												U M D													
% 1 0 0																									
Vegetationseinheiten																									
Wiesenknöterich-Feuchtwiese, Trollblumen-Feuchtwiese																									
Habitats + Strukturen																									
D H B																									
Beschreibung / Besonderheiten																									
Extensive Feuchtwiese an der Recknitz bei Gruel. Der Abschnitt wird von einer Wiesenknöterich-Feuchtwiese mit einer Trollblumen-Feuchtwiese eingenommen. In der artenreichen Feldschicht treten u.a. neben Wiesen-Knöterich (RLA-2) noch zahlreiche Sumpf-Blutauge (RLA-3) und Trollblume (BAV, RLA-2) sowie u.a. vereinzelt Wiesen-Segge (RLA-3), Zitter-Gras (RLA-2), Hirse-Segge (RLA-2), Schwertlilie (BAV), Kuckucks-Lichtnelke (RLA-2), Fieber-Klee (BAV), Zungen-Hahnenfuß (RLA-3, BAV), und Kriech-Weide (RLA-3) auf. Es wird empfohlen, die extensive Bewirtschaftung (überwiegend Mahd) beizubehalten.																									
Wertbestimmende Kriterien																									
X Artenreichtum (Flora)										vielfältige Standortverhältnisse															
Vorkommen seltener / typischer Tierarten										historische Nutzungsformen															
X seltener / gefährdeter Pflanzenbestand										X aktuelle Nutzung															
seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft										Flächengröße / Länge															
X natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops										Umgebung relativ störungsarm															
gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops										landschaftsprägender Charakter															
typische Zonierung von Biotoptypen										X Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion															
Struktur- und Habitatreichtum																									
Gefährdung																									
										keine Gefährdung X															
Empfehlung																									

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)				TK10										Biotop-Nr.																	
				0		3		0		7		-		1		3		4		-		4		0		1		8			
Substrat				Trophie				Wasserstufe				Relief				Exposition															
k g				k g				k g				k g				k g															
☐ g Torf, wenig gestört				☐ ☐ dystroph				☐ ☐ trocken				☐ g eben				☐ ☐ N															
☐ g Torf, degradiert				☐ ☐ oligotroph				☐ ☐ mäßig trocken				☐ ☐ wellig				☐ ☐ NO															
☐ ☐ Antorf				☐ ☐ mesotroph				☐ ☐ wechselfeucht				☐ ☐ kuppig				☐ ☐ O															
☐ ☐ Sand				☐ g eutroph				☐ ☐ frisch				☐ ☐ düinig				☐ ☐ SO															
☐ ☐ Kies / Steine				☐ ☐ poly- / hypertroph				☐ ☐ feucht				☐ ☐ Berg / Rücken				☐ ☐ S															
☐ ☐ Lehm								☐ ☐ sehr feucht				☐ ☐ Riedel				☐ ☐ SW															
☐ ☐ Ton								☐ g naß				☐ ☐ Flachhang <= 9°				☐ ☐ W															
☐ ☐ Halbkalk / Kalk								☐ ☐ offenes Wasser				☐ ☐ Steilhang > 9°				☐ ☐ NW															
☐ ☐ Schlamm / Faulschlamm												☐ ☐ Nische																			
								☐ ☐ quellig				☐ ☐ Senke / Strecksenke																			
☐ ☐ gestörter Boden												☐ ☐ Kerbtal																			
												☐ ☐ Sohlental																			
NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)																															
Nutzungsintensität								Umgebung																							
k g								k g								k g															
☐ ☐ intensiv								☐ ☐ Fischerei								☐ ☐ Fließgewässer															
☐ g extensiv								☐ ☐ Angeln								☐ ☐ Acker / Gartenbau															
☐ ☐ aufgelassen								☐ ☐ Erholung								☐ ☐ Ackerbrache															
☐ ☐ keine Nutzung								☐ ☐ Kleingartenbau								☐ ☐ Grünland, intensiv															
								☐ ☐ Erwerbsgartenbau								☐ g Grünland, extensiv															
								☐ ☐ Ferienhäuser								☐ ☐ Laub- / Mischwald															
								☐ ☐ Bodenentnahme								☐ ☐ Nadelwald															
Nutzungsart																☐ g Feuchtwald / -gebüsch															
k g																☐ ☐ Gehölz															
☐ ☐ Acker								☐ ☐ Verkehr								☐ ☐ Röhricht / Feuchtrache															
☐ g Wiese								☐ ☐ Ver- / Entsorgungsanlage								☐ ☐ Hochstauden / Ruderalflur															
☐ ☐ Weide								☐ ☐ sonstige Nutzung:								☐ ☐ Graben															
☐ ☐ forstliche Nutzung																☐ ☐ Bodenentnahme															
Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)																															
Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)																															
Galium palustre								Geum rivale								<u>Polygonum bistorta</u>								<u>Potentilla palustris</u>							
<u>Trollius europaeus</u>																															
Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)																															
Angelica archangelica								<u>Briza media</u>								<u>Carex nigra</u>								<u>Carex panicea</u>							
Carex paniculata								Cirsium arvense								Cirsium oleraceum								Cirsium palustre							
Deschampsia cespitosa								Epilobium hirsutum								Epilobium palustre								Epilobium parviflorum							
Equisetum palustre								Eupatorium cannabinum								Festuca arundinacea								Filipendula ulmaria							
Galium odoratum								Geranium palustre								Holcus lanatus								Iris pseudacorus							
Juncus effusus								<u>Lychnis flos-cuculi</u>								Lycopus europaeus								Mentha aquatica							
Menyanthes trifoliata								Myosotis palustris								Peucedanum palustre								Phalaris arundinacea							
Phragmites australis								Ranunculus acris								<u>Ranunculus lingua</u>								Ranunculus repens							
Rumex acetosa								Salix cinerea								Salix pentandra								<u>Salix repens repens</u>							
Angaben zur Fauna keine																															
Verwendete Unterlagen																Datum erste Begehung: 16.06.1998															
																Datum letzte Begehung:															
Bearbeiter/in: Nebelung-Walther																Foto: 1								Folgeseiten: 0							

Zusatzbogen (Pflanzenarten/Beschreibung)**TK10****Biotop-Nr.**

0	3	0	7	-	1	3	4	-	4	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Fortsetzung Beschreibung

Fortsetzung Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Fortsetzung Pflanzenarten zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Fortsetzung Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Scirpus sylvaticus

Typha angustifolia

Urtica dioica

Valeriana officinalis