

Biotopname Trockenrasen a. d. Gelände d. Crossbahn südl. v. Gersdin		<table border="1" style="width: 100px; height: 100px; border-collapse: collapse; margin: auto;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																											TK10 <table border="1" style="width: 100px; height: 30px; border-collapse: collapse;"> <tr><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>7</td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100px; height: 30px; border-collapse: collapse;"> <tr><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> </table> Anschluß in TK <table border="1" style="width: 100px; height: 30px; border-collapse: collapse;"> <tr><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>7</td></tr> </table>		0	3	0	7	2	3	4	0	3	0	7	Biotop-Nr. <table border="1" style="width: 100px; height: 30px; border-collapse: collapse;"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td></tr> </table>		4	0	0	6
0	3	0	7																																												
2	3	4																																													
0	3	0	7																																												
4	0	0	6																																												
Standort /Geologie Sander der Franzburger Staffel		<table border="1" style="width: 100px; height: 100px; border-collapse: collapse; margin: auto;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> </table>																				X															X		Film-Nr. Luftbild-Nr.		Bild-Nr. 1 4 2 - 0 0 9 6						
			X																																												
			X																																												
Naturraum Lehmplatten nördlich der Peene <table border="1" style="width: 100px; height: 30px; border-collapse: collapse;"> <tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table>		2	0	0	Landkreis / Kreisfreie Stadt Nordvorpommern		Gemeinde / Stadt Franzburg, Stadt		Größe in ha		<table border="1" style="width: 100px; height: 30px; border-collapse: collapse;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td></tr> </table>						4	Länge in m		<table border="1" style="width: 100px; height: 30px; border-collapse: collapse;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>							min. Breite in m		<table border="1" style="width: 100px; height: 30px; border-collapse: collapse;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>							max. Breite in m		<table border="1" style="width: 100px; height: 30px; border-collapse: collapse;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>									
2	0	0																																													
				4																																											
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 08608		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP ☐ FND ☐ NSG ☐ LSG ☒ 2 ND ☐ GLB ☐		NP ☐ FiB ☐ BR ☐ FFH-Geb. ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐		Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP ☐ FND ☐ NSG ☐ LSG ☒ 2 ND ☐ GLB ☐		NP ☐ FiB ☐ BR ☐ FFH-Geb. ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐																																					
		Hauptcod.		Nebencode						Überlagerungscode																																					
		Code		T M S		T M D		G M F		T P S		B L S		B L T		O V U																															
		%		7 0		1 1		1 0		5		2		1		1																															
Vegetationseinheiten																																															
Rot-Straußgras-Flur, Brombeer-Gestrüpp, Besenginster-Gestrüpp, Silber-Gras-Flur, Glatthafer-Wiese																																															
Habitate + Strukturen																																															
D G O D G M D H A D H B D H M D G W																																															
Beschreibung / Besonderheiten																																															
Sand-Magerrasen mit Anteilen von ruderalisiertem Sand-Magerrasen, etwas Silbergrasflur, einem kleinflächigen Laubgebüsch bodensaurer Standorte, einem kleinflächigen Gebüsch trockenwarmer Standorte, einem Wirtschaftsweg (in diesem Falle sind damit die Fahrspuren der Crossbahn gemeint) und einer innen liegenden Frischwiese auf dem Gelände einer ehemaligen Motor-Crossbahn südlich der Ortslage Gersdin am westlichen Rand des Tales der "Blinden Trebel", einem Urstromtal der Franzburger Staffel. Der Standort ist auf einem Sander, überwiegend trocken und nährstoffarm. Zwischen den Fahrspuren haben sich gut erhaltene Flächen von Sand-Magerrasen mit Rot-Straußgras-Flur und mosaikartig kleinflächig Silbergras-Flur herausgebildet. Auf Flächen, die an den Hügeln der Fahrhindernisse liegen, wird Quecke zahlreicher und unterstützt die Bildung von ruderalisierten Sand-Magerrasen, der dann auch in frisches Grünland, mit dort dominantem Glatthafer, übergeht. Die Pflanzenarten der Sand-Magerrasen sind ebenfalls hier, wenn auch nur vereinzelt, noch anzutreffen. Vereinzelt treten Gebüsche trockenwarmer und bodensaurer Standorte auf. Sie liegen weiter am Rande des Biotops und werden aus Besenginster und Brombeere gebildet. Der Standort ist von allen Seiten sonnenexponiert. Bei den Aufnahmen wurden 5 Pflanzenarten der Roten Liste gefunden. Die Bahn wird nur noch gelegentlich und dann nicht für Wettkampfwertung genutzt. Diese Nutzungsintensität ist für den Bestand der Sand-Magerrasenflächen günstig. Im Biotop kommen folgende Pflanzenarten der Roten Liste Mecklenburg-Vorpommern vor: RL2- Acker-Filzkraut, Wiesen-Margerite; RL3- Gemeines Ruchgras, Saat-Wucherblume, Heide-Nelke.																																															
Wertbestimmende Kriterien																																															
Artenreichtum (Flora) Vorkommen seltener / typischer Tierarten ☒ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand ☒ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops ☒ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops ☒ typische Zonierung von Biotoptypen ☒ Struktur- und Habitatreichtum											vielfältige Standortverhältnisse historische Nutzungsformen aktuelle Nutzung Flächengröße / Länge ☒ Umgebung relativ störungsarm ☒ landschaftsprägender Charakter ☒ Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																				
Gefährdung																																															
Y L S Y E P											keine Gefährdung ☐																																				
Empfehlung																																															
L S G																																															

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)				TK10										Biotop-Nr.																	
				0		3		0		7		-		2		3		4		-		4		0		0		6			
Substrat				Trophie				Wasserstufe				Relief				Exposition															
k g				k g				k g				k g				k g															
☐ ☐ Torf, wenig gestört				☐ ☐ dystroph				☐ ☐ trocken				☐ ☐ eben				☐ ☐ N															
☐ ☐ Torf, degradiert				☐ ☐ oligotroph				☐ ☐ mäßig trocken				☐ ☐ g wellig				☐ ☐ NO															
☐ ☐ Antorf				☐ ☐ g mesotroph				☐ ☐ wechselfeucht				☐ ☐ kuppig				☐ ☐ O															
☐ ☐ g Sand				☐ ☐ eutroph				☐ ☐ frisch				☐ ☐ düinig				☐ ☐ SO															
☐ ☐ Kies / Steine				☐ ☐ poly- / hypertroph				☐ ☐ feucht				☐ ☐ Berg / Rücken				☐ ☐ S															
☐ ☐ Lehm								☐ ☐ sehr feucht				☐ ☐ Riedel				☐ ☐ SW															
☐ ☐ Ton								☐ ☐ naß				☐ ☐ Flachhang <= 9°				☐ ☐ W															
☐ ☐ Halbkalk / Kalk								☐ ☐ offenes Wasser				☐ ☐ Steilhang > 9°				☐ ☐ NW															
☐ ☐ Schlamm / Faulschlamm												☐ ☐ Nische																			
								☐ ☐ quellig				☐ ☐ Senke / Strecksenke																			
☐ ☐ gestörter Boden												☐ ☐ Kerbtal																			
												☐ ☐ Sohlental																			
NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)																															
Nutzungsintensität												Umgebung																			
k g												k g												k g							
☐ ☐ intensiv												☐ ☐ Fischerei												☐ ☐ Fließgewässer							
☐ ☐ g extensiv												☐ ☐ Angeln												☐ ☐ Stillgewässer							
☐ ☐ aufgelassen												☐ ☐ Erholung												☐ ☐ k Trockenbiotop							
☐ ☐ k keine Nutzung												☐ ☐ Kleingartenbau												☐ ☐ Grünland, intensiv							
												☐ ☐ Erwerbsgartenbau												☐ ☐ Grünland, extensiv							
												☐ ☐ Ferienhäuser												☐ ☐ g Weg							
												☐ ☐ Bodenentnahme												☐ ☐ Straße, Parkplatz							
Nutzungsart																															
k g																															
☐ ☐ Acker												☐ ☐ Verkehr												☐ ☐ Nadelwald							
☐ ☐ Wiese												☐ ☐ Ver- / Entsorgungsanlage												☐ ☐ Feuchtwald / -gebüsch							
☐ ☐ Weide												☐ ☐ g sonstige Nutzung:												☐ ☐ k Gehölz							
☐ ☐ forstliche Nutzung												Crossbahn												☐ ☐ Röhricht / Feuchtrache							
																								☐ ☐ Hochstauden / Ruderalflur							
																								☐ ☐ Graben							
																								☐ ☐ Bodenentnahme							
Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)																															
Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)																															
Agrostis capillaris												Berteroa incana												Bromus hordeaceus				Elytrigia repens			
Festuca rubra												Tanacetum vulgare																			
Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)																															
Agrimonia eupatoria												<u>Anthoxanthum odoratum</u>												Apera spica-venti				Arrhenatherum elatius			
Artemisia campestris												Artemisia vulgaris												Avenella flexuosa				Calamagrostis epigejos			
Chamomilla recutita												<u>Chrysanthemum segetum</u>												Corynephorus canescens				Crataegus monogyna			
Dactylis glomerata												<u>Dianthus deltooides</u>												Echium vulgare				<u>Filago arvensis</u>			
Galium mollugo												Helichrysum arenarium												Hieracium pilosella				Holcus lanatus			
Hypericum perforatum												Hypochoeris radicata												Jasione montana				Knautia arvensis			
<u>Leucanthemum vulgare</u>												Lotus corniculatus												Lupinus angustifolius				Matricaria maritima			
Medicago lupulina												Melilotus alba												Oenothera biennis				Ononis repens			
Ononis spinosa												Plantago lanceolata												Plantago major				Potentilla argentea			
...																															
Angaben zur Fauna																															
Sandwespen																															
Verwendete Unterlagen																Datum erste Begehung: 17.07.1996															
																Datum letzte Begehung:															
Bearbeiter/in: Gentner																Foto: 2								Folgeseiten: 1							

Zusatzbogen (Pflanzenarten/Beschreibung)**TK10****Biotop-Nr.**

0	3	0	7	-	2	3	4	-	4	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Fortsetzung Beschreibung

Fortsetzung Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Fortsetzung Pflanzenarten zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Fortsetzung Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Rumex acetosa

Senecio jacobaea

Silene vulgaris

Sorbus aucuparia

Thymus serpyllum

Tragopogon pratensis

Trifolium repens