

Biotopname																
vermoorter Abschnitt a.d.östl. Recknitz nördl. v."Eichholz"																
Standort /Geologie vermoorter Abschnitt i. Recknitztal																
Naturraum	Lehmplatten nördlich der Peene															
2	0	0														
Landkreis / Kreisfreie Stadt			Gemeinde / Stadt													
Ifd. Nr. im Biotopverzeichnis 01834																
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V X			NLP FND NP FiB NSG LSG BR FFH-Geb. ND GLB FnB Wald-Totalreservat													
Hauptcod.	Nebercode							Überlagerungscode								
Code	V	R	L							U	M	D				
%	1	0	0													
Vegetationseinheiten Brennessel-Schilfröhricht																
Habitate + Strukturen																
Beschreibung / Besonderheiten Durchströmungsmoor am Ostufer der Recknitz, nördlich von " Eichholz". Die Vegetation wird überwiegend von Schilfröhricht bestimmt. In der Krautschicht sind zahlreich Brennessel und vereinzelt Großsegge zu finden. Am Rande treten vereinzelt ca. 20Jahre alte Schwarzerlen auf.																
Wertbestimmende Kriterien																
Artenreichtum (Flora)									vielfältige Standortverhältnisse							
Vorkommen seltener / typischer Tierarten									historische Nutzungsformen							
seltener / gefährdeter Pflanzenbestand									aktuelle Nutzung							
selteue / gefährdete Pflanzengesellschaft									Flächengröße / Länge							
X	natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops									Umgebung relativ störungsarm						
gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops									landschaftsprägender Charakter							
typische Zonierung von Biotoptypen									Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion							
Struktur- und Habitatreichtum																
Gefährdung																
keine Gefährdung X																
Empfehlung																

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)				TK10										Biotop-Nr.															
				0		3		0		7		-		3		2		3		-		4		0		0		5	
Substrat				Trophie				Wasserstufe				Relief				Exposition													
k g				k g				k g				k g				k g													
☐ g Torf, wenig gestört				☐ ☐ dystroph				☐ ☐ trocken				☐ ☐ eben				☐ ☐ N													
☐ g Torf, degradiert				☐ ☐ oligotroph				☐ ☐ mäßig trocken				☐ ☐ wellig				☐ ☐ NO													
☐ ☐ Antorf				☐ ☐ mesotroph				☐ ☐ wechselfeucht				☐ ☐ kuppig				☐ ☐ O													
☐ ☐ Sand				☐ g eutroph				☐ ☐ frisch				☐ ☐ düinig				☐ ☐ SO													
☐ ☐ Kies / Steine				☐ ☐ poly- / hypertroph				☐ ☐ feucht				☐ ☐ Berg / Rücken				☐ ☐ S													
☐ ☐ Lehm								☐ g sehr feucht				☐ ☐ Riedel				☐ ☐ SW													
☐ ☐ Ton								☐ g naß				☐ ☐ Flachhang <= 9°				☐ ☐ W													
☐ ☐ Halbkalk / Kalk								☐ ☐ offenes Wasser				☐ ☐ Steilhang > 9°				☐ ☐ NW													
☐ ☐ Schlamm / Faulschlamm												☐ ☐ Nische																	
								☐ ☐ quellig				☐ g Senke / Strecksenke																	
☐ ☐ gestörter Boden												☐ ☐ Kerbtal																	
												☐ ☐ Sohlental																	
NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)																													
Nutzungsintensität																Umgebung													
k g								k g								k g								k g					
☐ ☐ intensiv								☐ ☐ Fischerei								☐ ☐ Acker / Gartenbau								☐ ☐ Fließgewässer					
☐ ☐ extensiv								☐ ☐ Angeln								☐ ☐ Ackerbrache								☐ ☐ Stillgewässer					
☐ ☐ aufgelassen								☐ ☐ Erholung								☐ ☐ Grünland. intensiv								☐ ☐ Trockenbiotop					
☐ g keine Nutzung								☐ ☐ Kleingartenbau								☐ g Grünland, extensiv								☐ ☐ Grünanlage / Kleingarten					
								☐ ☐ Erwerbsgartenbau								☐ ☐ Laub- / Mischwald								☐ ☐ Weg					
								☐ ☐ Ferienhäuser								☐ ☐ Nadelwald								☐ ☐ Straße, Parkplatz					
Nutzungsart																☐ ☐ Feuchtwald / -gebüsch								☐ ☐ Bahnanlage					
k g																☐ ☐ Gehölz								☐ ☐ Gewerbe / Industrie					
☐ ☐ Acker								☐ ☐ Bodenentnahme								☐ ☐ Röhricht / Feuchtrache								☐ ☐ Silo / Stallanlage					
☐ ☐ Wiese								☐ ☐ Verkehr								☐ ☐ Hochstauden / Ruderalflur								☐ ☐ Gebäude / Siedlung					
☐ ☐ Weide								☐ ☐ sonstige Nutzung:								☐ ☐ Graben								☐ ☐ Spülfeld / Halde					
☐ ☐ forstliche Nutzung																								☐ ☐ Bodenentnahme					
Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV) Phragmites australis Urtica dioica																													
Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV) Cirsium arvense Elytrigia repens																													
Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV) Agrostis stolonifera Alnus glutinosa Calamagrostis epigejos Calystegia sepium Cirsium oleraceum Cirsium palustre Deschampsia cespitosa Epilobium hirsutum Eupatorium cannabinum Filipendula ulmaria Geum rivale Juncus effusus Polygonum amphibium Solanum dulcamara Stachys palustris																													
Angaben zur Fauna																													
Verwendete Unterlagen																Datum erste Begehung: 10.12.1999													
																Datum letzte Begehung:													
Bearbeiter/in: Ing.-Büro Walther																Foto: 0								Folgeseiten: 0					