

Biotopname Feuchtgebüsch am Torfstich-Gewässer südlich von Papenhagen		<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px; height: 100px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																			X								TK10 <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>7</td></tr> </table> Biotop-Nr. <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>5</td></tr> </table> Anschluß in TK <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		0	3	0	7	4	0	0	5																					
		X																																																									
0	3	0	7																																																								
4	0	0	5																																																								
Standort /Geologie vermoorte Strecksenke in der welligen Endmoräne																																																											
Naturraum Lehmplatten nördlich der Peene <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table>		2	0	0	Gemeinde / Stadt Splietsdorf		Film-Nr. <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr><td>1</td><td>3</td><td>1</td></tr> </table>		1	3	1																																																
2	0	0																																																									
1	3	1																																																									
Landkreis / Kreisfreie Stadt Nordvorpommern		Größe in ha <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr> </table>					1	Bild-Nr. <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr><td>0</td><td>6</td><td>3</td><td>2</td></tr> </table>		0	6	3	2																																														
			1																																																								
0	6	3	2																																																								
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 09070		Länge in m <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>						min. Breite in m <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																			
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP ☐ FND ☐ NP ☐ FiB ☐ NSG ☐ LSG ☒ BR ☐ FFH-Geb. ☐ ND ☐ GLB ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐																																																									
		Hauptcod. Nebencode		Überlagerungscode																																																							
		<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <td>Code</td> <td>V</td><td>W</td><td>N</td> <td>V</td><td>G</td><td>B</td> <td>V</td><td>R</td><td>R</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>%</td> <td></td><td>6</td><td>0</td> <td></td><td>3</td><td>0</td> <td></td><td>1</td><td>0</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		Code	V	W	N	V	G	B	V	R	R											%		6	0		3	0		1	0																										
Code	V	W	N	V	G	B	V	R	R																																																		
%		6	0		3	0		1	0																																																		
Vegetationseinheiten Grauweiden-Lorbeerweiden-Gebüsch; Rispenseggen-Ried; Steifseggen-Ried; Rohrglanzgras-Röhricht																																																											
Habitate + Strukturen <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																											
Beschreibung / Besonderheiten Feuchtgebüsch am Torfstich-Gewässer (Biotop 0307-422-4004) südlich von Papenhagen in einer vermoorten Strecksenke der welligen Endmoräne. Neben dem Grauweiden-Lorbeerweiden-Gebüsch, liegen in der vermoorten Strecksenke ein Rispenseggen-Ried mit einem Steifseggen-Ried und ein Rohrglanzgras-Röhricht. Das Feuchtgebüsch nimmt den größten Teil des Moor-Biotops ein. Die Gehölzschicht besteht aus zahlreichen Grau-Weiden, vereinzelt Lorbeer-Weiden, einigen jungen Schwarz-Erlen, Zitter-Pappeln, Stiel-Eichen und Moor-Birken. Die Krautschicht weist auch Arten der umliegenden Seggen-Rieder auf. Eine genaue Trennung der artenreichen Krautschicht ist nicht möglich. Die bultigen Seggenrieder bestehen aus Rispenseggen- und Steifseggen-Bulten. In der Krautschicht sind zahlreich Arten wie: Land-Reitgras, Rispensegge, Sumpf-Reitgras, Pfeifengras und Steif-Segge. Vereinzelt kommen u.a. vor: Gelbe Schwertlilie (BAV), Wald-Engelwurz (RLA-3), Sumpf-Blutauge (RLA-3), Graugrüne Sternmiere (RLA-3) und Schein-Zyperngras-Segge. Das Rohrglanzgras-Röhricht nimmt mehr eine Randlage ein. Seine Krautschicht besteht u.a. aus zahlreich Rohr-Glanzgras, einigen Steif-Seggen, Rispenseggen, Schein-Zyperngras-Seggen, vereinzelt Sumpf-Labkraut, Gelbe Schwertlilie (BAV), Wasser-Minze und Kriechendem Hahnenfuß. Das Substrat im Biotop besteht überwiegend aus nassem, eutrophem, degradiertem Torf. In der Umgebung ist ein aufgelassener Torfstich sowie intensiv bewirtschaftetes Ackerland.																																																											
Wertbestimmende Kriterien																																																											
<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr><td>☐</td><td>Artenreichtum (Flora)</td></tr> <tr><td>☐</td><td>Vorkommen seltener / typischer Tierarten</td></tr> <tr><td>☐</td><td>seltener / gefährdeter Pflanzenbestand</td></tr> <tr><td>☐</td><td>seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft</td></tr> <tr><td>☒</td><td>natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops</td></tr> <tr><td>☐</td><td>gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops</td></tr> <tr><td>☐</td><td>typische Zonierung von Biotoptypen</td></tr> <tr><td>☐</td><td>Struktur- und Habitatreichtum</td></tr> </table>										☐	Artenreichtum (Flora)	☐	Vorkommen seltener / typischer Tierarten	☐	seltener / gefährdeter Pflanzenbestand	☐	seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft	☒	natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops	☐	gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops	☐	typische Zonierung von Biotoptypen	☐	Struktur- und Habitatreichtum	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr><td>☐</td><td>vielfältige Standortverhältnisse</td></tr> <tr><td>☐</td><td>historische Nutzungsformen</td></tr> <tr><td>☐</td><td>aktuelle Nutzung</td></tr> <tr><td>☐</td><td>Flächengröße / Länge</td></tr> <tr><td>☐</td><td>Umgebung relativ störungsarm</td></tr> <tr><td>☐</td><td>landschaftsprägender Charakter</td></tr> <tr><td>☐</td><td>Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion</td></tr> </table>										☐	vielfältige Standortverhältnisse	☐	historische Nutzungsformen	☐	aktuelle Nutzung	☐	Flächengröße / Länge	☐	Umgebung relativ störungsarm	☐	landschaftsprägender Charakter	☐	Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion										
☐	Artenreichtum (Flora)																																																										
☐	Vorkommen seltener / typischer Tierarten																																																										
☐	seltener / gefährdeter Pflanzenbestand																																																										
☐	seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft																																																										
☒	natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops																																																										
☐	gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops																																																										
☐	typische Zonierung von Biotoptypen																																																										
☐	Struktur- und Habitatreichtum																																																										
☐	vielfältige Standortverhältnisse																																																										
☐	historische Nutzungsformen																																																										
☐	aktuelle Nutzung																																																										
☐	Flächengröße / Länge																																																										
☐	Umgebung relativ störungsarm																																																										
☐	landschaftsprägender Charakter																																																										
☐	Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																																										
Gefährdung <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> keine Gefährdung ☒																																																											
Empfehlung <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr><td>Z</td><td>M</td><td>S</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																				Z	M	S																																					
Z	M	S																																																									

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)				TK10										Biotop-Nr.																	
				0		3		0		7		-		4		2		2		-		4		0		0		5			
Substrat				Trophie				Wasserstufe				Relief				Exposition															
k g				k g				k g				k g				k g															
☐ ☐ Torf, wenig gestört				☐ ☐ dystroph				☐ ☐ trocken				☐ ☐ eben				☐ ☐ N															
☐ ☐ g Torf, degradiert				☐ ☐ oligotroph				☐ ☐ mäßig trocken				☐ ☐ wellig				☐ ☐ NO															
☐ k ☐ Antorf				☐ ☐ mesotroph				☐ ☐ wechselfeucht				☐ ☐ kuppig				☐ ☐ O															
☐ ☐ Sand				☐ ☐ g eutroph				☐ ☐ frisch				☐ ☐ düinig				☐ ☐ SO															
☐ ☐ Kies / Steine				☐ ☐ poly- / hypertroph				☐ ☐ feucht				☐ ☐ Berg / Rücken				☐ ☐ S															
☐ ☐ Lehm								☐ k ☐ sehr feucht				☐ ☐ Riedel				☐ ☐ SW															
☐ ☐ Ton								☐ ☐ g naß				☐ ☐ Flachhang <= 9°				☐ ☐ W															
☐ ☐ Halbkalk / Kalk								☐ ☐ offenes Wasser				☐ ☐ Steilhang > 9°				☐ ☐ NW															
☐ ☐ Schlamm / Faulschlamm												☐ ☐ Nische																			
								☐ ☐ quellig				☐ ☐ g Senke / Strecksenke																			
☐ ☐ gestörter Boden												☐ ☐ Kerbtal																			
												☐ ☐ Sohlental																			
NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)																															
Nutzungsintensität												Umgebung																			
k g												k g												k g							
☐ ☐ intensiv												☐ ☐ Fischerei												☐ ☐ Fließgewässer							
☐ ☐ extensiv												☐ ☐ Angeln												☐ k ☐ Stillgewässer							
☐ ☐ aufgelassen												☐ ☐ Erholung												☐ ☐ Trockenbiotop							
☐ ☐ g keine Nutzung												☐ ☐ Kleingartenbau												☐ ☐ Grünanlage / Kleingarten							
												☐ ☐ Erwerbsgartenbau												☐ ☐ Weg							
												☐ ☐ Ferienhäuser												☐ ☐ Straße, Parkplatz							
Nutzungsart												☐ ☐ Bodenentnahme												☐ ☐ Bahnanlage							
k g												☐ ☐ Verkehr												☐ ☐ Gewerbe / Industrie							
☐ ☐ Acker												☐ ☐ Ver- / Entsorgungsanlage												☐ ☐ Silo / Stallanlage							
☐ ☐ Wiese												☐ ☐ sonstige Nutzung:												☐ ☐ Gebäude / Siedlung							
☐ ☐ Weide																								☐ ☐ Spülfeld / Halde							
☐ ☐ forstliche Nutzung																								☐ ☐ Bodenentnahme							
Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)																															
Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)																															
Calamagrostis canescens												Calamagrostis epigejos												Carex elata				Carex paniculata			
Molinia caerulea												Phalaris arundinacea												Salix cinerea							
Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)																															
Agrostis canina												Alnus glutinosa												<u>Angelica sylvestris</u>				Betula pubescens			
Bidens cernua												Calystegia sepium												Carex pseudocyperus				Cirsium arvense			
Cirsium oleraceum												Cirsium palustre												Deschampsia cespitosa				Equisetum pratense			
Filipendula ulmaria												Galium aparine												Galium palustre				Geum rivale			
Glechoma hederacea												Iris pseudacorus												Juncus effusus				Lemna minor			
Lycopus europaeus												Lysimachia vulgaris												Lythrum salicaria				Mentha aquatica			
Peucedanum palustre												Populus tremula												Potentilla anserina				<u>Potentilla palustris</u>			
Quercus robur												Ranunculus repens												Rosa canina				Rubus idaeus			
Rumex hydrolapathum												Salix pentandra												<u>Stellaria palustris</u>				Typha latifolia			
Angaben zur Fauna																															
keine																															
Verwendete Unterlagen																Datum erste Begehung: 29.10.1996															
																Datum letzte Begehung:															
Bearbeiter/in: Gentner																Foto: 2												Folgeseiten: 0			

Zusatzbogen (Pflanzenarten/Beschreibung)**TK10****Biotop-Nr.**

0	3	0	7	-	4	2	2	-	4	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Fortsetzung Beschreibung

Fortsetzung Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Fortsetzung Pflanzenarten zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Fortsetzung Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Urtica dioica