| Biotopname | | | | | | | | | | | | | | | TK10 | | | | | | 0 | | | | | Biotop-Nr. | | | | |
|--|--|------------------|----------|----------------|------------------|--------|---------------------|-----------|----------------|--------------|---|--------------|-------------|------------------|------------------|------------|--------------|--------|------------|----------------|----------|-------------|----------------|-------------|-------|--------------|-------------|---------|-------|---|
| feuchter | Ва | ssin | er | Wa | ld _ | | | | | | | | 0 | 3 | C |) 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | _ | 4 | 0 | 0 | 5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | An | sch | ıluß | in T | K | | 1 | | | | |
| Cton dont | /O | | | | | | | | | _ | | | | Х | | | | | - | | | ╡. | - | - | ₩ | - | | | | |
| | /Geologie te Streckser | nke in | der e | hene | n G | irun | ndma | orä | ine | | | | | | | | | | | | | - ' | - | + | +- | - | | | | |
| 101111001 | | | <u> </u> | | • | - | | | | | | | | | | | | | | | | | · L_ | <u> </u> | | J | | | | |
| Naturrau | <u>m</u> Lehmpl | atten | nördli | ich de | er P | eer | ne | | | | | | | | | | 1 4 | bild- | NI. | | | | | Film- | 1 | 7 | | | l-Nr. | 2 |
| 2 0 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Lui | .DIIQ- | -INI | | | | _1 | 3 | 1 | - | 0 | 2 | 5 | _ |
| Landkrei | s / Kreisfreie | Stadt | | | | | Gemeinde / Stadt | | | | | | | Grö | ße i | n h | а | | | | + | 0 | ┤- | 7 | 2 | 7 | 8 | | | |
| Nordvor | oommern | | | | | ١ | Wendisch Baggendorf | | | | | | | Länge in m | | | | | | | + | , | Ė | +- | ļ , | | | | | |
| | | | | | | | _ | | | | | | | min. Breite in m | | | | | | + | 1 | , | | 1 | | | | | | |
| lfd. Nr. in | Biotopverze | eichnis | 5 | | | | | | | | | | | | max. Breite in m | | | | | | | | | , | | L | | | | |
| 08170 | | | | | | | | | | | | 1 - | vol | | _ | 2 - i | überw | viege | end | | | n ge | ringe | en Te | əil | | | | | ٦ |
| Schutzme | orkmalo | | | | | | | | NL | - | | | FND | | | | NP | | | | | | | | | | FiB | | | |
| | nach §20 LN | atG M- | ·V | 2 | X | | | | NS | ` - | | LSG | | | BR | | | | | | FFH-Geb. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | N | ID | | GLB | | | | FnB | | | | | | | | | | otalreservat | | | | |
| | Hauptcod. | Nebe | ncode | • | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Üb | Überlagerun | | | jsco | de | | |
| Code | | W N | | | | | | | | | | | | | | | Ш | | | | | | 1 | | | | | | 1 | |
| 9 | - | | 3 | | | | | | | | | | | | | | Ш | | | | | | 1 | Щ. | | | | | | |
| | onseinheiten omielen-Groß | senner | ı-\\/ala | אסואיבר | ken | -Fric | n-⊏ | sch | enw. | ald | So | hau | mkr | aut. | Feak | nen. | المين | wəla | 4 | | | | | | | | | | | |
| . 1000.1001 | | , | | | | | , | | | u.u, | • | | | | _00. | | Q U O | | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Habitate | + Strukturen | | | H _L | S _I I | E | Η_[| D_\perp | K | H_{\perp} | Α | 0 | Н | Z | М | Н | D | S | Н | T | L | Н | X | R | Н | М | S | \perp | 1 | |
| | bung / Besor | | | | | | | | | | | | | | | | Ш | | | | | | | Ш | | | | <u></u> | 1 | |
| Das Subs | autschicht ist strat besteht a ene Feuchtw | ius seh | nr feuc | chtem | , eut | tropl | und hen <i>i</i> | Ste | eifse torf. | gge In de | , W er l | /aldz Jmg | rwei ebu | nke Ing I | und pefin | Bre den | nnes sich | sel z | zah höł | lreic ner (| th a | nzui gen | er M | n. isch | wald | un | d ös | stlich | ı ein | е |
| Wertbest Arten Vorko | ı | | | | | | - | | his | toris | che | Stand | ungs | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| seltener / gefährdeter Pflanzenbestand | | | | | | | | | | - | aktuelle Nutzung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft | | | | | | | | | | } | Flächengröße / Länge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops | | | | | | | | | | } | Umgebung relativ störungsarm landschaftsprägender Charakter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops typische Zonierung von Biotoptypen | | | | | | | | | | } | Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H | ne ∠onierung :ur- und Habit | | | /pen | | | | | | | | } | | - ''' | usie | וונוווו | λίοh / | ver | 116[| ∠urì | ysil | ariKÜ | UII | | | | | | | |
| | | au eiCN | iuiII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gefährdu | | | | | | | | | | | | | | 1 | I | | | | | | | | | kein | ie Ge | ∍fäh | <u>ırdu</u> | ng | X | 1 |
| | | | | | | \neg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| S | ΓAN | DORTMERKMALE | (| k - k | leinflächig, g - groß | sfläch | ig) | | | | | _ | | K10 | | | | В | iotop | |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------|---------------------|----------------|-----------|-------------------|------------------------------|--------------|----------------|------------------|--|----------------------|---------------------|--------|------|--------|-------|
| Substant | | | Trankia | | | N asserstufe | | | | | | 0 3 0 7 Relief | | | | | | 0 | 0 5 | |
| Substrat k g | | | Trophie k g | | | erst i g | ute | е | | | | | Exposition k g | | | | | n | | |
| | | Torf, wenig gestört | | | dystroph | | | trocke | n | | | | eben | | | | | | N | |
| | | Torf, degradiert | | | oligotroph | | | mäßig | troc | ken | | | wellig | | | | | | NO | |
| | g | Antorf | | | mesotroph | | | wechs | elfe | ucht | | | kuppig | | | | | | 0 | |
| | | Sand | | g | eutroph | | | frisch | | | | | dünig | | | | | | so | |
| | | Kies / Steine | | | poly- / hypertroph | | | feucht | | | | | Berg / F | Rücken S | | | | | | |
| | | Lehm | | | | | g | sehr fe | euch' | t | | | Riedel | | | | | sw | | |
| | | Ton | | | | | | naß | | | | | Flachha | ang < | <= 9° | | | | W | |
| | | Halbkalk / Kalk | | | | | | offene | s Wa | asser | | | Steilhar | ng > | 9° | | | | NW | |
| Schlamm / Faulschlan | | | | | | | | 1 | | | | | Nische | | | | | | | |
| | | 1 | | | | k | | quellig | į | | | g | Senke / | Stre | ecks | enke | | | | |
| | | gestörter Boden | | | | | | | | | | | Kerbtal | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Sohlent | .al | | | | | | |
| | | UNGSMERKMALE | (| k - k | kleinflächig, g - groß | sfläch | ig) | Han | | | | | | k g | | | | | | |
| k k | g | gsintensität | k | g | | | | k dm | i geb g | ung | | | | | | Fließg | jewäs: | ser | | |
| | | intensiv | | | Fischerei | | | | | Acker / Ga | rtenk | oau | | Stillgewässer | | | | | | |
| | g | extensiv | | | Angeln | | | | | Ackerbrach | ne | | | | | Trocke | | | | |
| | | aufgelassen | | | Erholung | | | | Grünland. i | nten | siv | | | | Grünanlage / Kleinga | | | | | |
| keine Nutzung Kleingartenbau | | | | | | | | | | Grünland, | exte | nsiv | | | Weg | | | | | |
| | | | | <u> </u> | Erwerbsgartenbau | ı | | | g | Laub- / Mis | chw | ald | | | Straße, Parkplatz | | | | | |
| Nutzungsart | | | | <u> </u> | Ferienhäuser | | | | <u> </u> | Nadelwald | | | | | | Bahnanlage | | | | |
| k | k g | | | <u> </u> | Bodenentnahme | | Feuchtw | | | | | jebü | isch | | | Gewerbe / Industrie | | | | |
| | | Acker | | _ | Verkehr | | | | _ | Gehölz | | | | | | Silo / Stallanlage | | | | |
| | | Wiese | | | Ver- / Entsorgung | sanla | ige | <u> </u> | + | Röhricht / F | euc | htbr | ache | | | Gebäu | | | • | |
| | _ | Weide | | | sonstige Nutzung: | | k | + | Hochstaud | en / | Ruc | deralflur | | | Spülfe | | | | | |
| g forstliche Nutzung | | | | | | | | | | Graben | Bodenentnahr | | | | | | ıhm | е | | |
| Dfl | 2070 | narten dominant (| untoro | trioh | en: Art der Roten Liste | - NA\/ | fo#: | Art dor E | Ο Λ ++C | Cob//) | | | | | | | | | | |
| 1 | | ampsia cespitosa | unicis | | axinus excelsior | e ivi v , | ieu. | AITUELL | AIIO | ociiv) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dfl | 2070 | narten ±zahlreich (| untore | trich | en: Art der Roten List | o M// | fotte | Art dor I | Β Λ rt ς | Sch\/) | | | | | | | | | | |
| 1 | | podium sylvaticum | unicis | | rex elata | C IVI V , | ieu. | | | dioica | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pfl | anze | narten vereinzelt (| unters | trich | en: Art der Roten List | - M\/ | fett: | Art der F | RArt5 | SchV) | | | | | | | | | | |
| | Alnus glutinosa | | | | gelica archangelica | | icii. | | | nine amara | | | - | Carex acutiformis | | | | | | |
| 1 | | n oleraceum | | | rylus avellana ecoma hederacea | | | | | rium cannab ns parviflora | | า | | Galeopsis tetrahit Iris pseudacorus | | | | | | |
| 1 - | Geum urbanum Lycopus europaeus | | | _ | ntha aquatica | | | | | effusum | | | | Paris quadrifolia | | | | | | |
| 1 | • | ıs cf nigra ia nemorum | | Qu | ercus robur | | Sambucus nigra | | | | | | S | Stachys sylvatica | | | | | | |
| " | Cliai | ia nemoram | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | gabe ine | n zur Fauna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ve | rwen | dete Unterlagen | | | | | | | | | | | erste l etzte | 9.19 | 98 | | | | | |
| Ве | arbei | ter/in: IngBüro Walt | her | | | | | | | | | | Foto | | 1 | _ogon(| | Folç | geseit | en: 0 |