

Biotopname														TK10								Biotop-Nr.							
Sumpfreitgras-Erlenwald westlich von Mannhagen Dorf														0 3 0 8 - 1 4 4 - 4 0 0 6															
Standort /Geologie														Anschluß in TK															
vermoorte Strecksenke in der welligen Grundmoräne																													
Naturraum						Lehmplatten nördlich der Peene								Luftbild-Nr.								Film-Nr.							
2 0 0																						1 2 2 - 0 0 1 9							
Landkreis / Kreisfreie Stadt						Gemeinde / Stadt								Größe in ha								Bild-Nr.							
Nordvorpommern						Miltzow								Länge in m								9 3 0 1							
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis														min. Breite in m															
10947														max. Breite in m															
Schutzmerkmale						1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil								FIB															
geschützt nach §20 LNatG M-V						NLP FND NP FiB								FFH-Geb.															
						NSG LSG BR								Wald-Totalreservat															
						ND GLB FnB																							
Hauptcod.						Nebencode												Überlagerungscode											
Code W F R V W N V G S F G N																		U M V											
% 6 0 2 0 1 8 2																													
Vegetationseinheiten																													
Sumpfreitgras-Erlenwald, Grauweiden-Lorbeerweiden-Gebüsch, Sumpfhaarstrang-Sumpfreitgras-Ried																													
Habitats + Strukturen																													
H D K H D E H S D H Z I H M S H T B H A J D H B																													
Beschreibung / Besonderheiten																													
Nasser, eutropher Sumpfreitgras-Erlenwald in einer vermoorten Strecksenke auf dem Ackerland westlich von Mannhagen Dorf. Das Verlandungsmoor wird überwiegend von einem Sumpfreitgras-Erlenwald eingenommen, der in seinem Zentrum einen Entwässerungsgraben aufweist , der mit Wasserfeder (RL-3, BAV), Schwertlilie (BAV) und einigen Ufer-Seggen fast zugewachsen ist. Die Baumschicht des Sumpfreitgras-Erlenwaldes besteht deckend aus ca. 20-30 Jahren alten Schwarz-Erlen. Stammweise sind in dem mehrschichtigen Aufbau zahlreiche Grau-Weiden und vereinzelt junge Moor-Birken eingemischt. Am Rande zum Feld steht eine Reihe älterer Schwarz-Pappeln (cf). Die stark entwickelte Krautschicht des Sumpfreitgras-Erlenwaldes besteht aus deckend Sumpf-Reitgras mit zahlreichen Flatter-Binse, Hunds-Straußgras u.a., sowie vereinzelt Sumpf-Segge, Steif-Segge, Ufer-Segge, Winkel-Segge und Sumpf-Haarstrang. In der Strauchschicht sind Himbeeren mehr am Rande des Bruchwaldes zu finden. Mehr südlich an den Bruchwald-Abschnitt des Verlandungsmoores gliedert sich ein Grauweiden-Lorbeerweiden-Gebüsch an. Die Baum- und Strauchschicht setzt sich deckend aus Grau-Weiden mit vereinzelt jungen Schwarz-Erlen, Ohr-Weiden und älteren Silber-Weiden zusammen. In der Krautschicht sind einige Wiesen-Seggen (RL-3) zu finden. Der anschließende Bereich des Verlandungsmoores wird vom Sumpfhaarstrang-Sumpfreitgras-Ried beherrscht. Die Krautschicht besteht hier aus deckend Sumpf-Reitgras mit zahlreichen Flatter-Binse, Sumpf-Haarstrang und u.a. vereinzelt Wiesen-Seggen (RL-3) und Sumpf-Labkraut. Das Substrat besteht überwiegend aus sehr feuchtem bis stellenweise nassem, eutrophem, degradierten Torf mit Antorf in der Randlage des Verlandungsmoores. In der Umgebung des Verlandungsmoores liegt intensiv bewirtschaftetes Ackerland.																													
Wertbestimmende Kriterien																													
Artenreichtum (Flora)												vielfältige Standortverhältnisse																	
Vorkommen seltener / typischer Tierarten												historische Nutzungsformen																	
seltener / gefährdeter Pflanzenbestand												aktuelle Nutzung																	
seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft												Flächengröße / Länge																	
X	natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops											Umgebung relativ störungsarm																	
	gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops											landschaftsprägender Charakter																	
X	typische Zonierung von Biotoptypen											Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																	
X	Struktur- und Habitatreichtum																												
Gefährdung																													
Y W E Y S I Y S E keine Gefährdung																													
Empfehlung																													
Z M S Z S X																													

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)				TK10				Biotop-Nr.			
				0 3 0 8 - 1 4 4 - 4 0 0 6							
Substrat k g		Trophie k g		Wasserstufe k g		Relief k g		Exposition k g			
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			