STANDORTMERKMALE		(k - kleinflächig, g - großflächig)		TK10		Biotop-Nr.										
				0	3	0	8	-	2	2	3	-	4	0	0	5
Substrat	Trophie	Wasserstufe	Relief	Exposition												
k g	k g	k g	k g	k g	k g											
☐	☐	Torf, wenig gestört	☐	☐	dystroph	☐	☐	trocken	☐	☐	g	eben	☐	☐	N	
☐	☐	Torf, degradiert	☐	☐	oligotroph	☐	☐	mäßig trocken	☐	☐		wellig	☐	☐	g	NO
☐	☐	Antorf	☐	☐	mesotroph	☐	☐	wechselfeucht	☐	☐		kuppig	☐	☐	k	O
☐	☐	k Sand	☐	☐	g eutroph	☐	☐	frisch	☐	☐		dünig	☐	☐		SO
☐	☐	g Kies / Steine	☐	☐	poly- / hypertroph	☐	☐	g feucht	☐	☐		Berg / Rücken	☐	☐		S
☐	☐	g Lehm	☐	☐		☐	☐	sehr feucht	☐	☐		Riedel	☐	☐		SW
☐	☐	Ton	☐	☐		☐	☐	naß	☐	☐	k	Flachhang <= 9°	☐	☐		W
☐	☐	Halbkalk / Kalk	☐	☐		☐	☐	offenes Wasser	☐	☐	g	Steilhang > 9°	☐	☐		NW
☐	☐	Schlamm / Faulschlamm	☐	☐		☐	☐		☐	☐		Nische	☐	☐		
☐	☐		☐	☐		☐	☐	quellig	☐	☐		Senke / Streckensenke	☐	☐		
☐	☐	gestörter Boden	☐	☐		☐	☐		☐	☐		Kerbtal	☐	☐		
☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐		Sohlentäl	☐	☐		

NUTZUNGSMERKMALE		(k - kleinflächig, g - großflächig)		Umgebung		k g		
Nutzungsintensität	Umgebung							
k g	k g	k g	k g	k g	k g	k g	k g	
☐	☐	intensiv	☐	☐	Fischerei	☐	☐	Fließgewässer
☐	☐	k extensiv	☐	☐	g Acker / Gartenbau	☐	☐	Stillgewässer
☐	☐	aufgelassen	☐	☐	Ackerbrache	☐	☐	Trockenbiotop
☐	☐	g keine Nutzung	☐	☐	Grünland, intensiv	☐	☐	Grünanlage / Kleingarten
☐	☐		☐	☐	Grünland, extensiv	☐	☐	Weg
☐	☐		☐	☐	Laub- / Mischwald	☐	☐	Straße, Parkplatz
☐	☐		☐	☐	Nadelwald	☐	☐	Bahnanlage
☐	☐		☐	☐	Feuchtwald / -gebüsch	☐	☐	Gewerbe / Industrie
☐	☐		☐	☐	Gehölz	☐	☐	Silo / Stallanlage
☐	☐		☐	☐	Röhricht / Feuchtbrache	☐	☐	Gebäude / Siedlung
☐	☐		☐	☐	Hochstauden / Ruderalflur	☐	☐	Spülfeld / Halde
☐	☐		☐	☐	Graben	☐	☐	Bodenentnahme
☐	☐		☐	☐		☐	☐	

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Fraxinus excelsior *Prunus spinosa*

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Calamagrostis epigejos *Crataegus monogyna* *Elymus arenarius* *Elytrigia juncea*
Elytrigia repens *Phragmites australis*

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Acer pseudoplatanus *Achillea millefolium* *Anchusa officinalis* *Anthriscus sylvestris*
Armeria maritima maritima *Artemisia campestris* *Artemisia vulgaris* *Atriplex littoralis*
Atriplex prostrata *Centaurea stoebe* *Cerasus avium* *Cirsium arvense*
Festuca rubra *Galium mollugo* *Galium verum* *Geranium pusillum*
Glaux maritima *Hypericum perforatum* *Lactuca tatarica* *Lathyrus sylvestris*
Luzula campestris *Myosotis stricta* *Pimpinella saxifraga* *Potentilla anserina*
Potentilla reptans *Ranunculus bulbosus* *Rubus caesius* *Rumex thyrsiflorus*
Salix cinerea *Salix fragilis* *Sedum acre* *Tussilago farfara*
Urtica dioica *Veronica chamaedrys*

Angaben zur Fauna
keine

Verwendete Unterlagen	keine	Datum erste Begehung:	05.10.1996
		Datum letzte Begehung:	
Bearbeiter/in:	Nebelung-Obst	Foto:	2
		Folgeseiten:	0