Biotopname Grauweidengebüsch 0,5 km nordnordwestl. Busdorf		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>									X						X											TK10 0 3 0 8 - 4 4 3 - 4 0 2 8		Biotop-Nr.	
	X																														
	X																														
Standort /Geologie vermoorte Senke in de Grundmoräne				Anschluß in TK <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																											
Naturraum Lehmplatten nördlich der Peene 2 0 0				Luftbild-Nr. <table border="1"><tr><td></td><td>7</td><td>1</td></tr></table>			7	1	Film-Nr.		Bild-Nr.																				
	7	1																													
Landkreis / Kreisfreie Stadt Ostvorpommern		Gemeinde / Stadt Behrenhoff		Größe in ha <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr></table>					0			<table border="1"> <tr><td>0</td><td>4</td><td>5</td><td>1</td></tr> <tr><td>5</td><td>5</td><td>6</td><td>0</td></tr> </table>		0	4	5	1	5	5	6	0										
			0																												
0	4	5	1																												
5	5	6	0																												
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 01487				min. Breite in m																											
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP ☐ FND ☐ NP ☐ FiB ☐ NSG ☐ LSG ☐ BR ☐ FFH-Geb. ☐ ND ☐ GLB ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐																													
		Hauptcod.		Nebencode				Überlagerungscode																							
Code		V	W	N	W	F	R	V	W	D	W	F	D	V	G	S	R	H	K												
%			6	8		1	5		1	0			5			1			1												
Vegetationseinheiten Rasenschmielen-Walzensseggen-Grauweidengebüsch, Brennessel-Sumpfschilf-Grauweidengebüsch, Sumpfreitgras-Grauweidengebüsch, Rasenschmielen-Birken-Erlenbruchwald, Brennessel-Grauweidengebüsch, Himbeer-Grauerlenwald, Sumpfreitgrasried, Landreitgrasflur																															
Habitate + Strukturen		D	H	M																											
Beschreibung / Besonderheiten Vermoorte u. entwässerte Senke, die durch flache, alte Handtorfstiche geprägt ist. Auf den feuchten, kleinflächig auch sehr feuchten u. zeitweilig überstauten Standorten stockt Grauweidengebüsch. In der Krautschicht sind Rasenschmiele, Sumpfreitgras, Walzenssegge, Ufersegge, Sumpfschilf u. Brennessel prägend. Es ist mit nicht geschütztem Brennessel-Grauweidengebüsch verzahnt, in dem keine Feuchtarthen mehr vorkommen. Im Nordteil wächst ein kleiner Bruchwald mit Schwarzerlen, Grauerlen u. Moorbirken. In der Krautschicht sind neben Feuchtezeigern wie Schwertlilie, Steifsegge u. Wasserminze auch Hundsquecke, Himbeere u. Rasenschmiele stärker vertreten. An den Rändern geht dieser degradierte Bruchwaldtyp in nicht geschützten Himbeer-Grauerlenwald über. Am Westrand findet sich ein stark ruderalisiertes Sumpfreitgrasried, das randlich in nicht geschützte Landreitgrasflur übergeht. Durch das Biotop zieht sich ein flacher Entwässerungsgraben.																															
Wertbestimmende Kriterien																															
☐ Artenreichtum (Flora) ☐ Vorkommen seltener / typischer Tierarten ☐ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand ☐ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft ☐ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops ☐ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops ☐ typische Zonierung von Biotoptypen ☐ Struktur- und Habitatreichtum		☐ vielfältige Standortverhältnisse ☐ historische Nutzungsformen ☐ aktuelle Nutzung ☐ Flächengröße / Länge ☐ Umgebung relativ störungsarm ☐ landschaftsprägender Charakter ☐ Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																													
Gefährdung																															
Y W S Y W E																						keine Gefährdung ☐									
Empfehlung																															
Z S X																															

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 3 0 8 - 4 4 3 - 4 0 2 8

Substrat
k g

☐	☐	Torf, wenig gestört
☐	☒	Torf, degradiert
☐	☐	Antorf
☐	☐	Sand
☐	☐	Kies / Steine
☐	☐	Lehm
☐	☐	Ton
☐	☐	Halbkalk / Kalk
☐	☐	Schlamm / Faulschlamm
☐	☐	gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐	dystroph
☐	☐	oligotroph
☐	☐	mesotroph
☐	☒	eutroph
☐	☐	poly- / hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☐	trocken
☐	☐	mäßig trocken
☐	☐	wechselfeucht
☐	☐	frisch
☐	☒	feucht
☐	☒	sehr feucht
☐	☐	naß
☐	☐	offenes Wasser
☐	☐	quellig

Relief
k g

☐	☒	eben
☐	☐	wellig
☐	☐	kuppig
☐	☐	dünig
☐	☐	Berg / Rücken
☐	☐	Riedel
☐	☐	Flachhang <= 9°
☐	☐	Steilhang > 9°
☐	☐	Nische
☐	☒	Senke / Streckensenke
☐	☐	Kerbtal
☐	☐	Sohlentäl

Exposition
k g

☐	☐	N
☐	☐	NO
☐	☐	O
☐	☐	SO
☐	☐	S
☐	☐	SW
☐	☐	W
☐	☐	NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität
k g

☐	☐	intensiv
☐	☐	extensiv
☐	☐	aufgelassen
☐	☒	keine Nutzung

k g

☐	☐	Fischerei
☐	☐	Angeln
☐	☐	Erholung
☐	☐	Kleingartenbau
☐	☐	Erwerbsgartenbau
☐	☐	Ferienhäuser
☐	☐	Bodenentnahme
☐	☐	Verkehr
☐	☐	Ver- / Entsorgungsanlage
☐	☐	sonstige Nutzung:

Umgebung
k g

☐	☐	Acker / Gartenbau
☐	☐	Ackerbrache
☐	☐	Grünland, intensiv
☐	☐	Grünland, extensiv
☒	☐	Laub- / Mischwald
☐	☒	Nadelwald
☐	☐	Feuchtwald / -gebüsch
☐	☒	Gehölz
☐	☐	Röhricht / Feuchtbrache
☒	☐	Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐	Graben

k g

☐	☐	Fließgewässer
☐	☐	Stillgewässer
☐	☐	Trockenbiotop
☐	☐	Grünanlage / Kleingarten
☐	☐	Weg
☐	☐	Straße, Parkplatz
☐	☐	Bahnanlage
☐	☐	Gewerbe / Industrie
☐	☐	Silo / Stallanlage
☐	☐	Gebäude / Siedlung
☐	☐	Spülfeld / Halde
☐	☐	Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Salix cinerea

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Alnus glutinosa Alnus incana Calamagrostis canescens Rubus idaeus
Urtica dioica

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Angelica sylvestris Betula pubescens Calamagrostis epigejos Carex acutiformis
Carex elata Carex elongata Carex riparia Cirsium arvense
Cirsium oleraceum Deschampsia cespitosa Filipendula ulmaria Geum rivale
Glechoma hederacea **Iris pseudacorus** Lysimachia vulgaris Mentha aquatica
Phragmites australis Roegneria canina Rubus caesius

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 10.11.2003

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: Grünspektrum-Suchodoletz

Foto: 2

Folgeseiten: 0