Biotopname																	TK	10					Bioto	p-Nr.				
Grauweidengebüsch 200 m nördlich von					on L	_obb	е									0	3	0	9	-	1	2 2	:	- 4	0	3	1	
													X						Ans	chlu	ıi Aı	n TK		_				
											Τ										-							
		Geologie									T										-	\dashv		4				
Niedermoor																					-							
Nat	Naturraum Nord- und ostrügensches Hügel- und Boddenland Film-Nr. Bild-Nr.																											
1 2 2							9									Luf	tbild	-Nr.				1	6 1	1 -	- 1	0	5 8	8
							Gemeinde / Stadt							Ouii Ou in ha						վ-	٠	_		_				
	gen	Ricisiieie	Staut				Middelhagen							Größe in ha					(0 , 0 6 8 3								
	,						, mademagen							Länge in m ,						1								
Ifd. Nr. im Biotopverzeichnis															min. Breite in m max. Breite in m													
09772 1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil																												
									NLF	- T	7			ND			nog	0110	NF]	igon	. 0			FiB		
Sch	utzmer	kmale							NSC	_	1			.SG					BF		1			F	FH-(Seb.		
ges	chützt n	ach §20 LN	atG M-V		Χ				N	\neg	+			SLB					FnE	-		V	√ald-1					
		Hauptcod.	Nebencod	ما																							scode	
	Code			1		.									T											ung	scout	6
	%	V W N	V R P		R										-		-						U	10	/ V			-
		7 0	2 8			2					\perp																	
Sur	etation opfreitgi	seinheiten ras-Grauwei	denaebüsc	h: Sı	ampf	reita	ras-S	Schi	lfröhri	cht: E	3re	ennes	sel-S	chil	lfröhr	icht												
	,		J	,	•	- 3				,																		
Hal	itate +	Strukturen		D	Н	М	1	1		ı	ı		ı	ı		1 1			1		ı	1		ı	ı		1	
	1	1 1	1 1		1		ī			i	1					1 1					ī	ı		1	ı			
Bes	chreib	ung / Beson rauweideng	derheiten									,																
We	tbestin	nmende Kri	terien																									
Artenreichtum (Flora)						vielfälti							ige S	Standortverhältnisse														
Vorkommen seltener / typischer Tierarten							historische I								Nutz	Nutzungsformen												
seltener / gefährdeter Pflanzenbestand										aktuelle Nutzung																		
seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft										Flächengröße / Länge																		
							Un	ngel	bung	relat	iv st	öru	ngsa	rm														
gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops								_	-	_	spräg																	
typische Zonierung von Biotoptypen										Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																		
Struktur- und Habitatreichtum												9																
Cof			atroiontam																									
Gei	ährdun	9													_													
Em	ofehlun	g									1		1	<u> </u>								ke	eine (∋efä	ährdu	ng	X	

STANDORTMERKMALE	(k - kleinflächig, g - gro	ßflächig)		TK10 Biotop-Nr.
	,	•	0 3 0	9 - 1 2 2 - 4 0 3 1
Substrat k g	Trophie k g	Wasserstufe k g	Relief k g	Exposition k g
g Torf, wenig gestört	dystroph	trocken	g eben	N
Torf, degradiert	oligotroph	mäßig trocken	wellig	NO
k Antorf	mesotroph	wechselfeucht	kuppig	g O
Sand	g eutroph	frisch	dünig	so
Kies / Steine	poly- / hypertroph	n k feucht	Berg /	/ Rücken S
Lehm		g sehr feucht	Riede	el SW
Ton		g naß	Flachh	hang <= 9° W
Halbkalk / Kalk		offenes Wasser	Steilha	ang > 9°
Schlamm / Faulschlan	mr		Nische	е
		quellig		e / Strecksenke
gestörter Boden			Kerbta	
			Sohlei	ntal
NUTZUNGSMERKMALE Nutzungsintensität	(k - kleinflächig, g - gro	ßflächig) Umgebung		k g
k g	k g	k g		Fließgewässer
intensiv	Fischerei	Acker / G	artenbau	Stillgewässer
extensiv	Angeln	Ackerbrad	che	Trockenbiotop
aufgelassen	Erholung	Grünland	intensiv	Grünanlage / Kleingarten
g keine Nutzung	Kleingartenbau	Grünland		Weg
	Erwerbsgartenba			Straße, Parkplatz
Nutzungsart	Ferienhäuser	Nadelwale		Bahnanlage
k g Acker	Bodenentnahme		ld / -gebüsch	Gewerbe / Industrie
Wiese	Verkehr	Gehölz	Escalation de	Silo / Stallanlage
Weide	Ver- / Entsorgun		Feuchtbrache	Gebäude / Siedlung Spülfeld / Halde
forstliche Nutzung	sonstige Nutzung	g: Hochstau Graben	den / Ruderalflur	Bodenentnahme
		Graben		Bodonentinarimo
,	unterstrichen: Art der Roten Lis			
Salix cinerea	Calamagrostis canes	scens Phragmites austra	lis	
Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Lis	ste MV, fett: Art der BArtSchV)		
Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Lis Lysimachia vulgaris	ste MV, fett: Art der BArtSchV) Urtica dioica		
ins pseudacords	Lysiillacilla vulgaris	Offica dioica		
Angaben zur Fauna				
Verwendete Unterlagen				atum erste Begehung: 03.10.2001
Bearbeiter/in: Pulkenat-Strun	nck			atum letzte Begehung: oto: 1 Folgeseiten: 0