Zusatzbogen (Pflanzenarten/Beschreibung)

TK10

Biotop-Nr.

0 3 0 9 - 4 3 1 - 4 0 2 4

Fortsetzung Beschreibung

(3% der Gesamtfläche) zusehends aus. Kleinflächig sind innerhalb der verbuschten Hänge auch ältere Müllablagerungen (Flaschen) anzutreffen.

Vollständige Übersicht der Vegetationseinheiten:

Inaktives Kliff; Glatthafer-Wiesenlabkraut-Saum, Glatthafer-Berghaarstrang-Saum; Weißdorngebüsch, Schlehen-Weißdorngebüsch, Schlehengebüsch, Kratzbeerengestrüpp; Wiesenhafer-Sandtrockenrasen; Ruderalisierter Wiesenhafer-Sandtrockenrasen; Landreitgrasflur, Flur der Wehrlosen Trespe (1%); Weißdorn-Eschenhangwald; Schwarznessel-Flur, Brennessel-Flur, Flur des Gemeinen Klettenkerbels;

Fortsetzung Pflanzenarten dominant

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Fortsetzung Pflanzenarten zahlreich

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Fortsetzung Pflanzenarten vereinzelt

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Hypochoeris radicata	Knautia arvensis	Lamium album	Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum	Lotus corniculatus	<u>Luzula campestris</u>	Melilotus cf officinalis
Padus avium	Peucedanum oreoselinum	<u>Phleum phleoides</u>	Pimpinella saxifraga
Plantago lanceolata	Potentilla argentea	Prunus spinosa	Pyrus communis
Ranunculus bulbosus	Rosa spec.	Rubus caesius	Rumex thyrsiflorus
Salix caprea	Sambucus nigra	<u>Saxifraga granulata</u>	Senecio jacobaea
Senecio vernalis	Silene pratensis	Sorbus aucuparia	Tanacetum vulgare
Taraxacum officinale	Torilis japonica	Tragopogon pratensis	Trifolium arvense
Trifolium pratense	Ulmus cf minor	Urtica dioica	Veronica chamaedrys
Viburnum lantana	<u>Vicia cf tenuifolia</u>		