STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 4 0 3 - 4 1 1 - 4 0 0 3

Substrat

k	g	
		Torf, wenig gestört
		Torf, degradiert
		Antorf
	g	Sand
		Kies / Steine
		Lehm
		Ton
		Halbkalk / Kalk
		Schlamm / Faulschlamm
		gestörter Boden

Trophie

k	g	
		dystroph
k		oligotroph
	g	mesotroph
k		eutroph
		poly- / hypertroph

Wasserstufe

k	g	
	g	trocken
	g	mäßig trocken
		wechselfeucht
		frisch
k		feucht
		sehr feucht
		naß
		offenes Wasser
		quellig

Relief

k	g	
	g	eben
		wellig
		kuppig
		dünig
		Berg / Rücken
		Riedel
		Flachhang <= 9°
		Steilhang > 9°
		Nische
		Senke / Streckensenke
		Kerbtal
		Sohllental

Exposition

k	g	
		N
		NO
		O
		SO
		S
		SW
		W
		NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität

k	g	
		intensiv
		extensiv
	g	aufgelassen
		keine Nutzung

k	g	
		Fischerei
		Angeln
		Erholung
		Kleingartenbau
		Erwerbsgartenbau
		Ferienhäuser
		Bodenentnahme
		Verkehr
		Ver- / Entsorgungsanlage
		sonstige Nutzung:

Umgebung

k	g	
		Acker / Gartenbau
	g	Ackerbrache
		Grünland, intensiv
		Grünland, extensiv
		Laub- / Mischwald
		Nadelwald
		Feuchtwald / -gebüsch
	g	Gehölz
		Röhricht / Feuchtbrache
		Hochstauden / Ruderalflur
		Graben

k	g	
		Fließgewässer
		Stillgewässer
		Trockenbiotop
		Grünanlage / Kleingarten
		Weg
		Straße, Parkplatz
		Bahnanlage
		Gewerbe / Industrie
		Silo / Stallanlage
		Gebäude / Siedlung
		Spülfeld / Halde
		Bodenentnahme

Nutzungsart

k	g	
		Acker
		Wiese
		Weide
		forstliche Nutzung

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Festuca ovina agg.

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Agrostis capillaris	Avenella flexuosa	Calluna vulgaris	Carex arenaria
Cladonia spec.	Conyza canadensis	Festuca rubra	Hieracium pilosella
Hypericum perforatum	Hypochoeris radicata	Jasione montana	<u>Juncus squarrosus</u>
Polytrichum piliferum	Rumex acetosella	Spergula morisonii	Trifolium arvense

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Achillea millefolium	Agrostis stolonifera	Apera spica-venti	Artemisia campestris
Artemisia vulgaris	Brachytheicum albicans	Brachytheicum rutabulum	Calamagrostis epigejos
Cerastium semidecandrum	<u>Cladonia furcata</u>	<u>Cladonia rangiferina</u>	Dactylis glomerata
<u>Filago minima</u>	Galium hircynicum	<u>Genista anglica</u>	Helichrysum arenarium
<u>Luzula campestris</u>	<u>Nardus stricta</u>	Ornithopus perpusillus	Plantago lanceolata
Pleurozium schreberi	<u>Potentilla erecta</u>	Rubus fruticosus	Scleranthus perennis
Sedum acre	Solidago canadensis	Teesdalia nudicaulis	Thymus serpyllum
Trifolium campestre			

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen	Pflege- und Entwicklungsplan NSG Wakenitz (IBS 1993)	Datum erste Begehung:	11.12.1996
		Datum letzte Begehung:	17.12.1997
Bearbeiter/in:	IBS-Fröhner	Foto:	3
		Folgeseiten:	0