STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 4 0 3 - 4 1 1 - 4 0 2 4

Substrat
k g

☐	☐	g	Torf, wenig gestört
☐	☐	k	Torf, degradiert
☐	☐		Antorf
☐	☐		Sand
☐	☐		Kies / Steine
☐	☐		Lehm
☐	☐		Ton
☐	☐		Halbkalk / Kalk
☐	☐	g	Schlamm / Faulschlamm
☐	☐		gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐		dystroph
☐	☐	k	oligotroph
☐	☐	g	mesotroph
☐	☐	k	eutroph
☐	☐		poly- / hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☐		trocken
☐	☐		mäßig trocken
☐	☐		wechselfeucht
☐	☐		frisch
☐	☐		feucht
☐	☐	g	sehr feucht
☐	☐	g	naß
☐	☐	g	offenes Wasser
☐	☐		quellig

Relief
k g

☐	☐	g	eben
☐	☐		wellig
☐	☐		kuppig
☐	☐		dünig
☐	☐		Berg / Rücken
☐	☐		Riedel
☐	☐		Flachhang <= 9°
☐	☐		Steilhang > 9°
☐	☐		Nische
☐	☐	g	Senke / Streckensenke
☐	☐		Kerbtal
☐	☐		Sohllental

Exposition
k g

☐	☐		N
☐	☐		NO
☐	☐		O
☐	☐		SO
☐	☐		S
☐	☐		SW
☐	☐		W
☐	☐		NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität
k g

☐	☐	g	intensiv
☐	☐		extensiv
☐	☐		aufgelassen
☐	☐	g	keine Nutzung

k g

☐	☐		Fischerei
☐	☐	g	Angeln
☐	☐	g	Erholung
☐	☐		Kleingartenbau
☐	☐		Erwerbsgartenbau
☐	☐		Ferienhäuser
☐	☐		Bodenentnahme
☐	☐		Verkehr
☐	☐		Ver- / Entsorgungsanlage
☐	☐		sonstige Nutzung:

Umgebung
k g

☐	☐		Acker / Gartenbau
☐	☐		Ackerbrache
☐	☐		Grünland, intensiv
☐	☐	k	Grünland, extensiv
☐	☐	g	Laub- / Mischwald
☐	☐	g	Nadelwald
☐	☐		Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐		Gehölz
☐	☐		Röhricht / Feuchtbrache
☐	☐		Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐		Graben

k g

☐	☐		Fließgewässer
☐	☐		Stillgewässer
☐	☐		Trockenbiotop
☐	☐		Grünanlage / Kleingarten
☐	☐		Weg
☐	☐		Straße, Parkplatz
☐	☐		Bahnanlage
☐	☐		Gewerbe / Industrie
☐	☐		Silo / Stallanlage
☐	☐		Gebäude / Siedlung
☐	☐		Spülfeld / Halde
☐	☐		Bodenentnahme

Nutzungsart
k g

☐	☐		Acker
☐	☐		Wiese
☐	☐		Weide
☐	☐		forstliche Nutzung

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Agrostis canina	<u>Aulacomnium palustre</u>	Betula pubescens	Calamagrostis canescens
Carex canescens	<u>Carex lasiocarpa</u>	<u>Carex nigra</u>	<u>Carex rostrata</u>
Drrosera rotundifolia	Dryopteris carthusiana	<u>Eriophorum angustifolium</u>	Eriophorum vaginatum
Galium aparine	Juncus articulatus	Lycopus europaeus	Lysimachia vulgaris
Menyanthes trifoliata	Molinia caerulea	Peucedanum palustre	Phragmites australis
Polytrichum commune	Potamogeton natans	<u>Potentilla palustris</u>	Sphagnum fallax
Sphagnum fimbriatum	Sphagnum palustre	Thelypteris palustris	

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Alnus glutinosa	<u>Andromeda polifolia</u>	Betula pendula	Calliergonella cuspidata
Calluna vulgaris	Calystegia sepium	Carex paniculata	Drepanocladus exannulatus
Epilobium palustre	<u>Erica tetralix</u>	Frangula alnus	<u>Hydrocotyle vulgaris</u>
Juncus effusus	Lonicera periclymenum	Nymphaea alba	Osmunda regalis
Oxycoccus palustris	Pinus sylvestris	Polytrichum strictum	Populus tremula
Quercus robur	<u>Rhynchospora alba</u>	Rubus fruticosus	Rubus idaeus
Salix aurita	Salix cinerea	Solanum dulcamara	Sorbus aucuparia
<u>Sparganium minimum</u>	Typha latifolia		

Angaben zur Fauna

Anax imperator, Brachytron pratense, Leucorrhina pectoralis, Leucorrhina dubia

Verwendete Unterlagen Zielstudie "Duvenester Moor", Hoppe 1996, i.A.STAUN Schwerin

Datum erste Begehung: 18.12.1996

Datum letzte Begehung: 10.12.1997

Bearbeiter/in: IBS-Fröhner

Foto: 2

Folgeseiten: 0