Biotopname																						TK	(10				ı	Bioto	p-N	r.
Rohrglanzgras-Röhricht nordöstlich von							on K	leir	1		Ī								0	4	0	4	-	1	1	3	- 4	0	0	5
Voigtshagen											Ī				Х						Ans	chl	ıß i	n TK		_				
											_												-							
Stando		_									İ												-			_				
Grundmoränensenke											İ] -							
Naturra	um	Dasso	wer	Rec	ken																			Fil	m-N	r.		Bild	-Nr.	
	0	Daooo	•••	Воо	NOI I													Luf	ftbilc	l-Nr						-				
		161-61	- 01					_			<u> </u>															_	- 📙	<u> </u>		
		Kreisfreie necklenb						Gemeinde / Stadt								ellö							0	, 5	2	3	6			
NOIGWE	5 5111	IECKIELID	urg					Dassow, Stadt								Länge in m							 , 							
Ifd Nr i	m P	iotopverz	roio	hnis				†									min. Breite in m max. Breite in m													
05626	6	lotopverz	eic	111113				,														~~ =		Tail		,				
03020															iaig ND	2 - 1	Jberv]	iberwiegend 3 - zum geringen Teil NP FiB									1			
Schutzr	nerk	male					,				- 1	-		LSG 1			NP DD													
geschüt	zt na	ach §20 LN	VatC	3 M−V		X		NSG			_					BR FnB			+	١/	Vold	FFH-Geb. d-Totalreservat								
	т.							ND					GLB							FIIL			v							
_		Hauptcod																						'	Überlagerungsco				de	
Со		$V \mid R \mid R$	V				ΙN	R	ΙНΙ																					Щ
	%	5 8		2	9	1	0		Ш	3								Ш			Ш									
		seinheiter as-Röhric		Cabilf	Londr	ähriak	· · · ·		voido	nach	ı	oh [) Pron	noc	2001	C+o.	ıdon	flur												
Konigia	nzgi	as-Ruillic	m, c	SCHIII-	Lanui	OHILCI	it, Gi	auv	veiue	ngen)uSi	CH, E	oi e ii	IIIes	55 C I-	Siai	uuei	illui												
Habitate	e + S	Strukturer	1 1		\top	1									1			1 1										Т		\Box
			Ī																											
Reschr	aibu	ng / Beso	nde	rhoit	on.																									
Wertbe	stim	mende Kı	riter	rien																										
Arte	nrei	chtum (Flo	ora)										vielfältige S					Standortverhältnisse												
Vork	Vorkommen seltener / typischer Tierarten								historis								sche	e Nutzungsformen												
selte	seltener / gefährdeter Pflanzenbestand														aktuelle Nutzung															
seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft																	ße / Länge													
natürliche / naturnahe Ausprägung des Bioto																	relativ störungsarm													
gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotop																		sprägender Charakter												
									Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																					
typische Zonierung von Biotoptypen Struktur- und Habitatreichtum												- '''	isic		Jiop ,	, ve	met	zurig	Siuii	KliO										
			lalie	eichtu																										
Gefähr d		, , , ,				1]							k	eine	Gef	ährdu	ıng		
Empfehlung										1					•															
7 9	P																													

S	AN	DORTMERKMALE	(k - k	:leinflächig, g - groß	fläch	ig)						Т	K10				В	iotop		
													0 4 0 4						_	0 5	
Substrat k g			Trophie k g		/ass k	ufe			Re k			Exposition k g									
		Torf, wenig gestört			dystroph			trocke	n			g	eben						N		
		Torf, degradiert		oligotroph				mäßig	troc	ken			wellig								
	g	Antorf	mesotroph					wechs	elfe	ucht			kuppig					0			
		Sand		g	eutroph			frisch					dünig	s					so		
		Kies / Steine	poly- / hypertroph				g	feucht					Berg / F	Rücken					S		
	g	Lehm	-	k		sehr fe	euch	t			Riedel						SW				
Ton						k		naß					Flachha	ang	<= 9	0			W		
Halbkalk / Kalk								offene	s Wa	asser			Steilhar	ng >	9°				NW		
Schlamm / Faulschlan								_					Nische								
								quellig				g	Senke /	/ Str	ecks	enke					
		gestörter Boden										Kerbtal									
													Sohlent	tal							
1		UNGSMERKMALE	(k - k	kleinflächig, g - groß	fläch	ig)							k	g						
Nu k	t zun a	gsintensität	k	g				Um k	geb g	ung					Ĭ	Fließo	iewäs	ser			
	Ĭ	intensiv			Fischerei			g	Acker / Ga	rtenl	าลน			Fließgewässer Stillgewässer							
		extensiv			Angeln				Ackerbrach						Trockenbiotop						
		aufgelassen			Erholung					Grünland. i		siv				Grünanlage / Kleingar					
	g	keine Nutzung			Kleingartenbau					Grünland,						Weg					
					Erwerbsgartenbau	ı				Laub- / Mis						Straße, Parkplatz					
					Ferienhäuser					Nadelwald						- Bahnanlage					
Nutzungsart k g					Bodenentnahme					Feuchtwald	d / -c	ebü	sch			Gewerbe / Industrie					
	Acker				Verkehr	Gehölz						,				Silo / Stallanlage					
		Wiese			Ver- / Entsorgungs	sanla	ige			Röhricht / F	euc	htbr	ache			Gebäude / Siedlung					
		Weide			sonstige Nutzung:					Hochstaud	en /	Rud	leralflur			Spülfeld / Halde					
forstliche Nutzung										Graben				Bodenentnahme							
1		•	unters		en: Art der Roten Liste	e MV,	fett:	Art der E	3ArtS	ichV)											
P	nalaı	is arundinacea		Ph	ragmites australis																
Pfl	anzei	narten ±zahlreich (unters	trich	en: Art der Roten Liste	e MV,	fett:	Art der l	3ArtS	SchV)											
C	arex	acutiformis		Sa	lix cinerea			Urt	ica c	lioica											
Pfl	Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)																				
	Arctium lappa				emisia vulgaris			Ca	rex r	paria				Cirsium arvense							
		n oleraceum ma hederacea			schampsia cespitos osotis palustris	sa				a repens on aquaticur	n			Galium aparine Ranunculus repens							
_		ucus nigra		,			My 050tori aquaticum									odido repens					
An	gabe	n zur Fauna																			
L																					
Ve	wen	dete Unterlagen														Begehu		11.1	2.19	96	
P.	arhoi	ter/in: IBS-Döscher											Dat			Begehi	ung:	Fol	nesei+	en: 0	
ا مو	ainel	100-000HE											FOU	J.	1			· OI	_J UJUII	J.11. U	