Biotopname Dambecker Moor nördlich Drispeth		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>									X																													TK10 0 4 0 4 - 4 2 3 - 4 0 1 7		Biotop-Nr.	
	X																																										
Standort / Geologie Senke/ Regenmoor/ Grundmoräne				Anschluß in TK <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																							
Naturraum Schweriner Seengebiet 4 0 2				Film-Nr. Luftbild-Nr. 3 9		Bild-Nr. 0 3 2 0																																					
Landkreis / Kreisfreie Stadt Nordwestmecklenburg		Gemeinde / Stadt Zickhusen		Größe in ha 1 5		Länge in m		min. Breite in m																																			
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 18400				max. Breite in m																																							
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil		NLP ☐ FND ☐ NP ☐ FiB ☐		NSG ☐ LSG ☐ BR ☐ FFH-Geb. ☐		ND ☐ GLB ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐																																			
Hauptcod.		Nebencode						Überlagerungscode																																			
Code M D B		M S P		V R P		M S W		S K T																																			
% 4 9		2 0		2 0		1 0		1																																			
Vegetationseinheiten Pfeifengras-Brombeer-Birken-Moorwald, Pfeifengras-Wiese, Birkenvorwald-Stadium, Schilfröhricht																																											
Habitats + Strukturen		H D E		H S E		H S O		H Z R																																			
Beschreibung / Besonderheiten Dambecker Moor nördlich von Drispeth, am Westrand des Großen Dambecker Sees gelegen; Der Hauptanteil des Biotops wird von jungem Birken-Moorwald eingenommen, der deutlich entwässert ist. In der Krautschicht Pfeifengras, Brombeere, selten Grausegge, insgesamt geringe Deckung; Stellenweise Unterwuchs aus Faulbaum und Birke; An den Waldrändern tritt die Eiche gelegentlich hervor. Im Norden, zum stark entwässernden Seegraben hin, liegen kleinflächig aufgelassene Feuchtgrünlandflächen, zum Teil verschilft oder stark mit Brombeere bewachsen mit Faulbaum und Birke. Im Süden sind Pfeifengraswiesen zu finden, in denen Scheidiges Wollgras vorkommt. Die Verbuschung mit Faulbaum und Birke schreitet stark voran. Ein Tümpel mit Rohrkolben ist enthalten.																																											
Wertbestimmende Kriterien																																											
☐ Artenreichtum (Flora)								vielfältige Standortverhältnisse																																			
☐ Vorkommen seltener / typischer Tierarten								historische Nutzungsformen																																			
☐ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand								aktuelle Nutzung																																			
☐ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft								X Flächengröße / Länge																																			
X natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops								Umgebung relativ störungsarm																																			
☐ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops								landschaftsprägender Charakter																																			
☐ typische Zonierung von Biotoptypen								Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																			
☐ Struktur- und Habitatreichtum																																											
Gefährdung																																											
Y W S								keine Gefährdung ☐																																			
Empfehlung																																											
Z S E																																											

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 4 0 4 - 4 2 3 - 4 0 1 7

Substrat

k	g	
	g	Torf, wenig gestört
		Torf, degradiert
k		Antorf
		Sand
		Kies / Steine
		Lehm
		Ton
		Halbkalk / Kalk
		Schlamm / Faulschlamm
		gestörter Boden

Trophie

k	g	
		dystroph
		oligotroph
	g	mesotroph
k		eutroph
		poly- / hypertroph

Wasserstufe

k	g	
		trocken
		mäßig trocken
		wechselfeucht
		frisch
	g	feucht
k		sehr feucht
		naß
		offenes Wasser
		quellig

Relief

k	g	
	g	eben
		wellig
		kuppig
		dünig
		Berg / Rücken
		Riedel
		Flachhang <= 9°
		Steilhang > 9°
		Nische
	g	Senke / Streckensenke
		Kerbtal
		Sohlentäl

Exposition

k	g	
		N
		NO
		O
		SO
		S
		SW
		W
		NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität

k	g	
		intensiv
		extensiv
		aufgelassen
	g	keine Nutzung

Nutzungsart

k	g	
		Acker
		Wiese
		Weide
		forstliche Nutzung

k	g	
		Fischerei
		Angeln
		Erholung
		Kleingartenbau
		Erwerbsgartenbau
		Ferienhäuser
		Bodenentnahme
		Verkehr
		Ver- / Entsorgungsanlage
		sonstige Nutzung:

Umgebung

k	g	
k		Acker / Gartenbau
		Ackerbrache
		Grünland, intensiv
	g	Grünland, extensiv
		Laub- / Mischwald
		Nadelwald
		Feuchtwald / -gebüsch
		Gehölz
k		Röhricht / Feuchtbrache
		Hochstauden / Ruderalflur
	g	Graben

k	g	
		Fließgewässer
		Stillgewässer
		Trockenbiotop
		Grünanlage / Kleingarten
		Weg
		Straße, Parkplatz
		Bahnanlage
		Gewerbe / Industrie
		Silo / Stallanlage
		Gebäude / Siedlung
		Spülfeld / Halde
		Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Betula pubescens

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Frangula alnus *Molinia caerulea* *Phragmites australis*

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

<i>Achillea millefolium</i>	<i>Aegopodium podagraria</i>	<i>Alopecurus pratensis</i>	<i>Arrhenatherum elatius</i>
<i>Avenella flexuosa</i>	<i>Calamagrostis canescens</i>	<i>Calamagrostis epigejos</i>	<i>Calluna vulgaris</i>
<i>Carex acutiformis</i>	<i>Carex canescens</i>	<u><i>Carex nigra</i></u>	<i>Chelidonium majus</i>
<i>Deschampsia cespitosa</i>	<i>Dryopteris carthusiana</i>	<i>Equisetum palustre</i>	<i>Eriophorum vaginatum</i>
<i>Galeopsis tetrahit</i>	<i>Galium hircynicum</i>	<i>Juncus effusus</i>	<i>Mycelis muralis</i>
<i>Phalaris arundinacea</i>	<i>Pinus sylvestris</i>	<i>Populus tremula</i>	<i>Quercus robur</i>
<i>Reynoutria japonica</i>	<i>Rubus fruticosus</i>	<i>Rubus idaeus</i>	<i>Rumex acetosella</i>
<i>Salix cinerea</i>	<i>Sambucus nigra</i>	<i>Sphagnum spec.</i>	<i>Stellaria graminea</i>
<i>Stellaria holostea</i>	<i>Stellaria media</i>	<i>Typha latifolia</i>	<i>Urtica dioica</i>

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 12.11.1996

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: IBS-Kochinke

Foto: 2

Folgeseiten: 0

Zusatzbogen (Pflanzenarten/Beschreibung)

TK10

Biotop-Nr.

0 4 0 4 - 4 2 3 - 4 0 1 7

Fortsetzung Beschreibung

Fortsetzung Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Fortsetzung Pflanzenarten zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Fortsetzung Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Vaccinium myrtillus