

Biotopname														TK10 0 4 0 5 - 1 4 4							Biotop-Nr. 4 0 7 0																									
Senke bei Lübberstorf														Anschluß in TK <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> - <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																
Standort /Geologie																																														
Senke/ Versumpfungsmoor/ kuppige Grundmoräne, Endmoräne																																														
Naturraum Sternberger Seengebiet														Film-Nr.							Bild-Nr.																									
4 0 3														Luftbild-Nr. 1 4 2							0 9 4 9																									
Landkreis / Kreisfreie Stadt																																														
Nordwestmecklenburg														Größe in ha Länge in m							2 2 3 2																									
Ifd. Nr. im Biotopverzeichnis														min. Breite in m																																
23078														max. Breite in m																																
Schutzmerkmale														1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil																																
geschützt nach §20 LNatG M-V														NLP FND NP FiB																																
X														NSG LSG BR FFH-Geb.																																
ND GLB FnB Wald-Totalreservat																																														
Hauptcod.														Überlagerungscode																																
Code V H F F G N														U M S																																
% 9 5																																														
Vegetationseinheiten																																														
Sumpfseggen-Hochstaudenflur, Sumpfkrazdistel-Sumpfreitgras-Hochstaudenflur																																														
Habitate + Strukturen																																														
Beschreibung / Besonderheiten																																														
Vermoorte, schwach meliorierte Senke als Versumpfungsmoor innerhalb der landwirtschaftlich genutzten kuppigen Grundmoräne-Endmoräne mit dominanter Sumpfkrazdistel-Sumpfreitgras-Hochstaudenflur und zentraler Sumpfseggen-Hochstaudenflur auf überwiegend feuchten, degradierten Torfen.																																														
Wertbestimmende Kriterien																																														
Artenreichtum (Flora)										vielfältige Standortverhältnisse																																				
Vorkommen seltener / typischer Tierarten										historische Nutzungsformen																																				
seltener / gefährdeter Pflanzenbestand										aktuelle Nutzung																																				
selte / gefährdete Pflanzengesellschaft										Flächengröße / Länge																																				
natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops										X Umgebung relativ störungsarm																																				
gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops										landschaftsprägender Charakter																																				
typische Zonierung von Biotoptypen										Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																				
Struktur- und Habitatreichtum																																														
Gefährdung																																														
Y W E keine Gefährdung																																														
Empfehlung																																														
Z S X																																														

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)				TK10										Biotop-Nr.					
				0 4 0 5 - 1 4 4 - 4 0 7 0															
Substrat				Trophie				Wasserstufe				Relief				Exposition			
k g				k g				k g				k g				k g			
Torf, wenig gestört				dystroph				trocken				g eben				N			
g Torf, degradiert				oligotroph				mäßig trocken				wellig				NO			
Antorf				mesotroph				wechselfeucht				kuppig				O			
Sand				g eutroph				frisch				düinig				SO			
Kies / Steine				poly- / hypertroph				g feucht				Berg / Rücken				S			
Lehm								k sehr feucht				Riedel				SW			
Ton								naß				Flachhang <= 9°				W			
Halbkalk / Kalk								offenes Wasser				Steilhang > 9°				NW			
Schlamm / Faulschlamm												Nische							
												g Senke / Strecksenke							
gestörter Boden												Kerbtal							
												Sohlental							

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)																			
Nutzungsintensität					Umgebung														
k g					k g					k g									
intensiv					Fischerei					g Acker / Gartenbau					Fließgewässer				
extensiv					Angeln					Ackerbrache					Stillgewässer				
g aufgelassen					Erholung					Grünland, intensiv					Trockenbiotop				
keine Nutzung					Kleingartenbau					Grünland, extensiv					Grünanlage / Kleingarten				
					Erwerbsgartenbau					Laub- / Mischwald					Weg				
					Ferienhäuser					Nadelwald					Straße, Parkplatz				
					Bodenentnahme					Feuchtwald / -gebüsch					Bahnanlage				
Nutzungsart										Gehölz					Gewerbe / Industrie				
k g										Röhricht / Feuchtrache					Silo / Stallanlage				
Acker					Ver- / Entsorgungsanlage					Hochstauden / Ruderalflur					Gebäude / Siedlung				
Wiese					sonstige Nutzung:					Graben					Spülfeld / Halde				
Weide															Bodenentnahme				
forstliche Nutzung																			

Pflanzenarten dominant	(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)		
Calamagrostis canescens		Carex acutiformis	

Pflanzenarten ±zahlreich	(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)		
Cirsium palustre			

Pflanzenarten vereinzelt	(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)		
Alnus glutinosa	Carex elata	Cirsium oleraceum	Lycopus europaeus
Lythrum salicaria	Urtica dioica		

Angaben zur Fauna	
-------------------	--

Verwendete Unterlagen	Datum erste Begehung: 16.10.1996
	Datum letzte Begehung:
Bearbeiter/in: IBS-Teppke	Foto: 1 Folgeseiten: 0