Biotopname Krebsbach bei Gnemern		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>													X	X													TK10 0 4 0 5 - 2 1 4 - 4 0 0 7		Biotop-Nr.	
	X	X																														
Standort /Geologie Bachtal/Kerbtal/Sohlental/Grundmoräne/Endmoräne		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>														Anschluß in TK		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>														
Naturraum Flach- und Hügelland um Warnow- und Recknitz 3 0 0		Gemeinde / Stadt Satow		Film-Nr. Luftbild-Nr. 2 2 8 - 0 1 9 9		Bild-Nr.																										
Landkreis / Kreisfreie Stadt Bad Doberan				<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>														Größe in ha 4		7 8 4 6												
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 10953		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>														min. Breite in m																
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP ☐ FND ☐ 1 NP ☐ FIB ☐ NSG ☐ LSG ☐ BR ☐ FFH-Geb. ☐ ND ☐ GLB ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐		max. Breite in m																												
Hauptcod.		Nebencode						Überlagerungscode																								
Code F B N W N E V H F W B M G F R W S S W B F								U F K																								
%																																
Vegetationseinheiten Erlen-Eschen-Uferwald, Ahorn-Buchen-Hangwald, Perlgras-Buchen-Wald, Bingelkraut-Buchenwald, Mädesüß-Hochstaudenflur, Kohldistel-Feuchtwiese																																
Habitate + Strukturen C L M C Q V C W F C S K C S O C G X																																
Beschreibung / Besonderheiten Bachtal des Krebsbaches sowohl als Kerbtal als auch Sohlental; Stark mäandrierender Bach mit großen Geschieben, Schotterflächen, Totholz; Typisch ist der Erlen-Eschen-Uferwald bzw. Ahorn-Buchen-Hangwald und Bingelkraut-, Perlgras-Buchen-Wald; Im Nordteil Mädesüß-Hochstaudenfluren einstiger Wiesennutzung sowie eine Kohldistel-Feuchtwiese mit Knabenkraut und zierlichem sowie kahlem Frauenmantel; Bachtal hat größten prozentualen Anteil im Nachbarkreis Güstrow, eine Unterschutzstellung als Naturschutzgebiet wäre sehr empfehlenswert.																																
Wertbestimmende Kriterien																																
☒	Artenreichtum (Flora)				☐	vielfältige Standortverhältnisse																										
☐	Vorkommen seltener /typischer Tierarten				☐	historische Nutzungsformen																										
☒	seltener / gefährdeter Pflanzenbestand				☐	aktuelle Nutzung																										
☐	seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft				☐	Flächengröße / Länge																										
☒	natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops				☒	Umgebung relativ störungsarm																										
☐	gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops				☐	landschaftsprägender Charakter																										
☐	typische Zonierung von Biotoptypen				☒	Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																										
☐	Struktur- und Habitatreichtum				☐																											
Gefährdung																																
									keine Gefährdung ☒																							
Empfehlung																																

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 4 0 5 - 2 1 4 - 4 0 0 7

Substrat
k g

☐	☐	g	Torf, wenig gestört
☐	☐	k	Torf, degradiert
☐	☐	k	Antorf
☐	☐	g	Sand
☐	☐	k	Kies / Steine
☐	☐	g	Lehm
☐	☐		Ton
☐	☐		Halbkalk / Kalk
☐	☐		Schlamm/Faulschlamm
☐	☐		gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐		dystroph
☐	☐		oligotroph
☐	☐	k	mesotroph
☐	☐	g	eutroph
☐	☐		poly-/hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☐		trocken
☐	☐		mäßig trocken
☐	☐		wechselfeucht
☐	☐	g	frisch
☐	☐	g	feucht
☐	☐	g	sehr feucht
☐	☐	k	naß
☐	☐	k	offenes Wasser
☐	☐	k	quellig

Relief
k g

☐	☐		eben
☐	☐		wellig
☐	☐		kuppig
☐	☐		dünig
☐	☐		Berg / Rücken
☐	☐		Riedel
☐	☐		Flachhang <= 9°
☐	☐		Steilhang > 9°
☐	☐		Nische
☐	☐		Senke / Streckensenke
☐	☐	g	Kerbtal
☐	☐	g	Sohllental

Exposition
k g

☐	☐		N
☐	☐		NO
☐	☐		O
☐	☐		SO
☐	☐		S
☐	☐		SW
☐	☐		W
☐	☐		NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität
k g

☐	☐		intensiv
☐	☐		extensiv
☐	☐		aufgelassen
☐	☐	g	keine Nutzung

Nutzungsart
k g

☐	☐		Acker
☐	☐		Wiese
☐	☐		Weide
☐	☐		forstliche Nutzung

k g

☐	☐		Fischerei
☐	☐		Angeln
☐	☐		Erholung
☐	☐		Kleingartenbau
☐	☐		Erwerbsgartenbau
☐	☐		Ferienhäuser
☐	☐		Bodenentnahme
☐	☐		Verkehr
☐	☐		Ver-/Entsorgungsanlage
☐	☐		sonstige Nutzung:

Umgebung
k g

☐	☐		Acker / Gartenbau
☐	☐		Ackerbrache
☐	☐		Grünland, intensiv
☐	☐	g	Grünland, extensiv
☐	☐		Laub- / Mischwald
☐	☐		Nadelwald
☐	☐	k	Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐		Gehölz
☐	☐		Röhricht / Feuchtbrache
☐	☐		Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐		Graben

k g

☐	☐		g	Fließgewässer
☐	☐			Stillgewässer
☐	☐			Trockenbiotop
☐	☐			Grünanlage / Kleingarten
☐	☐			Weg
☐	☐			Straße, Parkplatz
☐	☐			Bahnanlage
☐	☐			Gewerbe / Industrie
☐	☐			Silo / Stallanlage
☐	☐			Gebäude / Siedlung
☐	☐			Spülfeld / Halde
☐	☐			Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant
Fagus sylvatica

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Pflanzenarten ±zahlreich
Alnus glutinosa
Melica uniflora

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Filipendula ulmaria
Stachys sylvatica

Fraxinus excelsior

Galium odoratum

Pflanzenarten vereinzelt

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Acer pseudoplatanus
Betula pendula
Carex spicata
Cirsium arvense
Corylus avellana
Epipactis helleborine
Galium mollugo
Geum urbanum
Juncus effusus

Aegopodium podagraria
Caltha palustris
Carex sylvatica
Cirsium oleraceum
Crepis paludosa
Equisetum palustre
Geranium dissectum
Hedera helix
Juncus inflexus

Alchemilla glabra
Cardamine amara
Carpinus betulus
Cirsium palustre
Dactylis glomerata
Eranthis hyemalis
Geranium robertianum
Holcus mollis
Lathyrus pratensis

Alchemilla gracilis
Carex remota
Circaea lutetiana
Corydalis intermedia
Deschampsia cespitosa
Galeobdolon luteum
Geum rivale
Impatiens noli-tangere
Lotus uliginosus

...

Angaben zur Fauna
Eisvogel

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 23.07.1996

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: IBS-Teppke

Foto: 2

Folgeseiten: 1

Zusatzbogen (Pflanzenarten/Beschreibung)

TK10

Biotop-Nr.

0 4 0 5 - 2 1 4 - 4 0 0 7

Fortsetzung Beschreibung

Fortsetzung Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Fortsetzung Pflanzenarten zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Fortsetzung Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

<u>Lychnis flos-cuculi</u>	Lycopus europaeus	Melampyrum pratense	Mentha verticillata
Mercurialis perennis	Milium effusum	Myosotis palustris	Oxalis acetosella
Padus serotina	Phalaris arundinacea	Phyteuma spicatum	Poa nemoralis
Polygonatum multiflorum	Potentilla anserina	Pulmonaria officinalis	Quercus robur
Ranunculus acris	Rumex acetosa	Scrophularia nodosa	Silene dioica
Stellaria nemorum	<u>Stellaria palustris</u>	Ulmus minor	Urtica dioica
Valeriana officinalis	Veronica chamaedrys		