Bic	topnam	ne																			TH	< 10					Biot	ор-	Nr.
Schmales Bruch nordwestlich Ulrikenhof															Х	X 0 4 0 5]-	2	2 3 1		- 4 0		1	8				
														Anscl				schl	uß in TK										
										╝																			
		Geologie	,			_				T									-		_								
Senke/ Versumpfungsmoor/ kuppige Grundmorän								ne	F												-								
Naturraum Flach- und Hügelland um Warnow- und									ınd F	260	kni	itz											Fil	lm-N	ir.	_	Bil	d-N	r.
3 0 0									- und Recknitz Luftbild-Nr.							2	2	7	- 0) 1	3	9							
		/ Kreistreie mecklenbu					Gemeinde / Stadt Glasin								iße							0	, 5	3	5	0			
NO	iuwesii	HECKIEHDU	ıy											Länge in m						_	,	_							
16-1	Niu ima i	Dieten vers	.iah mia				1								min. Breite in m														
		Biotopverze	eicnnis				4								max. Breite in m														
23651							1 - vollständig 2 - ü NLP FND FND								überwiegend 3 - zum geringen Teil														
Scl	nutzmer	kmale				,	NSG					LSG				BR			\perp				ГГП		_	-			
ges	chützt n	ach §20 LN	atG M-V		Х									_	,				A / - I - I	FFH-Geb. d-Totalreservat				_					
							ND					GLB				FnB							Überlagerungscode						
		Hauptcod.	Nebenc	ode											I									gsc	ode				
	Code	$W_{\parallel}N_{\parallel}R$																						-	U⊥	M S	3	1	
	%	1 0 0																											
Ve	getation	seinheiten																											
vva	izenseg	gen-Erlen-B	ruchwaid	1																									
Hal	oitate +	Strukturen		Н	S	. Е	Н.	Z	R	Η,	Τ.	Α	Н	. Т	В	Н	Α,	0										1	
Res	chraih	ung / Besor	derheite	n																									
Vei	moorte	Senke als V	ersumpf	ungsmo	or i	nner	halb	der	bewa	alde	ten	kup	opig	en (Grun	dmo	oräne) ;											
Auf	vollstär	ndig mit Wa	sser bed	eckten,	ung	estö	rten	Tor	fen st	ock	t ei	n W	alze	ense	egge	n-E	rlen-E	3ruc	hwa	ald.									
We	rtbestin	nmende Kri	terien																										
Artenreichtum (Flora)																	Standortverhältnisse												
	Vorkommen seltener / typischer Tierarten												historische Nutzungsformen																
seltener / gefährdeter Pflanzenbestand												aktuelle Nutzung																	
seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft														Flà	che	ngrö	ße/	Län	ge										
X natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops													Un	ngeb	ung	relat	iv s	töru	ngsa	arm									
gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops													-	-	_	präg			-										
typische Zonierung von Biotoptypen												Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																	
Struktur- und Habitatreichtum											1							,											
Get	Gefährdung																												
						.]							ار ا	aina	G	fährd	una	Х	n
Fm	pfehlun	ıa																					r.	Sil IE	<u> </u>	ianilu	ung	1	
		Ī																											

STANDORTMERKMALE	(k - kleinflächig, g - groß	ßflächig)		TK10		Biotop-Nr.			
		-,	0 4 0	5 - 2	3 1	4 0 1 8			
Substrat k g	Trophie \(\text{\text{V}} \)	Wasserstufe k g	Relief k g		Expe k	osition g			
g Torf, wenig gestört	dystroph	trocken	g ebe	en		N			
Torf, degradiert	oligotroph	mäßig trocken	well	lig		NO			
Antorf	mesotroph	wechselfeucht	kupı	pig		О			
Sand	g eutroph	frisch	düni	ig		so			
Kies / Steine	poly- / hypertroph	feucht	Berg	g / Rücken		s			
Lehm		sehr feucht	Ried	del		sw			
Ton		naß	Flac	chhang <= 9)°	w			
Halbkalk / Kalk		g offenes Wasser	Stei	Steilhang > 9°					
Schlamm / Faulschlan	mr		Nisc	Nische					
		quellig	g Sen	ike / Strecks	enke				
gestörter Boden			Kerl	Kerbtal					
			Soh	lental					
NUTZUNGSMERKMALE	(k - kleinflächig, g - grol			k g					
Nutzungsintensität k g	k g	Umgebung k g			Fließgewä	ässer			
intensiv	Fischerei	Acker / Ga	artenbau		Stillgewäs				
extensiv	Angeln	Ackerbrac	he		Trockenb	iotop			
aufgelassen	Erholung	Grünland.	intensiv		Grünanla	ge / Kleingarten			
g keine Nutzung	Kleingartenbau	Grünland,	extensiv		Weg				
	Erwerbsgartenba	u g Laub- / Mi	schwald		Straße, Pa	arkplatz			
Nutzungsart	Ferienhäuser	Nadelwald	İ		Bahnanla	ge			
k g	Bodenentnahme	Feuchtwal	d / -gebüsch		Gewerbe	/ Industrie			
Acker	Verkehr	Gehölz			Silo / Stallanlage				
Wiese	Ver- / Entsorgung	gsanlage Röhricht /	Feuchtbrache	•	Gebäude / Siedlung				
Weide	sonstige Nutzung	: Hochstaud	den / Ruderalf	flur	Spülfeld /	Halde			
forstliche Nutzung		Graben	n Bodenentnahme						
Pflanzenarten dominant () Alnus glutinosa	unterstrichen: Art der Roten List	te MV, fett: Art der BArtSchV)							
Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Lis	te MV, fett: Art der BArtSchV)							
Pflanzenarten vereinzelt (Carex acutiformis	unterstrichen: Art der Roten Lis Carex elongata	te MV, fett: Art der BArtSchV) Dryopteris carthusi	ana	Fraxinus	excelsior				
Phalaris arundinacea	Ga. on Giongala	Diyoptono oaninao.	uu		0,100,0,0				
Angaben zur Fauna									
Verwendete Unterlagen				Datum erste	Begehung:	12.12.1996			
Doorhoitor/in. IDC Town!				Datum letzte	Begehung:	Folgonoite:: 0			
Bearbeiter/in: IBS-Teppke				Foto: 1		Folgeseiten: 0			