Biotopname																	TK10				Biotop-Nr.				۲.
Feuchtwiese am Wariner See														0	4	0	5	- 3	2	2	-	4	0	3	2
															Α	nsc	hluß	in T	K						
					X													<u> </u>		1					
Standort /	_) / O I														_		-	_		1				
veriandu	ngszone / S	see / Sand	er																	Ш					
Naturraum Sternberger Seengebiet																		F	ilm-l	Nr.	, ,	_!	Bild-	Nr.	
4 0 3]		9									Luftbild-Nr. 1						3	7 - 1 1 1 2						
Landkrois	/ Kreisfreie	Stadt		Gemeinde / Stadt													\perp		-	_	\dashv				
	mecklenbu			Warin, Stadt							Größe in ha Länge in m						+	0	,	1	9	4	6		
		9		, 2.2.2								min. Breite in m						+		,	-				
lfd. Nr. im	Biotopverze	eichnis													eite in				+		,	\dashv			
24848				1 - vollständig 2 - ü									überwiegend 3 - zum geringen Teil												
				NLP FND							NP FiB											ı			
Schutzme				NSG				ı	LSG		BR								FFI		ı				
geschützt i	nach §20 LN	atG M-V	X	ND ND					GLB			FnB						Wal	d-To	otalreservat				ı	
	Hauptcod.	Nebencod	•																	Üb	berlagerungscode				
Code	_	G F R	V R L																		M _I	Ī	g.		-
%		13 10																		<u> </u>	IVI				
	4 0 nseinheiten	3 0	3 0																						
Gilbweiderich-Sumpfseggen-Hochstaudenflur, Sumpfseggen-Schilf-Landröhricht, Nelkenwurz-Rasenschmielen-Hochstaudenflur, Kohldistel-Feuchtwiese																									
Habitate +	Strukturen		1 1											Т			Τ								
		1 1								_				\top							_	\neg			
Beschreib	ung / Beson	derheiten															-								
Besonderh	eiche werde neit der Kahle ation stockt ü	e Frauenma	ntel anzutre	ffen	ist.											men	, in (der re	gein:	naisię	j als	i			
Wertbesti	mmende Kri	terien																							
X Artenre	eichtum (Flor	ra)								vie	elfälti	ge S	Stando	rtve	rhältı	nisse	9								
Vorkor	nmen seltene	er / typischei	Tierarten							his	storis	che	Nutzu	ıngs	form	en									
seltener / gefährdeter Pflanzenbestand									Χ	ak	tuelle	Nu	tzung												
seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft										Flächengröße / Länge															
natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops										Umgebung relativ störungsarm															
X gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops										lar	ndsch	afts	präge	ende	r Cha	arakt	er								
typische Zonierung von Biotoptypen										-			otop /					ion							
Struktur- und Habitatreichtum										1			•			J									
Gefährdur																									
Y L S	ng			1	I		<u> </u>	I		1									keine	e Ge	fähr	<u>'dun</u>	ıg		
$Z \mid M \mid M$	1 1	1 1	l , ,																						

STANDORTMERKMALE	(k - kleinf	ächig, g - großflä	ächiç	g)		_		TH	K10			- r	Bic	top	-Nr.					
	,					0	4	0 5	_] -	3	2 2] - [3 2					
Substrat k g	Trophie V		isser k		ife	Re k					E	xpos k	ition a							
Torf, wenig gestört		troph		Ĭ	trocken		g	eben					Ĭ	l						
g Torf, degradiert	olig	otroph			mäßig trocken			wellig					N	Ю						
Antorf	k mes	sotroph			wechselfeucht			kuppig					c)						
Sand	g eutr	oph			frisch			dünig					s	0						
Kies / Steine	poly	/- / hypertroph		g	feucht			Berg / R	lück	en			S							
Lehm		g	sehr feucht			Riedel					S	W								
Ton					naß			Flachha	ng -	<= 9°			V	V						
Halbkalk / Kalk					offenes Wasser			Steilhan	ıg >	9°			N	IW						
Schlamm / Faulschlan	nr	Г						Nische												
					quellig			Senke /	Stre	eckse	enke									
gestörter Boden								Kerbtal												
									Sohlental											
NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)											k g									
Nutzungsintensität k g	k g				Umgebung k g						Fließge	ewässer								
intensiv	Fise	cherei			Acker / Gar	tent	oau				Stillgev	väss	er							
g extensiv	Ang	geln			Ackerbrach	e					Trocke	nbio	op							
g aufgelassen	Erh	siv				Grünar	nlage	/ Kle	inga	ırten										
keine Nutzung	Kle	nsiv				Weg														
	verbsgartenbau			k Laub- / Mis	chw	ald			g	Straße, Parkplatz										
Nutzungsart	Fer	ienhäuser			Nadelwald						Bahnanlage									
k g			g Feuchtwald	l / -g	ebü	sch			Gewerbe / Industrie											
Acker	Ver			Silo / Stallanlage																
g Wiese	Ver	- / Entsorgungsa	Röhricht / F	euc	htbr	ache			Gebäude / Siedlung											
Weide			Hochstaude	en /	Rud	eralflur			Spülfeld / Halde											
forstliche Nutzung		Graben						Bodene	entna	ahme										
Pflanzenarten dominant Carex acutiformis (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV) Phragmites australis Pflanzenarten ±zahlreich Arrhenatherum elatius Lysimachia nummularia (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV) Cirsium oleraceum Deschampsia cespitosa Lysimachia vulgaris Pflanzenarten vereinzelt Alchemilla glabra Ranunculus acris (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV) Angelica sylvestris Rumex acetosa Salix cinerea										m riva	ale num pa	lustre	•							
Angaben zur Fauna Verwendete Unterlagen											Begehur		14.12	.199	96					
Bearbeiter/in: IBS-Teppke								Poto		etzte 1	Begehui		Folge	seite	en: 0					