

Biotopname "Rövermoor" südlich Glambeck				TK10 0 4 0 5 - 4 1 1 Biotop-Nr. 4 0 7 9 Anschluß in TK -	
Standort /Geologie Kesselmoor/Versumpfungsmoor in Endmoräne				Film-Nr. 1 8 6 - 0 0 2 6 Bild-Nr. 9 2 3 8 Luftbild-Nr. -	
Naturraum Sternberger Seengebiet				Größe in ha -	
4 0 3		1 8 6 - 0 0 2 6		9 2 3 8	
Landkreis / Kreisfreie Stadt Güstrow		Gemeinde / Stadt Bernitt		Größe in ha -	
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 03689				Größe in m -	
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V		min. Breite in m -			
max. Breite in m -					
1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil		NLP FND NP FiB NSG LSG BR FFH-Geb. ND GLB FnB Wald-Totalreservat			
Hauptcod.		Nebencode		Überlagerungscode	
Code W N R		W N A		U M S	
Vegetationseinheiten Großseggen-Eschen-Erlenbruch, Pfeifengras-Moorbirkenwald					
Habitats + Strukturen		H D K		H S O	
H Z I		H M S		H T L	
H T A		H T B		H A A	
Beschreibung / Besonderheiten Über Versumpfungsmoor aufgewachsenes Kesselmoor, aktuell hydrologisch gestört mit Pfeifengras-Moorbirken-Wald sowie Großseggen-Eschen-Erlen-Bruchwald im Bereich des randlichen Versumpfungsmoores über sehr feuchten bis nassen, eutrophen bis mesotrophen wenig gestörten bis schwach degradierten Torfen; Die umgebende Endmoräne ist von Buchenwäldern bestanden.					
Wertbestimmende Kriterien					
Artenreichtum (Flora) Vorkommen seltener / typischer Tierarten seltener / gefährdeter Pflanzenbestand X seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft X natürliche / naturnahe Ausprägung					

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)				TK10										Biotop-Nr.															
				0		4		0		5		-		4		1		1		-		4		0		7		9	
Substrat				Trophie				Wasserstufe				Relief				Exposition													
k g				k g				k g				k g				k g													
☐ g Torf, wenig gestört				☐ ☐ dystroph				☐ ☐ trocken				☐ g eben				☐ ☐ N													
☐ g Torf, degradiert				☐ ☐ oligotroph				☐ ☐ mäßig trocken				☐ ☐ wellig				☐ ☐ NO													
☐ ☐ Antorf				☐ g mesotroph				☐ ☐ wechselfeucht				☐ ☐ kuppig				☐ ☐ O													
☐ ☐ Sand				☐ g eutroph				☐ ☐ frisch				☐ ☐ düinig				☐ ☐ SO													
☐ ☐ Kies / Steine				☐ ☐ poly- / hypertroph				☐ ☐ feucht				☐ ☐ Berg / Rücken				☐ ☐ S													
☐ ☐ Lehm								☐ g sehr feucht				☐ ☐ Riedel				☐ ☐ SW													
☐ ☐ Ton								☐ g naß				☐ ☐ Flachhang <= 9°				☐ ☐ W													
☐ ☐ Halbkalk / Kalk								☐ ☐ offenes Wasser				☐ ☐ Steilhang > 9°				☐ ☐ NW													
☐ ☐ Schlamm / Faulschlamm												☐ ☐ Nische																	
								☐ ☐ quellig				☐ g Senke / Strecksenke																	
☐ ☐ gestörter Boden												☐ ☐ Kerbtal																	
												☐ ☐ Sohlental																	
NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)																													
Nutzungsintensität																Umgebung								k g					
k g								k g								k g								k g					
☐ ☐ intensiv								☐ ☐ Fischerei								☐ ☐ Acker / Gartenbau								☐ ☐ Fließgewässer					
☐ ☐ extensiv								☐ ☐ Angeln								☐ ☐ Ackerbrache								☐ ☐ Stillgewässer					
☐ ☐ aufgelassen								☐ ☐ Erholung								☐ ☐ Grünland, intensiv								☐ ☐ Trockenbiotop					
☐ g keine Nutzung								☐ ☐ Kleingartenbau								☐ ☐ Grünland, extensiv								☐ ☐ Grünanlage / Kleingarten					
								☐ ☐ Erwerbsgartenbau								☐ g Laub- / Mischwald								☐ ☐ Weg					
								☐ ☐ Ferienhäuser								☐ ☐ Nadelwald								☐ ☐ Straße, Parkplatz					
Nutzungsart																☐ ☐ Feuchtwald / -gebüsch								☐ ☐ Bahnanlage					
k g																☐ ☐ Gehölz								☐ ☐ Gewerbe / Industrie					
☐ ☐ Acker								☐ ☐ Bodenentnahme								☐ ☐ Röhricht / Feuchtrache								☐ ☐ Silo / Stallanlage					
☐ ☐ Wiese								☐ ☐ Verkehr								☐ ☐ Hochstauden / Ruderalflur								☐ ☐ Gebäude / Siedlung					
☐ ☐ Weide								☐ ☐ sonstige Nutzung:								☐ ☐ Graben								☐ ☐ Spülfeld / Halde					
☐ ☐ forstliche Nutzung																								☐ ☐ Bodenentnahme					
Pflanzenarten dominant Alnus glutinosa (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV) Carex acutiformis																													
Pflanzenarten ±zahlreich Betula pubescens Hottonia palustris Rubus fruticosus (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV) Deschampsia cespitosa Lemna minor Solanum dulcamara Galium palustre Molinia caerulea Sphagnum spec. Glyceria fluitans Peucedanum palustre																													
Pflanzenarten vereinzelt Carex elata Fraxinus excelsior Thelypteris palustris (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV) Carex remota Iris pseudacorus Vaccinium myrtillus <u>Carex vesicaria</u> Lonicera periclymenum Frangula alnus Sorbus aucuparia																													
Angaben zur Fauna																													
Verwendete Unterlagen														Datum erste Begehung: 10.08.2001															
														Datum letzte Begehung:															
Bearbeiter/in: IBS-Bauer														Foto: 1										Folgeseiten: 0					