

[illegible]

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)				TK10				Biotop-Nr.											
				0	4	0	5	-	4	2	1	-	4	1	1	5			
Substrat				Trophie				Wasserstufe				Relief				Exposition			
k g				k g				k g				k g				k g			
☐ g Torf, wenig gestört				☐ ☐ dystroph				☐ ☐ trocken				☐ g eben				☐ ☐ N			
☐ g Torf, degradiert				☐ ☐ oligotroph				☐ ☐ mäßig trocken				☐ ☐ wellig				☐ ☐ NO			
☐ k Antorf				☐ ☐ mesotroph				☐ ☐ wechselfeucht				☐ ☐ kuppig				☐ ☐ O			
☐ ☐ Sand				☐ g eutroph				☐ ☐ frisch				☐ ☐ düinig				☐ ☐ SO			
☐ ☐ Kies / Steine				☐ ☐ poly- / hypertroph				☐ ☐ feucht				☐ ☐ Berg / Rücken				☐ ☐ S			
☐ ☐ Lehm								☐ k sehr feucht				☐ ☐ Riedel				☐ ☐ SW			
☐ ☐ Ton								☐ g naß				☐ ☐ Flachhang <= 9°				☐ ☐ W			
☐ ☐ Halbkalk / Kalk								☐ ☐ offenes Wasser				☐ ☐ Steilhang > 9°				☐ ☐ NW			
☐ k Schlamm / Faulschlamm												☐ ☐ Nische							
								☐ k quellig				☐ g Senke / Streckensenke							
☐ ☐ gestörter Boden												☐ ☐ Kerbtal							
												☐ ☐ Sohlental							
NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)																			
Nutzungsintensität								Umgebung											
k g				k g				k g				k g				k g			
☐ ☐ intensiv				☐ ☐ Fischerei				☐ ☐ Acker / Gartenbau				☐ ☐ Fließgewässer							
☐ k extensiv				☐ ☐ Angeln				☐ ☐ Ackerbrache				☐ ☐ Stillgewässer							
☐ g aufgelassen				☐ ☐ Erholung				☐ ☐ Grünland, intensiv				☐ ☐ Trockenbiotop							
☐ ☐ keine Nutzung				☐ ☐ Kleingartenbau				☐ g Grünland, extensiv				☐ ☐ Grünanlage / Kleingarten							
				☐ ☐ Erwerbsgartenbau				☐ ☐ Laub- / Mischwald				☐ ☐ Weg							
				☐ ☐ Ferienhäuser				☐ ☐ Nadelwald				☐ ☐ Straße, Parkplatz							
Nutzungsart												☐ ☐ Feuchtwald / -gebüsch				☐ ☐ Bahnanlage			
k g												☐ ☐ Gehölz				☐ ☐ Gewerbe / Industrie			
☐ ☐ Acker				☐ ☐ Bodenentnahme				☐ ☐ Ver- / Entsorgungsanlage				☐ g Hochstauden / Ruderalflur				☐ ☐ Silo / Stallanlage			
☐ k Wiese				☐ ☐ Verkehr				☐ ☐ sonstige Nutzung:				☐ ☐ Röhricht / Feuchtrache				☐ ☐ Gebäude / Siedlung			
☐ ☐ Weide												☐ g Graben				☐ ☐ Spülfeld / Halde			
☐ ☐ forstliche Nutzung																☐ ☐ Bodenentnahme			
Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)																			
Carex acutiformis				Phragmites australis															
Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)																			
Agrostis stolonifera				Berula erecta				Calliergonella cuspidata				<u>Carex disticha</u>							
Carex gracilis				Ceratophyllum submersum				Cirsium oleraceum				Equisetum palustre							
Glyceria fluitans				Glyceria maxima				<u>Hydrocotyle vulgaris</u>				Juncus articulatus							
Juncus effusus				Lemna minor				Lemna trisulca				Lycopus europaeus							
Mentha aquatica				Myosotis palustris				Nasturtium officinale				Phalaris arundinacea							
Potentilla anserina				Ranunculus repens				Rumex acetosa				Scirpus sylvaticus							
Spirodela polyrhiza				Typha latifolia				Urtica dioica				Veronica beccabunga							
Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)																			
Caltha palustris				Carex elata				Carex paniculata				Eupatorium cannabinum							
Filipendula ulmaria				Galium palustre				Lotus uliginosus				Lysimachia vulgaris							
Lythrum salicaria				Polygonum amphibium				Ranunculus acris				Salix cinerea							
Scrophularia umbrosa				Solanum dulcamara															
Angaben zur Fauna																			
Vorkommen der Bartmeise																			
Verwendete Unterlagen												Datum erste Begehung: 01.11.2001							
												Datum letzte Begehung:							
Bearbeiter/in: IBS-Teppke												Foto: 2		Folgeseiten: 1					

Zusatzbogen (Pflanzenarten/Beschreibung)**TK10****Biotop-Nr.**

0	4	0	5	-	4	2	1	-	4	1	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Fortsetzung Beschreibung

Bachehrenpreis-Wasserlinsen-Hornblatt-Tauchflur, die Wasserlinsen-Schwimmdecke und das Erlen-Grauweidengebüsch beobachtet. Aus floristischer Sicht verdienen neben dem Artenreichtum und dem Vorkommen von Baldrian-Rispenseggen-Quellried sowie Waldsimsen-Quellwiese als gefährdete Pflanzengesellschaften das zahlreiche Auftreten von Zweizeiliger Segge und Wassernabel besondere Beachtung. Aus avifaunistischer Sicht ist das Vorkommen der Bartmeise hervorzuheben.

Fortsetzung Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Fortsetzung Pflanzenarten zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Fortsetzung Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)