

Biotopname	Sumpfreitgras-Flur im "Postmoor"
Standort /Geologie	degradiertes Kesselmoor/Übergang Grund-/Endmoräne
Naturraum	Krakower Seen- und Sandergebiet
Landkreis / Kreisfreie Stadt	Parchim
Gemeinde / Stadt	Witzin
Ifd. Nr. im Biotopverzeichnis	03935
Schutzmerkmale	geschützt nach §20 LNatG M-V
Hauptcod.	M S P V G R V W N % 5 8 4 0 2
Nebencode	V G R V W N % 4 0 2
Überlagerungscode	U M K
Vegetationseinheiten	Schnabelseggen-Sumpfreitgras-Flur, Schwertlilien-Walzeneggen-Ried, Winkelseggen-Ried, Walzeneggen-Grauweiden-Gebüsch
Habitat + Strukturen	
Beschreibung / Besonderheiten	In einer Senke innerhalb des Übergangsbereiches zwischen Grund- und Endmoräne liegt dieses Kesselmoor, das großflächig mesotroph-saure Verhältnisse aufweist und durch großräumige Grundwasserabsenkungen in seinem Wasserhaushalt gestört wurde. Heute dominiert auf den feuchten gestörten Torfen ein hochstaudenreiches Degenerationsstadium, das durch Sumpfreitgras und Schnabelsegge geprägt wird. Vereinzelt kommen auch noch Torfmoose vor. Im sehr feuchten - nassen Randsumpfbereich ist vor allem ein Walzeneggen-Ried (mit Schwertilie, Wasserdost etc.) ausgebildet, das im SO in ein Winkelseggen-Ried übergeht. Am NW-Rand liegt außerdem ein Walzeneggen-Grauweiden-Feuchtgebüsch. Großflächig begrenzt Laubwald den Biotop.
Wertbestimmende Kriterien	Artenreichtum (Flora) Vorkommen seltener / typischer Tierarten ☒ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand seltsame / gefährdete Pflanzengesellschaft natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops typische Zonierung von Biotoptypen Struktur- und Habitatreichtum
Gefährdung	Y W G keine Gefährdung
Empfehlung	Z S E

[illegible]