



Biotopname Feuchtwiese, Beke, 150 m westlich Bröbberow				TK10 0 4 0 6 - 1 1 1 - 4 0 0 5 Anschluß in TK 		Biotop-Nr. 4 0 0 5	
Standort / Geologie Flußtal, Durchströmungsmoor, Grundmoräne							
Naturraum Flach- und Hügelland um Warnow- und Recknitz 3 0 0		Landkreis / Kreisfreie Stadt Bad Doberan		Gemeinde / Stadt Bröbberow		Film-Nr. Luftbild-Nr. 1 4 1 - 0 5 2 7 Größe in ha 0 Länge in m min. Breite in m max. Breite in m	
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 11321		Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP ☐ FND ☐ NP ☐ FiB ☐ NSG ☐ LSG ☐ BR ☐ FFH-Geb. ☐ ND ☐ GLB ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐			
		Hauptcod. Nebencode		Überlagerungscode			
		Code G F R		U M D			
		% 1 0 0					
Vegetationseinheiten Sumpfschilf-Kohldistel-Feuchtwiese							
Habitate + Strukturen							
Beschreibung / Besonderheiten -Zum Teil aufgelassene Feuchtwiese im Beketal auf Durchströmungsmoor innerhalb der Grundmoräne, -Feuchtwiese nordöstlich der Beke auf moorigem, feuchtem Boden, Korbweidenreihe und Randgraben geht sie nach der anderen Seite in ein Schilf-Landröhricht über, -jahreszeitlich bedingt war das Erfassen der Arten beeinträchtigt, Kriechender Hahnenfuß. -nach der einen Seite begrenzt durch eine -dominant sind Sumpfschilf, Flatterbinse und							
Wertbestimmende Kriterien							
Artenreichtum (Flora) Vorkommen seltener / typischer Tierarten seltener / gefährdeter Pflanzenbestand seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops typische Zonierung von Biotoptypen Struktur- und Habitatreichtum				vielfältige Standortverhältnisse historische Nutzungsformen X aktuelle Nutzung Flächengröße / Länge Umgebung relativ störungsarm landschaftsprägender Charakter Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion			
Gefährdung Entwässerung							
Y W S				keine Gefährdung ☐			
Empfehlung Entwässerung einschränken							
Z S E							

STANDORTMERKMALE

(k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

0406

-

111

-

4005

Biotop-Nr.

Substrat

k

g

g Torf, wenig gestört

k

 Torf, degradiert

 Antorf

 Sand

 Kies / Steine
 Lehm
 Ton
 Halbkalk / Kalk
 Schlamm/Faulschlamm

gestörter Boden

Trophie

k

g

dystroph

 oligotroph

 mesotroph

g

 eutroph
 poly-/hypertroph

Wasserstufe

k

g

trocken

 mäßig trocken

 wechselfeucht
 frisch

g

 feucht
 sehr feucht
 naß
 offenes Wasser

quellig

Relief

k

g

g eben

 wellig

 kuppig
 dünnig
 Berg / Rücken
 Riedel
 Flachhang <= 9°
 Steilhang > 9°
 Nische
 Senke / Strecksenke
 Kerbtal
 Sohlental

Exposition

k

g

N

 NO

 O
 SO
 S
 SW
 W
 NW

Nutzungsintensität		
k	g	
		intensiv
	g	extensiv
		aufgelassen
		keine Nutzung

k	g	
		Fischerei
		Angeln
		Erholung
		Kleingartenbau
		Erwerbsgartenbau
		Ferienhäuser
		Bodenentnahme
		Verkehr
		Ver-/Entsorgungsanlage
		sonstige Nutzung:

Nutzungsart		
k	g	
		Acker
		Wiese
	g	Weide
		forstliche Nutzung

Umgebung		
k	g	
		Acker / Gartenbau
		Ackerbrache
	g	Grünland.intensiv
		Grünland, extensiv
		Laub- / Mischwald
		Nadelwald
		Feuchtwald / -gebüsch
		Gehölz
k		Röhricht / Feuchtbrache
		Hochstauden / Ruderalflur
		Graben

k	g	
		Fließgewässer
		Stillgewässer
		Trockenbiotop
		Grünanlage / Kleingarten
		Weg
		Straße, Parkplatz
		Bahnanlage
		Gewerbe / Industrie
		Silo / Stallanlage
		Gebäude / Siedlung
		Spülfeld / Halde
		Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant	(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Carex acutiformis	Juncus effusus

Pflanzenarten ±zahlreich	(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)		
<i>Agrostis stolonifera</i>	<i>Cirsium oleraceum</i>	<i>Holcus lanatus</i>	<i>Phalaris arundinacea</i>
<i>Ranunculus repens</i>			

Pflanzenarten vereinzelt	(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)		
<i>Caltha palustris</i>	<i>Deschampsia cespitosa</i>	<i>Filipendula ulmaria</i>	<i>Glechoma hederacea</i>
<i>Lycopus europaeus</i>	<i>Myosotis palustris</i>		

Angaben zur Fauna

Folgeseiten:	0
--------------	---