Biotopname Feuchtwiese im Warnowtal, 700m nordöstlich Huckstorf		<table border="1" style="width: 100px; height: 100px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>												X							X																			TK10 <table border="1" style="width: 100px; height: 30px;"> <tr><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>6</td></tr> </table> - <table border="1" style="width: 50px; height: 30px;"> <tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td></tr> </table> - <table border="1" style="width: 50px; height: 30px;"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>2</td><td>9</td></tr> </table>		0	4	0	6	1	1	2	4	0	2	9
				X																																																
					X																																															
0	4	0	6																																																	
1	1	2																																																		
4	0	2	9																																																	
Standort /Geologie im Flußtalmoor, Durchströmungsmoor, Quellmoor, Grundmoräne				Anschluß in TK <table border="1" style="width: 100px; height: 30px;"> <tr><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>6</td></tr> </table> - <table border="1" style="width: 50px; height: 30px;"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>1</td></tr> </table>		0	4	0	6	1	2	1																																								
0	4	0	6																																																	
1	2	1																																																		
Naturraum Warnow- und Recknitztal mit Güstrower und Bützower Becken 3 0 1				Film-Nr. <table border="1" style="width: 50px; height: 30px;"> <tr><td>1</td><td>4</td><td>1</td></tr> </table> - <table border="1" style="width: 50px; height: 30px;"> <tr><td>0</td><td>3</td><td>8</td><td>8</td></tr> </table>		1	4	1	0	3	8	8																																								
1	4	1																																																		
0	3	8	8																																																	
Landkreis / Kreisfreie Stadt Bad Doberan		Gemeinde / Stadt Pölchow		Luftbild-Nr.																																																
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 11892				Größe in ha <table border="1" style="width: 50px; height: 30px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td>3</td></tr> </table> , Länge in m <table border="1" style="width: 50px; height: 30px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> , min. Breite in m <table border="1" style="width: 50px; height: 30px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> , max. Breite in m <table border="1" style="width: 50px; height: 30px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> ,					3																																											
			3																																																	
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP ☐ FND ☐ NP ☐ FIB ☐ NSG 2 LSG ☐ BR ☐ FFH-Geb. ☐ ND ☐ GLB ☐ FnB ☐ Wald-Totalreservat ☐																																																		
Hauptcod.		Nebencode		Überlagerungscode																																																
Code G F R		F G N		U M Q U M D																																																
% 9 8		2																																																		
Vegetationseinheiten Sumpfdotterblumen-Kohldistel- Feuchtwiese																																																				
Habitats + Strukturen																																																				
Beschreibung / Besonderheiten -Mäßig entwässertes extensiv bewirtschaftetes Quell- und Durchströmungsmoor im Warnowtal innerhalb der Grundmoräne, -artenreiche Seggen- und Sumpfdotterblumen-Feuchtwiese auf feuchtem Niedermoorboden; der Feuchtegrad nimmt zum Parallelgraben der Warnow hin zu, -Zweizeilige Segge, Sumpfdotterblume, Mädesüß und Hahnenfußarten treten dominant auf, - als Folge der Beweidung bleiben Trittspuren der Rinder in dem moorigen Wiesenboden zurück, -dieGräben sind mit Rispensegge bewachsen;Seggenreichtum.																																																				
Wertbestimmende Kriterien																																																				
☒	Artenreichtum (Flora)		☐	vielfältige Standortverhältnisse																																																
☐	Vorkommen seltener /typischer Tierarten		☐	historische Nutzungsformen																																																
☒	seltener / gefährdeter Pflanzenbestand		☒	aktuelle Nutzung																																																
☐	seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft		☒	Flächengröße / Länge																																																
☐	natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops		☒	Umgebung relativ störungsarm																																																
☒	gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops		☐	landschaftsprägender Charakter																																																
☐	typische Zonierung von Biotoptypen		☐	Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																																
☐	Struktur- und Habitatreichtum		☐																																																	
Gefährdung Gräben																																																				
Y W E				keine Gefährdung ☐																																																
Empfehlung Entwässerung einschränken																																																				
Z S E																																																				

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 4 0 6 - 1 1 2 - 4 0 2 9

Substrat
k g

☐	☐	g	Torf, wenig gestört
☐	☐	g	Torf, degradiert
☐	☐		Antorf
☐	☐		Sand
☐	☐		Kies / Steine
☐	☐		Lehm
☐	☐		Ton
☐	☐		Halbkalk / Kalk
☐	☐		Schlamm/Faulschlamm
☐	☐		gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐		dystroph
☐	☐		oligotroph
☐	☐		mesotroph
☐	☐	g	eutroph
☐	☐		poly-/hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☐		trocken
☐	☐		mäßig trocken
☐	☐		wechselfeucht
☐	☐		frisch
☐	☐	g	feucht
☐	☐	g	sehr feucht
☐	☐		naß
☐	☐	k	offenes Wasser
☐	☐		quellig

Relief
k g

☐	☐	g	eben
☐	☐		wellig
☐	☐		kuppig
☐	☐		dünig
☐	☐		Berg / Rücken
☐	☐		Riedel
☐	☐		Flachhang <= 9°
☐	☐		Steilhang > 9°
☐	☐		Nische
☐	☐		Senke / Streckensenke
☐	☐		Kerbtal
☐	☐		Sohlentäl

Exposition
k g

☐	☐		N
☐	☐		NO
☐	☐		O
☐	☐		SO
☐	☐		S
☐	☐		SW
☐	☐		W
☐	☐		NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität
k g

☐	☐		intensiv
☐	☐	g	extensiv
☐	☐		aufgelassen
☐	☐		keine Nutzung

Nutzungsart
k g

☐	☐		Acker
☐	☐		Wiese
☐	☐	g	Weide
☐	☐		forstliche Nutzung

k g

☐	☐		Fischerei
☐	☐		Angeln
☐	☐		Erholung
☐	☐		Kleingartenbau
☐	☐		Erwerbsgartenbau
☐	☐		Ferienhäuser
☐	☐		Bodenentnahme
☐	☐		Verkehr
☐	☐		Ver-/Entsorgungsanlage
☐	☐		sonstige Nutzung:

Umgebung
k g

☐	☐		Acker / Gartenbau
☐	☐		Ackerbrache
☐	☐		Grünland, intensiv
☐	☐	g	Grünland, extensiv
☐	☐		Laub- / Mischwald
☐	☐		Nadelwald
☐	☐		Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐		Gehölz
☐	☐	k	Röhricht / Feuchtbrache
☐	☐		Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐	g	Graben

k g

☐	☐		Fließgewässer
☐	☐		Stillgewässer
☐	☐		Trockenbiotop
☐	☐		Grünanlage / Kleingarten
☐	☐		Weg
☐	☐		Straße, Parkplatz
☐	☐		Bahnanlage
☐	☐		Gewerbe / Industrie
☐	☐		Silo / Stallanlage
☐	☐		Gebäude / Siedlung
☐	☐		Spülfeld / Halde
☐	☐		Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Carex disticha

Filipendula ulmaria

Triglochin palustre

Pflanzenarten ±zahlreich

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Alopecurus pratensis
Cirsium oleraceum
Holcus lanatus
Myosotis palustris
Ranunculus acris

Caltha palustris
Equisetum palustre
Juncus articulatus
Myosoton aquaticum
Ranunculus repens

Carex acutiformis
Galium mollugo
Juncus effusus
Poa pratensis
Rumex acetosa

Carex nigra
Glyceria maxima
Mentha aquatica
Potentilla anserina
Taraxacum officinale

Pflanzenarten vereinzelt

(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Aegopodium podagraria
Epilobium parviflorum
Lychnis flos-cuculi
Polygonum hydropiper
Urtica dioica

Bidens cernua
Equisetum fluviatile
Lysimachia nummularia
Ranunculus sceleratus

Carex paniculata
Iris pseudacorus
Lysimachia vulgaris
Rumex hydrolapathum

Cirsium palustre
Lathyrus pratensis
Polygonum amphibium
Solanum dulcamara

Angaben zur Fauna

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 25.07.1996

Datum letzte Begehung: 15.10.1996

Bearbeiter/in: StAUNHRO-Radtke

Foto: 1

Folgeseiten: 0