

Biotopname														TK10						Biotop-Nr.															
Röhricht an der landwirtschaftlichen Vorflutanlage Nr. 94						X								0406 - 342						4036															
Standort /Geologie														Anschluß in TK																					
Bachtal in der sandigen welligen Grundmoräne																																			
Naturraum						Flach- und Hügelland um Warnow- und Recknitz						Luftbild-Nr.						Film-Nr.						Bild-Nr.											
300																		137						0650											
Landkreis / Kreisfreie Stadt						Gemeinde / Stadt						Größe in ha						7802																	
Güstrow						Krakow am See, Stadt Mühl Rosin						Länge in m																							
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis												min. Breite in m																							
12575												max. Breite in m																							
Schutzmerkmale						geschützt nach §20 LNatG M-V						NLP						FND						NP						FiB					
						X						NSG						LSG						BR						FFH-Geb.					
												ND						GLB						FnB						Wald-Totalreservat					
Hauptcod.						Nebencode												Überlagerungscode																	
Code						VRLVFVGB												UMD																	
%						553510																													
Vegetationseinheiten																																			
Flügel-Braunwurz-Schilf-Röhricht, Kohldistel-Brennessel-Flur, Rasen-Seggen-Ried, Rispen-Seggen-Ried																																			
Habitats + Strukturen																																			
DHM																																			
Beschreibung / Besonderheiten																																			
Durchströmungsmoor im Teuchelbachtal in der sandigen welligen Grundmoräne.Dominierende Vegetationseinheit:Flügel-Braunwurz-Schilf-Landröhricht feuchter bis sehr feuchter Standorte auf wasserdurchzügigem Torf.Auf dem Damm des Teuchelbaches Kohldistel-Brennessel-Flur feuchter Standorte auf gestörtem Boden.Im Schilfbestand mosaikartig eingestreute bultige Rasen-Seggen- und Rispen-Seggen-Rieder.Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten:Rasen-Segge.Gefährdung:durch die begradigten Bäche (Teuchelbach und im südlichen Bereich den Vorfluter) erhöhtes Entwässerungseffekt.Empfehlung:Zulassung der Eigendynamik der Fließgewässer; gemeinsam mit den anderen Biotopen desTeuchelbachtals Ausweisung als Naturschutzgebiet.																																			
Wertbestimmende Kriterien																																			
Artenreichtum (Flora)												vielfältige Standortverhältnisse																							
Vorkommen seltener / typischer Tierarten												historische Nutzungsformen																							
X seltener / gefährdeter Pflanzenbestand												aktuelle Nutzung																							
seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft												Flächengröße / Länge																							
natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops												X Umgebung relativ störungsarm																							
gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops												landschaftsprägender Charakter																							
typische Zonierung von Biotoptypen												Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																							
Struktur- und Habitatreichtum																																			
Gefährdung																																			
Y W U																																			
keine Gefährdung																																			
Empfehlung																																			
Z G T Z G D N S G																																			

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)				TK10										Biotop-Nr.															
				0		4		0		6		-		3		4		2		-		4		0		3		6	
Substrat				Trophie				Wasserstufe				Relief				Exposition													
k g				k g				k g				k g				k g													
☐ g Torf, wenig gestört				☐ ☐ dystroph				☐ ☐ trocken				☐ g eben				☐ ☐ N													
☐ k Torf, degradiert				☐ ☐ oligotroph				☐ ☐ mäßig trocken				☐ ☐ wellig				☐ ☐ NO													
☐ k Antorf				☐ ☐ mesotroph				☐ ☐ wechselfeucht				☐ ☐ kuppig				☐ ☐ O													
☐ ☐ Sand				☐ g eutroph				☐ ☐ frisch				☐ ☐ düinig				☐ ☐ SO													
☐ ☐ Kies / Steine				☐ ☐ poly- / hypertroph				☐ g feucht				☐ ☐ Berg / Rücken				☐ ☐ S													
☐ ☐ Lehm								☐ k sehr feucht				☐ ☐ Riedel				☐ ☐ SW													
☐ ☐ Ton								☐ k naß				☐ ☐ Flachhang <= 9°				☐ ☐ W													
☐ ☐ Halbkalk / Kalk								☐ ☐ offenes Wasser				☐ ☐ Steilhang > 9°				☐ ☐ NW													
☐ ☐ Schlamm / Faulschlamm												☐ ☐ Nische																	
								☐ ☐ quellig				☐ ☐ Senke / Strecksenke																	
☐ g gestörter Boden												☐ ☐ Kerbtal																	
												☐ ☐ Sohlental																	
NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)																													
Nutzungsintensität																Umgebung													
k g								k g								k g								k g					
☐ ☐ intensiv								☐ ☐ Fischerei								☐ ☐ Acker / Gartenbau								☐ ☐ Fließgewässer					
☐ ☐ extensiv								☐ ☐ Angeln								☐ ☐ Ackerbrache								☐ ☐ Stillgewässer					
☐ ☐ aufgelassen								☐ ☐ Erholung								☐ ☐ Grünland, intensiv								☐ ☐ Trockenbiotop					
☐ g keine Nutzung								☐ ☐ Kleingartenbau								☐ ☐ Grünland, extensiv								☐ ☐ Grünanlage / Kleingarten					
								☐ ☐ Erwerbsgartenbau								☐ ☐ Laub- / Mischwald								☐ ☐ Weg					
								☐ ☐ Ferienhäuser								☐ ☐ Nadelwald								☐ ☐ Straße, Parkplatz					
Nutzungsart																☐ g Feuchtwald / -gebüsch								☐ ☐ Bahnanlage					
k g																☐ ☐ Gehölz								☐ ☐ Gewerbe / Industrie					
☐ ☐ Acker								☐ ☐ Bodenentnahme								☐ ☐ Röhricht / Feuchtrache								☐ ☐ Silo / Stallanlage					
☐ ☐ Wiese								☐ ☐ Verkehr								☐ ☐ Hochstauden / Ruderalflur								☐ ☐ Gebäude / Siedlung					
☐ ☐ Weide								☐ ☐ sonstige Nutzung:								☐ g Graben								☐ ☐ Spülfeld / Halde					
☐ ☐ forstliche Nutzung																								☐ ☐ Bodenentnahme					
Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV) Phragmites australis Urtica dioica																													
Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV) <u>Carex cespitosa</u>																													
Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV) Alnus glutinosa Athyrium filix-femina Carex acutiformis Carex paniculata Carex riparia Cirsium oleraceum Cirsium palustre Filipendula ulmaria Galium aparine Galium palustre Humulus lupulus Impatiens noli-tangere Iris pseudacorus Lycopodium europaeus Lysimachia vulgaris Myosotis palustris Myosoton aquaticum Peucedanum palustre Sambucus nigra Scirpus sylvaticus Scrophularia umbrosa Scutellaria galericulata Solanum dulcamara																													
Angaben zur Fauna																													
Verwendete Unterlagen																Datum erste Begehung: 15.07.1996													
																Datum letzte Begehung:													
Bearbeiter/in: StAUNLÜBZ-Bihari																Foto: 0								Folgeseiten: 0					