Biotopnam										TK1	0				Bioto	op-N	lr.			
Seggenreiche Feuchtwiese 600 m südlich				n Dehmen							0 4	0	6	- 4	1	1	- 4	0	9	0
												Ans	chluí	3 in T	K					
										1						_				
Standort /C	_						Х							-	$\vdash$	$\dashv$				
Niedeimo	Oi									] L					$\perp$					
Naturraum	Warnov	Güstrowe	er und B	Bützo	wer	Becke	en	Ī				F	ilm-N		_	_	d-Nr.	_		
3 0 1	3 0 1								Luftbild-Nr.				7	7	- 0	1	9	2		
Landkreis	/ Kreisfreie	Stadt		Gemeinde / Stadt				Größe in ha					0	- 8	6	0	2			
Güstrow				Glasewitz	Z					Länge	e in m	_			+		, –	+	10	
				-						min. E		in m			+	$\exists$	, —	1		
lfd. Nr. im l	Biotopverze	eichnis							max. Breite in m											
13073				1 - vollständig 2 - i					überwiegend 3 - zum geringen Teil											
Schutzmer	kmale			NLP FND				NP			FiB					_				
	ach §20 LN	atG M-V	X				LSG		BR			FFH-G					-			
		Г		ND GLB					FnB						talreservat erlagerungscode					
	Hauptcod.	Nebencode	9		T											Übe	rlage	rung	gsco	de
Code	$G \mid F \mid R$					L					1				4					
%	1   0   0																			
Vegetation Sumpfdotte	<b>seinneiten</b> irblume-Gro	ßseggen-Fe	uchtwiese. \	Naldsimsen	-Feuchty	viese														
		33.	,																	
				I														_		
Habitate +	Strukturen					1					1				$\sqcup$			_	1	
	ung / Beson																			
Sumpfdotte Schilf in die	erblume, Ku e Fläche ein	n Sumpfseg ckucks-Lichi . Hier komm sinen Grabe	nelke, Mäde t auch verst	esüß und ve ärkt Waldsi	erschiede mse vor.	ene S	Süßgr	äser v	or. \	Vom we	estliche	en, a	ufgel	asser	nen Te	eil de	er Se			
	nmende Kri																			
Artenreichtum (Flora)						-	vielfältige Standortverhältnisse historische Nutzungsformen													
Vorkommen seltener / typischer Tierarten						ŀ	aktuelle Nutzung													
seltener / gefährdeter Pflanzenbestand seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft							Flächengröße / Länge													
natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops						-	Umgebung relativ störungsarm													
gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops						}	landschaftsprägender Charakter													
typische Zonierung von Biotoptypen						}	Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion													
Struktur- und Habitatreichtum						ŀ	=			·· F ′ *										
Gefährdun  Y W E  Empfehlun	g	1 1	1 1												keine	Gef	fährdı	ıng		1
7 6 6	7 M M			1																

STANDORTMERKMALE	( k - kleinflächig, g - gro	ßflächig)		TK10	Biotop-Nr.							
	,		0 4 0	6 - 4 1 1	- 4 0 9 0							
Substrat k g	Trophie k g	<b>Wasserstufe</b> k g	<b>Relief</b> k g	Ex	<b>(position</b> k g							
Torf, wenig gestört	dystroph	trocken	g eben		N							
g Torf, degradiert	oligotroph	mäßig trocken	wellig	9	NO							
Antorf	mesotroph	wechselfeucht	kuppi	ig	0							
Sand	g eutroph	frisch	dünig	j	so							
Kies / Steine	poly- / hypertroph	g feucht	Berg	/ Rücken	s							
Lehm		k sehr feucht	Riede	el	sw							
Ton		naß	Flach	nhang <= 9°	W							
Halbkalk / Kalk		offenes Wasser	Steilh	Steilhang > 9° NW								
Schlamm / Faulschlam	mr		Nisch	ne								
		quellig	Senk	e / Strecksenke								
gestörter Boden			Kerbt	tal								
			Sohle	ental								
NUTZUNGSMERKMALE	( k - kleinflächig, g - gro			k g								
Nutzungsintensität k g	k g	Umgebung k g			wässer							
intensiv	Fischerei	g Acker / Ga	artenbau	Stillgew								
g extensiv	Angeln	Ackerbrac		Trocker								
aufgelassen	Erholung	Grünland.		Grünan	lage / Kleingarten							
keine Nutzung	Kleingartenbau	g Grünland,	extensiv	Weg								
	Erwerbsgartenba			Straße,	Parkplatz							
Nutrungout	Ferienhäuser	Nadelwald	b	Bahnar	nlage							
Nutzungsart k g	Bodenentnahme	Feuchtwa	ld / -gebüsch	Gewerk	oe / Industrie							
Acker	Verkehr	Gehölz		Silo / S	Silo / Stallanlage							
g Wiese	Ver- / Entsorgun	gsanlage 9 Röhricht /	Feuchtbrache	Gebäud	Gebäude / Siedlung							
Weide	sonstige Nutzung	g: Hochstau	den / Ruderalflu	ır Spülfeld	d / Halde							
forstliche Nutzung		Graben		Bodenentnahme								
1	unterstrichen: Art der Roten Lis	te MV, fett: Art der BArtSchV)										
Carex acutiformis												
1	unterstrichen: Art der Roten Lis	•										
Agrostis stolonifera Poa trivialis	<u>Carex disticha</u> Ranunculus repens	Carex gracilis Scirpus sylvaticus		Holcus lanatus								
	unterstrichen: Art der Roten Lis											
Caltha palustris Festuca rubra	Carex hirta Filipendula ulmaria	Cirsium oleraceum Juncus articulatus	1	Equisetum palustre Juncus effusus								
Lotus uliginosus	Lychnis flos-cuculi	Mentha arvensis		Phragmites australis								
Ranunculus acris	Rumex acetosa											
Angaben zur Fauna												
g												
Verwendete Unterlagen				atum erete Regebun	a. 18 00 2000							
Volwondote Ontenagen		Datum erste Begehung: 18.09.2000  Datum letzte Begehung:										
Bearbeiter/in: Grünspektrum-	-Schäfer			oto: 1	Folgeseiten: 0							