

Biotopname Sumpfschilfried im Wald östlich Carlsdorf		<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px; height: 100px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																											TK10 <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>6</td></tr> </table> <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr> </table>		0	4	0	6	4	4	4	Biotop-Nr. <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>2</td><td>1</td></tr> </table>		4	0	2	1
0	4	0	6																																								
4	4	4																																									
4	0	2	1																																								
Standort /Geologie eutrophierte Senke in Endmoräne		Anschluß in TK <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px; height: 60px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>														Film-Nr. Luftbild-Nr.		Bild-Nr. <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr><td>0</td><td>9</td><td>2</td><td>9</td></tr> </table>		0	9	2	9																				
0	9	2	9																																								
Naturraum Kuppiges Peenegebiet mit Mecklenburger Schweiz <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr><td>3</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>		3	1	0	Gemeinde / Stadt Dahmen		Größe in ha		<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																		
3	1	0																																									
Landkreis / Kreisfreie Stadt Güstrow		lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 17041		Länge in m		<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																					
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP FND NP FiB NSG LSG BR FFH-Geb. ND GLB FnB Wald-Totalreservat		min. Breite in m		<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																					
max. Breite in m		<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>						max. Breite in m		<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																	
Hauptcod. Nebencode		Überlagerungscode		Code		Überlagerungscode																																					
Code V G R S V U W N A V G B		B F X		% 6 9 2 5 5 1		% 6 9 2 5 5 1																																					
Vegetationseinheiten Sumpfschilfried, Wasserfeder-Tauchflur, Erlenbruchwald, Steifschilfried																																											
Habitats + Strukturen																																											
Beschreibung / Besonderheiten In einer kleinen antorfigen Senke im Eichen-Buchen-Mischwald östlich von Carlsdorf hat sich eine Riedfläche ausgebildet. Die Fläche, im ansonsten lehmigen Wald, ist überstaut und mit wenigen Schwarz-Erlen bestanden. Den Hauptteil des Biotops macht ein Sumpfschilfried aus. Auch eine Wasserfeder-Tauchflur wächst auf der überstauten Fläche.																																											
Wertbestimmende Kriterien																																											
Artenreichtum (Flora) Vorkommen seltener / typischer Tierarten seltener / gefährdeter Pflanzenbestand seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft X natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops typische Zonierung von Biotoptypen Struktur- und Habitatreichtum				vielfältige Standortverhältnisse historische Nutzungsformen aktuelle Nutzung Flächengröße / Länge Umgebung relativ störungsarm landschaftsprägender Charakter Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																							
Gefährdung																																											
Y S E				keine Gefährdung																																							
Empfehlung																																											

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)				TK10										Biotop-Nr.															
				0		4		0		6		-		4		4		4		-		4		0		2		1	
Substrat				Trophie				Wasserstufe				Relief				Exposition													
k		g		k		g		k		g		k		g		k		g											
☐	☐	Torf, wenig gestört		☐	☐	dystroph		☐	☐	trocken		☐	☐	eben		☐	☐	N											
☐	☐	Torf, degradiert		☐	☐	oligotroph		☐	☐	mäßig trocken		☐	☐	wellig		☐	☐	NO											
☐	☐	g	Antorf	☐	☐	k	mesotroph	☐	☐	wechselfeucht		☐	☐	kuppig		☐	☐	O											
☐	☐	Sand		☐	☐	g	eutroph	☐	☐	frisch		☐	☐	düinig		☐	☐	SO											
☐	☐	Kies / Steine		☐	☐	poly- / hypertroph		☐	☐	feucht		☐	☐	Berg / Rücken		☐	☐	S											
☐	☐	Lehm		☐	☐			☐	☐	g	sehr feucht	☐	☐	Riedel		☐	☐	SW											
☐	☐	Ton		☐	☐			☐	☐	k	naß	☐	☐	Flachhang <= 9°		☐	☐	W											
☐	☐	Halbkalk / Kalk		☐	☐			☐	☐	g	offenes Wasser	☐	☐	Steilhang > 9°		☐	☐	NW											
☐	☐	Schlamm / Faulschlamm		☐	☐			☐	☐			☐	☐	Nische															
☐	☐			☐	☐			☐	☐			☐	☐	Senke / Strecksenke															
☐	☐	gestörter Boden		☐	☐			☐	☐			☐	☐	Kerbtal															
☐	☐			☐	☐			☐	☐			☐	☐	Sohlentäl															

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)			
Nutzungsintensität			
k		g	
☐	☐	intensiv	
☐	☐	extensiv	
☐	☐	aufgelassen	
☐	☐	g	keine Nutzung
Nutzungsart			
k		g	
☐	☐	Acker	
☐	☐	Wiese	
☐	☐	Weide	
☐	☐	forstliche Nutzung	
k		g	
☐	☐	Fischerei	
☐	☐	Angeln	
☐	☐	Erholung	
☐	☐	Kleingartenbau	
☐	☐	Erwerbsgartenbau	
☐	☐	Ferienhäuser	
☐	☐	Bodenentnahme	
☐	☐	Verkehr	
☐	☐	Ver- / Entsorgungsanlage	
☐	☐	sonstige Nutzung:	
Umgebung			
k		g	
☐	☐	Acker / Gartenbau	
☐	☐	Ackerbrache	
☐	☐	Grünland, intensiv	
☐	☐	Grünland, extensiv	
☐	☐	g	Laub- / Mischwald
☐	☐	Nadelwald	
☐	☐	Feuchtwald / -gebüsch	
☐	☐	Gehölz	
☐	☐	Röhricht / Feuchtrache	
☐	☐	Hochstauden / Ruderalflur	
☐	☐	Graben	
k		g	
☐	☐	Fließgewässer	
☐	☐	Stillgewässer	
☐	☐	Trockenbiotop	
☐	☐	Grünanlage / Kleingarten	
☐	☐	k	Weg
☐	☐	Straße, Parkplatz	
☐	☐	Bahnanlage	
☐	☐	Gewerbe / Industrie	
☐	☐	Silo / Stallanlage	
☐	☐	Gebäude / Siedlung	
☐	☐	Spülfeld / Halde	
☐	☐	Bodenentnahme	

Pflanzenarten dominant	(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)
Carex acutiformis	

Pflanzenarten ±zahlreich	(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)
<u>Hottonia palustris</u>	Alnus glutinosa

Pflanzenarten vereinzelt	(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV)
Carex elata	Iris pseudacorus

Angaben zur Fauna	
-------------------	--

Verwendete Unterlagen	Datum erste Begehung: 18.11.2000
	Datum letzte Begehung:
Bearbeiter/in: Planiver-Schirrow	Foto: 1 Folgeseiten: 0