Biotopname																	TK1	0				Biote	op-N	۱r.	
Ruderaler Trockenrasen westlich von Kle						nΖ			Γ						0	4	0	7	2	4	2	- [	0	0	2
														1			Ansc	hluß	in T	K			•	•	
									Ť										-						
		Geologie	=						T			X													
Мо	ränenz	ug in der G	Bülitzer Ei	ndmorän	е							1							· L_						
Nat	urraum	Kunniae	s Peene	aehiet m	it N/A	eckler	hurae	er Sc	hw	eiz									F	ilm-l	Nr.		Bile	d-Nr	-
Naturraum Kuppiges Peenegebiet mit Mecklenburg						iburge	51 00	Scriweiz					Luft	Luftbild-Nr.			1	6	1	- 0	2	6	4		
							<u> </u>									_									
Landkreis / Kreisfreie Stadt  Demmin						Gemeinde / Stadt Demmin, Hansestadt						Größe in ha						5	, 1	3	4	1			
De	1111111111							iaiise	5516	auı				Län	_							,	4		
If I No to Disto.						Schönfeld					min. Breite in m														
Ifd. Nr. im Biotopverzeichnis 02161												max. Breite in m , , , , , , , , , , , , , , , , , ,													
02	101						NL	<b>Б</b>	٦	1 - VO		iaig ND	2-0	iberw ]	iege	na s	o - zu NP	$\overline{}$	nnge	in ie	<del>2</del> 11		FiB		ı l
Sch	nutzmer	kmale				NSG			+	LSG 1			BR						FFH-Geb.						
geschützt nach §20 LNatG M-V						ND			-		GLB		FnB					Mal	d-Totalreservat						
						IND				GLB				FIID					vvai	Überlagerungscode				-	
Hauptcod. Nebencode																			Openagerungscode				ode		
	Code	T <sub> </sub> M <sub> </sub> D																						1	1
	%	1   0   0																							
		<b>iseinheiten</b> olumen-Rots	trauß area	Oneckors	2000	,																			
Jai	iustionic	Juliien-Rois	ii auisgras-	Queckerii	asci																				
Hal	oitate +	Strukturen				1	1	1	1		1	1		1 1			1		1	ı	1	1		1	
	1	1 1	1 1																					1	
Bes	schreib	ung / Beson	derheiten																			_		1	1
Ge	schutzte	e Arten nach	der Koten	LISTE M/\	/ SIN	d hier	das Ad	:kertil2	ZKra	aut (F	KLA-	2) ur	na ai	e Gei	nein	е н	ainsii	nse	(RLA	-3).					
Wa	rthastin	nmende Kri	terien																						
											vielfältige Standortverhältnisse														
$\dashv$	Artenreichtum (Flora)  Vorkommen seltener / typischer Tierarten										historische Nutzungsformen														
Х	<del></del>																								
										aktuelle Nutzung Flächengröße / Länge															
seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft																									
natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops										Umgebung relativ störungsarm															
X gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops									landschaftsprägender Charakter																
typische Zonierung von Biotoptypen									Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																
Struktur- und Habitatreichtum																									
Gefährdung  Y L C keine Gefährdung  Empfehlung																									
	M R																								

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)	Biotop-Nr.											
	4 0 0 2											
SubstratTrophieWasserstufeReliefExpositk gk gk gk g	g g											
Torf, wenig gestört dystroph g trocken eben	N											
Torf, degradiert oligotroph k mäßig trocken wellig	NO											
Antorf g mesotroph wechselfeucht g kuppig k	0											
g Sand eutroph frisch dünig	so											
Kies / Steine poly- / hypertroph feucht Berg / Rücken	S											
k Lehm sehr feucht Riedel	SW											
Ton naß k Flachhang <= 9° k	W											
Halbkalk / Kalk offenes Wasser k Steilhang > 9°	NW											
Schlamm / Faulschlamr Nische												
quellig Senke / Strecksenke												
gestörter Boden Kerbtal												
Sohlental												
NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig) Nutzungsintensität Umgebung												
k g k g Fließgewäss	er											
intensiv Fischerei 9 Acker / Gartenbau Stillgewässe	ässer											
g extensiv Angeln Ackerbrache Trockenbioto	p											
aufgelassen Erholung Grünland. intensiv Grünanlage	Kleingarten											
keine Nutzung Kleingartenbau Grünland, extensiv Weg												
Erwerbsgartenbau Laub- / Mischwald Straße, Park	platz											
Nutzungsart Ferienhäuser Nadelwald Bahnanlage												
k g Bodenentnahme Feuchtwald / -gebüsch Gewerbe / In												
Acker Verkehr Gehölz Silo / Stallani	-											
Wiese Ver- / Entsorgungsanlage Röhricht / Feuchtbrache Gebäude / S Weide Sonstige Nutzung: Hesbetauden / Budersitius Spülfeld / Ha	-											
forestiche Nutzung												
forstliche Nutzung Graben Bodenentnah	ime											
Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)  Helichrysum arenarium												
Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)												
Agrostis capillaris Artemisia campestris Bromus hordeaceus Elytrigia repens Erodium cicutarium Filago arvensis Hieracium pilosella Trifolium arvense												
'												
Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)												
Achillea millefolium Apera spica-venti Artemisia vulgaris Chamomilla suaveoler Hypericum perforatum Hypochoeris radicata Jasione montana Leontodon autumnalis												
Luzula campestris Potentilla argentea Rumex acetosella Senecio jacobaea	Senecio jacobaea											
Angaben zur Fauna keine												
	9.08.2001											
Bearbeiter/in: IngBüro Walther Datum letzte Begehung:  Foto: 1 F	Folgeseiten: 0											