Biotopname Weidengebüsch an der Peene nördlich vom Heideberg		☐ ☒		TK10 0 4 0 7 - 2 4 3 - 4 0 4 5		Biotop-Nr.			
Standort / Geologie Vermoorte Ebene im Peenetal		☐		Anschluß in TK ☐ ☐ ☐ ☐ - ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ - ☐ ☐ ☐ ☐					
Naturraum Grenztal und Peenetal 2 0 2				Film-Nr. Luftbild-Nr. 1 4 1 - 0 0 0 4		Bild-Nr.			
Landkreis / Kreisfreie Stadt Demmin		Gemeinde / Stadt Schönfeld		Größe in ha ☐ ☐ ☐ ☐ 4		6 2 6 0			
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 02526				min. Breite in m ☐ ☐ ☐ ☐					
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V ☒		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil		max. Breite in m ☐ ☐ ☐ ☐					
		NLP ☐ FND ☐ NP ☐ FiB ☐		BR ☐ FFH-Geb. 1		Wald-Totalreservat ☐			
		NSG ☐ LSG 1		FnB ☐					
		ND ☐ GLB ☐							
Hauptcod.		Nebencode						Überlagerungscode	
Code V W N								U M V	
% 1 0 0									
Vegetationseinheiten Seggen-Grauweidengebüsch									
Habitate + Strukturen									
D H B H D K H S D H A J H Z R									
Beschreibung / Besonderheiten Moorgehölz am Rande eines aufgelassenen Torfstiches im Peenetal nördlich vom Heideberg. Das Moorgehölz liegt am Rande eines Komplexes aufgelassener Torfstiche und besteht aus einem artenreichen Seggen-Grauweidengebüsch. In der Feldschicht sind u.a Wald-Engelwurz (RLA-3) Lanzett-Froschlöffel (RLA-1), Froschbiß (RLA-2), Sumpf-Herzblatt (RLA-3), Zungen-Hahnenfuß (RLA-3) und die Gelbe Wiesenraute (RLA-2) als geschützte Arten vorhanden. Das Substrat des Verlandungsmoores besteht aus nassem, eutrophen, wenig gestörten Torf. In der Umgebung befinden sich extensiv bewirtschaftete Feuchtwiesen an der Peene und die aufgelassenen Torfstiche.									
Wertbestimmende Kriterien									
☐ Artenreichtum (Flora)					vielfältige Standortverhältnisse				
☐ Vorkommen seltener / typischer Tierarten					historische Nutzungsformen				
☒ seltener / gefährdeter Pflanzenbestand					aktuelle Nutzung				
☐ seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft					Flächengröße / Länge				
☒ natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops					Umgebung relativ störungsarm				
☐ gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops					landschaftsprägender Charakter				
☐ typische Zonierung von Biotoptypen					Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion				
☐ Struktur- und Habitatreichtum									
Gefährdung									
keine Gefährdung ☒									
Empfehlung									

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

TK10

Biotop-Nr.

0 4 0 7 - 2 4 3 - 4 0 4 5

Substrat
k g

☐	☐	g	Torf, wenig gestört
☐	☐		Torf, degradiert
☐	☐		Antorf
☐	☐		Sand
☐	☐		Kies / Steine
☐	☐		Lehm
☐	☐		Ton
☐	☐		Halbkalk / Kalk
☐	☐		Schlamm / Faulschlamm
☐	☐		gestörter Boden

Trophie
k g

☐	☐		dystroph
☐	☐		oligotroph
☐	☐		mesotroph
☐	☐	g	eutroph
☐	☐		poly- / hypertroph

Wasserstufe
k g

☐	☐		trocken
☐	☐		mäßig trocken
☐	☐		wechselfeucht
☐	☐		frisch
☐	☐		feucht
☐	☐	g	sehr feucht
☐	☐	g	naß
☐	☐		offenes Wasser
☐	☐		quellig

Relief
k g

☐	☐	g	eben
☐	☐		wellig
☐	☐		kuppig
☐	☐		dünig
☐	☐		Berg / Rücken
☐	☐		Riedel
☐	☐		Flachhang <= 9°
☐	☐		Steilhang > 9°
☐	☐		Nische
☐	☐		Senke / Streckensenke
☐	☐		Kerbtal
☐	☐		Sohllental

Exposition
k g

☐	☐		N
☐	☐		NO
☐	☐		O
☐	☐		SO
☐	☐		S
☐	☐		SW
☐	☐		W
☐	☐		NW

NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)

Nutzungsintensität
k g

☐	☐		intensiv
☐	☐		extensiv
☐	☐		aufgelassen
☐	☐	g	keine Nutzung

Nutzungsart
k g

☐	☐		Acker
☐	☐		Wiese
☐	☐		Weide
☐	☐		forstliche Nutzung

k g

☐	☐		Fischerei
☐	☐		Angeln
☐	☐		Erholung
☐	☐		Kleingartenbau
☐	☐		Erwerbsgartenbau
☐	☐		Ferienhäuser
☐	☐		Bodenentnahme
☐	☐		Verkehr
☐	☐		Ver- / Entsorgungsanlage
☐	☐		sonstige Nutzung:

Umgebung
k g

☐	☐		Acker / Gartenbau
☐	☐		Ackerbrache
☐	☐		Grünland, intensiv
☐	☐	g	Grünland, extensiv
☐	☐		Laub- / Mischwald
☐	☐		Nadelwald
☐	☐		Feuchtwald / -gebüsch
☐	☐		Gehölz
☐	☐	k	Röhricht / Feuchtbrache
☐	☐		Hochstauden / Ruderalflur
☐	☐		Graben

k g

☐	☐		Fließgewässer
☐	☐	g	Stillgewässer
☐	☐		Trockenbiotop
☐	☐		Grünanlage / Kleingarten
☐	☐		Weg
☐	☐		Straße, Parkplatz
☐	☐		Bahnanlage
☐	☐		Gewerbe / Industrie
☐	☐		Silo / Stallanlage
☐	☐		Gebäude / Siedlung
☐	☐		Spülfeld / Halde
☐	☐		Bodenentnahme

Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
 Deschampsia cespitosa   Salix cinerea   Urtica dioica

Pflanzenarten ±zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
 Calamagrostis canescens   Calystegia sepium   Carex acutiformis   Carex elata
 Carex gracilis   Filipendula ulmaria   **Iris pseudacorus**   Lycopodium europaeus
 Peucedanum palustre   Rorippa amphibia   Symphytum officinale

Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Alisma lanceolatum   Angelica sylvestris   Berula erecta   Betula pendula
 Caltha palustris   Carex pseudocyperus   Cirsium palustre   Epilobium hirsutum
 Epilobium palustre   Equisetum fluviatile   Eupatorium cannabinum   Geum rivale
 Glyceria fluitans   Glyceria maxima   Hydrocharis morsus-ranae   Juncus effusus
 Mentha aquatica   **Parnassia palustris**   **Ranunculus lingua**   Ranunculus repens
 Ranunculus sceleratus   Rubus idaeus   Rumex hydrolapathum   Scirpus sylvaticus
 Solanum dulcamara   Stachys palustris   Thalictrum flavum

Angaben zur Fauna
keine

Verwendete Unterlagen

Datum erste Begehung: 12.05.2004

Datum letzte Begehung:

Bearbeiter/in: Ing.-Büro Walther

Foto: 1

Folgeseiten: 0