

Biotopname Großseggenried/ Feuchtwiesenkomplex nordwestlich Bülow		<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px; height: 100px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>									X																		TK10 <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>7</td></tr> </table> <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr><td>3</td><td>3</td><td>4</td></tr> </table>		0	4	0	7	3	3	4	Biotop-Nr. <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>1</td><td>8</td></tr> </table>		4	0	1	8										
		X																																																			
0	4	0	7																																																		
3	3	4																																																			
4	0	1	8																																																		
Standort /Geologie Senke in kuppiger Moränenlandschaft		<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px; height: 100px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																											Anschluß in TK <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>														Film-Nr. Luftbild-Nr. <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr><td></td><td>7</td><td>6</td></tr> </table>			7	6	Bild-Nr. <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr><td>0</td><td>9</td><td>2</td><td>2</td></tr> </table>		0	9	2	2
	7	6																																																			
0	9	2	2																																																		
Naturraum Kuppiges Peenegebiet mit Mecklenburger Schweiz <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr><td>3</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>		3	1	0	Landkreis / Kreisfreie Stadt 		Gemeinde / Stadt 		Größe in ha <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5</td></tr> </table>						5	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr><td>2</td><td>4</td><td>7</td><td>8</td></tr> </table>		2	4	7	8																																
3	1	0																																																			
				5																																																	
2	4	7	8																																																		
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 22396		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 50px;"> <tr><td></td></tr> </table>			FND <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 50px;"> <tr><td></td></tr> </table>			NP <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 50px;"> <tr><td></td></tr> </table>			FiB <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 50px;"> <tr><td></td></tr> </table>																																										
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 50px;"> <tr><td>X</td></tr> </table>		X	NSG <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 50px;"> <tr><td></td></tr> </table>			LSG <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 50px;"> <tr><td>1</td></tr> </table>		1	BR <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 50px;"> <tr><td></td></tr> </table>			FFH-Geb. <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 50px;"> <tr><td></td></tr> </table>																																									
X																																																					
1																																																					
ND <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 50px;"> <tr><td></td></tr> </table>			GLB <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 50px;"> <tr><td></td></tr> </table>			FnB <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 50px;"> <tr><td></td></tr> </table>			Wald-Totalreservat <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 50px;"> <tr><td></td></tr> </table>																																												
		Hauptcod.		Nebencode						Überlagerungscode																																											
Code		V	G	R	G	F	R	G	F	D																																											
%			7	5			2	0			5																																										
Vegetationseinheiten																																																					
Sumpfschilf-Ried, Schlankschilf-Ried, Gesellschaft der Zweizeiligen Segge, Sumpfdotterblumen-Feuchtwiese, Waldsimsen-Quellwiese																																																					
Habitate + Strukturen																																																					
		C	Z	A	D	H	B																																														
Beschreibung / Besonderheiten																																																					
Relativ großer Teilbereich einer Niederungsfläche, deren Vegetation durch den Dominanzwechsel mehrerer Großseggenarten (Carex acutiformis, Carex gracilis, Carex disticha) charakterisiert wird. Außerdem lassen sich Bestände finden, die den Sumpfdotterblumen-Feuchtwiesen (Calthion) (teils ergänzt mit Niedermoorarten) zugeordnet werden können. Die Bestände wurden bis vor wenige Jahre als Mähwiesen genutzt. Seit einigen Jahren werden die Bestände nur noch unregelmäßig gemäht und es konnten vermehrt Verstauchungszeiger wie Filipendula ulmaria, Urtica dioica und Epilobium hirsutum einwandern.																																																					
Wertbestimmende Kriterien																																																					
Artenreichtum (Flora) Vorkommen seltener / typischer Tierarten seltener / gefährdeter Pflanzenbestand X seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops X gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops typische Zonierung von Biotoptypen Struktur- und Habitatreichtum										vielfältige Standortverhältnisse historische Nutzungsformen aktuelle Nutzung Flächengröße / Länge Umgebung relativ störungsarm landschaftsprägender Charakter Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																											
Gefährdung																																																					
Y L S Y W G Y S E										keine Gefährdung <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 50px;"> <tr><td></td></tr> </table>																																											
Empfehlung																																																					
Z M M Z S E																																																					

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)				TK10				Biotop-Nr.			
				0 4 0 7 - 3 3 4 - 4 0 1 8							
Substrat k g ☐ ☐ Torf, wenig gestört ☐ ☒ g Torf, degradiert ☐ ☐ Antorf ☐ ☐ Sand ☐ ☐ Kies / Steine ☐ ☐ Lehm ☐ ☐ Ton ☐ ☐ Halbkalk / Kalk ☐ ☐ Schlamm / Faulschlamm ☐ ☐ gestörter Boden	Trophie k g ☐ ☐ dystroph ☐ ☐ oligotroph ☐ ☐ mesotroph ☐ ☒ g eutroph ☐ ☐ poly- / hypertroph	Wasserstufe k g ☐ ☐ trocken ☐ ☐ mäßig trocken ☐ ☐ wechselfeucht ☐ ☐ frisch ☐ ☒ k feucht ☐ ☒ g sehr feucht ☐ ☐ naß ☐ ☐ offenes Wasser ☐ ☐ quellig	Relief k g ☐ ☐ eben ☐ ☐ wellig ☐ ☐ kuppig ☐ ☐ düinig ☐ ☐ Berg / Rücken ☐ ☐ Riedel ☐ ☐ Flachhang <= 9° ☐ ☐ Steilhang > 9° ☐ ☐ Nische ☐ ☒ g Senke / Strecksenke ☐ ☐ Kerbtal ☐ ☐ Sohlental	Exposition k g ☐ ☐ N ☐ ☐ NO ☐ ☐ O ☐ ☐ SO ☐ ☐ S ☐ ☐ SW ☐ ☐ W ☐ ☐ NW							
NUTZUNGSMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)											
Nutzungsintensität k g ☐ ☐ intensiv ☐ ☐ extensiv ☐ ☒ g aufgelassen ☐ ☐ keine Nutzung		k g ☐ ☐ Fischerei ☐ ☐ Angeln ☐ ☐ Erholung ☐ ☐ Kleingartenbau ☐ ☐ Erwerbsgartenbau ☐ ☐ Ferienhäuser ☐ ☐ Bodenentnahme ☐ ☐ Verkehr ☐ ☐ Ver- / Entsorgungsanlage ☐ ☐ sonstige Nutzung:		Umgebung k g ☐ ☐ Acker / Gartenbau ☐ ☐ Ackerbrache ☐ ☐ Grünland, intensiv ☐ ☒ g Grünland, extensiv ☐ ☐ Laub- / Mischwald ☐ ☐ Nadelwald ☐ ☒ g Feuchtwald / -gebüsch ☐ ☐ Gehölz ☐ ☐ Röhricht / Feuchtrache ☐ ☐ Hochstauden / Ruderalflur ☐ ☒ k Graben		k g ☐ ☐ Fließgewässer ☐ ☐ Stillgewässer ☐ ☐ Trockenbiotop ☐ ☐ Grünanlage / Kleingarten ☐ ☐ Weg ☐ ☐ Straße, Parkplatz ☐ ☐ Bahnanlage ☐ ☐ Gewerbe / Industrie ☐ ☐ Silo / Stallanlage ☐ ☐ Gebäude / Siedlung ☐ ☐ Spülfeld / Halde ☐ ☐ Bodenentnahme					
Pflanzenarten dominant Carex acutiformis Deschampsia cespitosa		(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV) <u>Carex disticha</u> Poa trivialis		Carex gracilis Scirpus sylvaticus		<u>Carex nigra</u>					
Pflanzenarten ±zahlreich Achillea millefolium Bromus hordeaceus Carex hirta Cirsium palustre Festuca rubra Holcus lanatus Lathyrus pratensis		(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV) Agrostis stolonifera Calamagrostis canescens Cerastium holosteoides Dactylis glomerata Galium palustre <u>Hydrocotyle vulgaris</u> Lotus uliginosus		Alopecurus pratensis Callitriche spec. Cirsium arvense Epilobium palustre <u>Galium uliginosum</u> Iris pseudacorus <u>Lychnis flos-cuculi</u>		Brachythecium rutabulum <u>Cardamine pratensis</u> Cirsium oleraceum Festuca pratensis Glyceria maxima Juncus effusus Lysimachia vulgaris ...					
Pflanzenarten vereinzelt Alnus glutinosa <u>Carex rostrata</u> Eupatorium cannabinum Lycopodium europaeus <u>Potentilla palustris</u> Urtica dioica		(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BARTSchV) Bellis perennis <u>Cynosurus cristatus</u> Filipendula ulmaria Phragmites australis Salix cinerea		Calamagrostis arundinacea Epilobium roseum Juncus articulatus Polygonum aviculare Trifolium pratense		Carex pseudocyperus Equisetum fluviatile Juncus inflexus Potentilla anserina Typha latifolia					
Angaben zur Fauna											
Verwendete Unterlagen						Datum erste Begehung: 21.10.2000 Datum letzte Begehung:					
Bearbeiter/in: Planiver-Dannenberg						Foto: 2 Folgeseiten: 1					

Zusatzbogen (Pflanzenarten/Beschreibung)
TK10
Biotop-Nr.

0	4	0	7	-	3	3	4	-	4	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Fortsetzung Beschreibung

Fortsetzung Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Fortsetzung Pflanzenarten zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Mentha aquatica	Myosotis palustris	Phalaris arundinacea	Phleum pratense
Pleurozium schreberi	Poa pratensis	Potentilla reptans	Ranunculus acris
Ranunculus repens	Rumex obtusifolius	Scleropodium purum	Vicia cracca

Fortsetzung Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)