

Biotopname Kesselmoor östlich Hinrichsfelde		X		TK10 0 4 0 7 - 4 3 3		Biotop-Nr. 4 0 0 2	
Standort /Geologie Sauer-Armmoor / Kesselmoor / Grundmoräne				Anschluß in TK - -			
Naturraum 3 1 0 Kuppiges Peenegebiet mit Mecklenburger Schweiz		Gemeinde / Stadt Gielow		Film-Nr. Luftbild-Nr. 7 6		Bild-Nr. 0 7 8 0	
Landkreis / Kreisfreie Stadt Demmin				Größe in ha Länge in m min. Breite in m max. Breite in m		Größe in ha 9 2 1 3	
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 05107		Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V		1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP FND NP NSG LSG BR ND GLB FnB		FIB FFH-Geb. Wald-Totalreservat	
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V							
Hauptcod. M A G		Nebencode M S T M S P		Überlagerungscode U M L			
Code %		Code %		Code %		Code %	
Vegetationseinheiten Torfmoos-Scheidiges Wollgras-Birken-Gehölz, Torfmoos-Schnabelseggen-Ried, Torfmoos-Flutterbinsen-Ried, Torfmoos-Sumpfreitgras-Ried							
Habitats + Strukturen							
Beschreibung / Besonderheiten Von Laubwald umgeben befindet sich in Senkenlage in der Grundmoräne ein Kesselmoor (Sauer-Armmoor). Es wird eingenommen von einem Torfmoos-Scheidiges Wollgras-Birken-Gehölz. Die Birken weisen einen durchschnittlichen Brusthöhendurchmesser von 8 cm auf. Der Randsumpf, der besonders im Westen und Nordwesten ausgebildet ist, wird eingenommen von einem Torfmoos-Schnabelseggen-Ried, einem Torfmoos-Flutterbinsen-Ried und einem Torfmoos-Sumpfreitgras-Ried, wobei flächenmäßig ersteres dominiert.							
Wertbestimmende Kriterien							
Gefährdung							
Empfehlung							

STANDORTMERKMALE		(k - kleinflächig, g - großflächig)										TK10				Biotop-Nr.											
		0		4		0		7		-		4		3		3		-		4		0		0		2	
Substrat		Trophie		Wasserstufe		Relief		Exposition																			
k	g	k	g	k	g	k	g	k	g	k	g	k	g	k	g	k	g	k	g	k	g	k	g	k	g	k	g
	g								g																		
k																											
			g																								