

[illegible]

STANDORTMERKMALE		(k - kleinflächig, g - großflächig)		TK10		Biotop-Nr.			
				0 4 0 8 - 1 2 1 -		4 0 3 9			
Substrat		Trophie		Wasserstufe		Relief		Exposition	
k g		k g		k g		k g		k g	
g Torf, wenig gestört		dystroph		trocken		g eben		N	
Torf, degradiert		oligotroph		mäßig trocken		wellig		NO	
Antorf		g mesotroph		wechselfeucht		kuppig		O	
Sand		k eutroph		frisch		düinig		SO	
Kies / Steine		poly- / hypertroph		feucht		Berg / Rücken		S	
Lehm				g sehr feucht		Riedel		SW	
Ton				g naß		Flachhang <= 9°		W	
Halbkalk / Kalk				offenes Wasser		Steilhang > 9°		NW	
Schlamm / Faulschlamm						Nische			
				quellig		Senke / Strecksenke			
gestörter Boden						Kerbtal			
						Sohlental			
NUTZUNGSMERKMALE		(k - kleinflächig, g - großflächig)							
Nutzungsintensität				Umgebung		k g			
k g		k g		k g					
intensiv		Fischerei		Acker / Gartenbau		Fließgewässer			
extensiv		Angeln		Ackerbrache		Stillgewässer			
aufgelassen		Erholung		Grünland. intensiv		Trockenbiotop			
g keine Nutzung		Kleingartenbau		Grünland, extensiv		Grünanlage / Kleingarten			
		Erwerbsgartenbau		Laub- / Mischwald		Straße, Parkplatz			
		Ferienhäuser		Nadelwald		Bahnanlage			
Nutzungsart				k					
k g				g					
Acker		Bodenentnahme		Feuchtwald / -gebüsch		Gewerbe / Industrie			
Wiese		Verkehr		Gehölz		Silo / Stallanlage			
Weide		Ver- / Entsorgungsanlage		g Röhrriech / Feuchtröhre		Gebäude / Siedlung			
forstliche Nutzung		sonstige Nutzung:		Hochstauden / Ruderalflur		Spülfeld / Halde			
				Graben		Bodenentnahme			
Pflanzenarten dominant		(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)							
Salix cinerea									
Pflanzenarten ±zahlreich		(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)							
Acorus calamus		<u>Calliergon giganteum</u>		Calliergonella cuspidata		Caltha palustris			
Carex elata		Filipendula ulmaria		<u>Potentilla palustris</u>					
Pflanzenarten vereinzelt		(unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)							
Betula pubescens		Calamagrostis canescens		<u>Cardamine pratensis</u>		Carex acutiformis			
<u>Carex appropinquata</u>		Carex elongata		Carex pseudocyperus		Carex riparia			
<u>Carex rostrata</u>		Cirsium palustre		<u>Climacium dendroides</u>		Deschampsia cespitosa			
Equisetum fluviatile		Eupatorium cannabinum		Geum rivale		<u>Hydrocharis morsus-ranae</u>			
Iris pseudacorus		Juncus effusus		Lemna minor		Lemna trisulca			
Lycopus europaeus		Lysimachia vulgaris		Lythrum salicaria		Molinia caerulea			
Peucedanum palustre		Phragmites australis		<u>Plagiomnium elatum</u>		Ranunculus acris			
<u>Ranunculus lingua</u>		Rumex hydrolapathum		Salix pentandra		Scutellaria galericulata			
Sium latifolium		Symphytum officinale		Typha latifolia		Valeriana officinalis			
Angaben zur Fauna									
Biberburg und Fraßspuren									
Verwendete Unterlagen						Datum erste Begehung: 16.05.2003			
						Datum letzte Begehung:			
Bearbeiter/in: IBS-Weinauge						Foto: 3		Folgeseiten: 0	