| Biotopname | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TK | (10 | | | | Biot | | | Nr. | | |
|---|--|-------------------|---------------|---------|-----------|-------|---------------------------|-------|--------|------|----------|--------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------|--------------------------------------|----------------|-------|------|----------------|-------|-------------|----------|-------------------|-----|------|--------|-----|-----|--|--|
| Waldsimsenflur nordöstlich Leistenower | | | | | | | Papie | ermi | ühle | | | | | | | | | 0 | 4 | 0 | 8 | | 1 | 3 | 4 | - 4 | 0 | 1 | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | Anschluß in TK | | | | | _ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | + | | | - | | | | | | | | | |
| | | Seologie | dmarär | | | | | | | | | | | | | | | | + | | - | - | | | | | | | | | |
| rainie | eaeru | ung / Grun | amorar | ie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Natur | raum | Kuppige | es Tolle | ensea | ebiet | mit | Wei | rder | | | | | | | | l | | | | | | | Fil | m-N | r. | _ | Bild | I-N | r. | | |
| 3 2 | 0 | | | 3 | | | | | | | | | | Luf | tbild | l-Nr | | | | | 7 | 7 - 0 4 4 6 | | | | | | | | | |
| | | / Kreisfreie | Stadt | | | | Ourselv to 100 ii | | | | | | | | <u>.</u> | | | | | | | | | - | _ | | | | | | |
| Demr | | Kielsiiele | Staut | | | | Gemeinde / Stadt Beggerow | | | | | | | | Größe in ha Länge in m | | | | | | | | 0 | , 1 | 9 | 5 | 7 | | | | |
| Donn | | | | | | | ٥٥١ | 9901 | | | | | | | | | | • | | | | | | | _ | , | 4 | | | | |
| Ifd N | · im F | Biotopverze | ichnie | | | | | | | | | | | | | min. Breite in m max. Breite in m | | | | | | | \dashv | | | | | | | | |
| 0871 | | Siotopverze | , cilling | | | | A | | | | | | | | | | | | | | aori | naon | Tail | | , | | | | | | |
| 0071 | ' | | | | | | NLP | | | | | | 1 - vollständig 2 - ü FND | | | | | vieg | ena | | | gen | nger | ı ı en | FiB | | | | | | |
| Schut | zmer | kmale | | | | | NSG | | | | \dashv | LSG 1 | | | NP BR | | | | | + | | | FFH-Geb. | | | | | | | | |
| gesch | ützt n | ach §20 LN | atG M-\ | / | Χ | | ND ND | | | | \dashv | | | | | | | Fnl | - | + | 10/61 | | | d-Totalreservat | | | | | | | |
| | | | | | | | | | INI | | | GLB | | | | | | | FIII | D | | vvaid | | | | | | | | | |
| | | Hauptcod. | Neben | code | | | T | | | | | | | | | | | | | | | | | Überlagerungscode | | | | | | | |
| C | Code | $V \mid H \mid F$ | | | | | | | | | | | | | | | Ш | | | | | | | | | | 丄 | | Ш | | |
| | % | 1 0 0 | | | | | | | | | | | | | | | Ш | | | | | | | | | | | | | | |
| | | seinheiten | | 0. | | | | 0. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| brenn | nesse | elreiche Wal | asımser | 1-Stau | aennur | , VE | : < 1 | %: | Kieins | segg | gen | ı-Hor | ngg | gras- | VVIE | ese | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Habita | ate + | Strukturen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Т | | | | | | \top | | | | |
| - I GOIL | | oti antai on | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | | - | | |
| Rosch | roib | ung / Besor | dorboit | l L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| meson | Юрие | e Kleinsegg | 61 P 1 101 II | yyias- | i iui iii | ii 30 | Jillai | ik- u | na vv | | 7113 | egge | | 31- IVI | \ 1 | <i>7</i> 0 <i>)</i> . | . Nuc | ici a | mui | umg | ibt d | | Siolo | <i>γ</i> ρ. | | | | | | | |
| | | nmende Kri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ichtum (Flor | | | | | | | | | | | | | _ | standortverhältnisse | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vo | orkom | men selten | er / typis | scher T | ierarte | n | | | | | | | | | | | Nutzungsformen | | | | | | | | | | | | | | |
| se | Itene | r / gefährdet | ter Pflan | zenbe | stand | | | | | | | | aktuelle Nutzung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft | | | | | | | | | | | | | Flächengröße / Länge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops | | | | | | | | | | | | | Umgebung relativ störungsarm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops | | | | | | | | | | | | landschaftsprägender Charakter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| typische Zonierung von Biotoptypen | | | | | | | | | | | | | Tritt | stei | nbio | otop / | / Vei | rnet | zung | sfun | ktio | n | | | | | | | | | |
| Struktur- und Habitatreichtum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gefährdung keine Gefährdung X Empfehlung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| STA | ٩N | DORTMERKMALE | (| k - ł | deinflächig, g - groß | fläch | ig) | | | | Т | K10 | | | _ | Bio | otop | -Nr. | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------|---|-------|------------|--------------------------------------|-----------------------|------|-----------|---|---------------------|----------|------------------|--------|----------|-------|--|
| Substrat | | Trophie | | | lasse | ersti | ıfe | | 0 4 0 8 Relief | | | | | | 4 sition | 0 | 1 3 | | |
| k g | | k g | | , | | g | 1 | k | | 1 | | | _ | k | g | | | | |
| | | Torf, wenig gestört | | | dystroph | | | trocken | | g | eben | | | | | N | 1 | | |
| | g | Torf, degradiert | | L | oligotroph | | | mäßig trocken | | | wellig | | | | | | 10 | | |
| | | Antorf | k | | mesotroph | | | wechselfeucht | | | kuppig | | | | | |) | | |
| | | Sand | | g | eutroph | | | frisch | | | dünig | | | | | | 80 | | |
| | | Kies / Steine | poly- / hypertroph | | | | g | feucht | | | Berg / F | Rücl | ken | | | S | | | |
| | | Lehm | | | | k | | sehr feucht | | | Riedel | | | | | SW | | | |
| | Ton | | | | | | | naß | k | | Flachha | - | | 0 | | | ٧ | | |
| Halbkalk / Kalk | | | | | | | | offenes Wasser | | | Steilhar | ng > | . 9° | | k | ١ | 1W | | |
| Schlamm / Faulschlan | | | ır | | | | | 1 | | | Nische | | | | | | | | |
| | | | | | | | | quellig | | | Senke / | | ecks | enke | | | | | |
| | | gestörter Boden | | | | | | | | | Kerbtal | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Sohlent | tal | | | | | | | |
| | | UNGSMERKMALE | (| k - l | deinflächig, g - groß | fläch | ig) | Umgebung | | | | k | g | | | | | | |
| k (| | gsintensität | k | g | | | | k g | | | | | | Fließg | ewäs | sser | | | |
| | | intensiv | | | Fischerei | | | Acker / Gai | tenl | oau | | | | Stillge | wäss | sser | | | |
| | | extensiv | Angeln | | | | | Ackerbrach | e | | | | | Trocke | top | | | | |
| | g | aufgelassen | | | Erholung | | | Grünland. i | nter | siv | | | | Grüna | e / Kle | einga | arten | | |
| | keine Nutzung Kleingartenbau | | | | | | | Grünland, e | exte | nsiv | | | Weg | | | | | | |
| | | | | | Erwerbsgartenbau | ı | | Laub- / Mis | chw | ald | | | | Straße | traße, Parkplatz | | | | |
| Nutzungsart | | Ferienhäuser | | | | | Nadelwald | | | | | Bahnanlage | | | | | | | |
| k g | | Bodenentnahme | | | | | Feuchtwald | d / -g | jebü | sch | | | Gewerbe / Industrie | | | | | | |
| | | Acker | Verkehr k Gehölz | | | | | | | | | | | Silo / S | Stalla | ınlage | : | | |
| | | Wiese | | L | Ver- / Entsorgungs | sanla | ige | Röhricht / F | euc | htbr | ache | | | Gebäu | | | | | |
| Weide | | | | L | sonstige Nutzung: | | | g Hochstaud | en / | Rud | leralflur | | Spülfeld / Halde | | | | | | |
| forstliche Nutzung | | | | | | | | Graben | | | | Bodenentnahme | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | arten dominant (ι s sylvaticus | ınters | | en: Art der Roten Liste tica dioica | ∙MV, | fett: | Art der BArtSchV) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | unters | | en: Art der Roten Liste sium arvense | e MV, | fett: | Art der BArtSchV) Galium aparine | | | | | | | | | | | |
| Carex acutiformis Cirsium arvense Galium aparine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | · | unters | | en: Art der Roten Liste | | | | . | - l | ! | : | | | | | | | |
| | Carex gracilis Galeopsis tetrahit | | <u>Carex nigra</u> Holcus lanatus | | | | | Cirsium oleraceum Humulus lupulus | | | | Deschampsia cespitosa Juncus effusus | | | | | | | |
| Pha | Phalaris arundinacea | | Phragmites australis | | | | | Poa trivialis | | | 5 | Symphytum officinale | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anga | abei | n zur Fauna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verv | /en/ | dete Unterlagen | | | | | | | | | Dat | um 4 | erste | Begehu | na: | 19 07 | .20¢ | 03 | |
| | . 5110 | | | | | | | | | | | | | Begehu | | 10.01 | 0 | ,,, | |
| Bear | beit | er/in: IBS-Dubbert | | | | | | | | | Fot | 0: | 1 | | | Folge | eseite | en: 0 | |