| Biotopname | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TH | (10 | | | | | Bio | top | -Nr. |
|---|-----------|-----------------------------|---------------------------------|--------|-------|------|------------|-------|----------|-------------|--------|---------------|-------|--|------------|------------------|------------|----------|-------|------|--------|-------|-------------|-----------------|-----------------------------|----------------|-------|--------|------|----------|
| Zweizeilenseggenwiese südlich Siedenbr | | | | | | nbri | ünz | ow | | | | Γ | | | | 1 | | | 0 | 4 | 0 | 8 |]- | 1 | 4 | 1 | - 2 | 4 (|) | 1 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | \top | | T | | 1 | | | Ans | schl | _ uß i | n TK | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | \rightarrow | < > | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Seologie | | | | _ | | | | | | Ť | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| Talniederung/ Durchströmungsmoor/ Grundmorär | | | | | | | | ine | | | | | | | | | 1 | | | | | _ | | | | | | | | |
| Naturraum Grenztal und Peenetal | | | | | | | | | | | | | | | | | |] | | | | | | Fil | m-N | lr. | | Bi | ld-l | lr. |
| 2 0 2 | | | | | | | | | | | | | | | Luft | bild | -Nr. | | | | | 7 | 5 - 0 2 5 2 | | | | | | | |
| | | / Kreisfreie | 01 - 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - L | _ | | | | | |
| Lar | | Gemeinde / Stadt | | | | | | | | Größe in ha | | | | | | | 7 | , [| 9 6 | 3 9 | 9 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Länge in m | | | | | | | | , | 4 | | | | | | |
| 164 | Nin inn I | Dietenvers | iabaia | | | | 1 | | | | | | | | | min. Breite in m | | | | | | | | | | | | | | |
| 089 | | Biotopverze | eichnis | | | | | | | | | | | | | | | | in r | | | | | | , | \perp | | | | |
| 00: | 745 | | | | | | 1 - NLP | | | | | | 1 - V | vollständig 2 - ü | | | uberw] | riege | end | | | geri | nger | ı I ei | eil FiB | | | | | |
| Sch | utzmer | kmale | | | | | I | | | | _ | + | | | LS | | | NP | | | - | | | | - | | | | | |
| ges | chützt n | ach §20 LN | atG M-V | | Х | | NSG | | | | | + | | | | | | BR | | | 4 | 147.1 | | | FFH-Geb. d-Totalreservat | | | | | |
| | | | | | | | | | | ND | | | GLB | | | | | | | Fnl | В | | V | | | | | | | |
| | | Hauptcod. | Nebencod | е | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | Überlagerungsco | | | | code | | |
| | Code | $G \mid F \mid R$ | G F D | F | G | Ν | | | | | | | | | | | | Ш | | | | | | | - 1 | U _L | M C |) | | ш |
| | % | 7 0 | 2 9 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | seinheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ras | enschm | nielen- Zwei: | zeilensegge | n- Fe | euch | twie | ese, | Risp | peng | gras | - Ra | se | nsch | nmi | elen | - Wi | ies | е | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lal | itata I | Strukturen | | П | Н | NA | | | | Т | | | | | | \top | | | | | | Т | | | | | | \top | | |
| Па | niaie + | Strukturen | | | ''' | IVI | | | | | | | | | | + | | \sqcup | + | | | | | | | _ | | + | | \dashv |
| | | ung / Beson | 1 - 1 - 1 - 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inn | erhalb d | es zu einem | n großen Te | il sta | ırk e | ntwä | ässe | erter | n To | llen | seta | les | hat | sic | h na | he | ein | es Al | twa | sse | rs au | uf sc | hwa | ch e | utro | phe | n feu | chte | n b | s |
| seh | r feucht | en degradie | rten Torfen | eine | Ras | sens | schn | niele | en- Z | zwe | izeile | ens | segg | en- | - Fe | ıcht | wie | ese (i | m S | üde | en te | ilwei | se r | nit V | /iese | ense | egge) | ent | wic | kelt. |
| | | e Rispengra e wird wie d | | | | | | | | | | | | | | | | | | ın | aen | Bloto | opra | nabe | ereic | ner | verz | ann | t. D | e |
| | | | | 3 - | | | | | | | | | | | | | | 3 - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| We | rtbestin | nmende Kri | terien | | | | | | | | | | | _ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Artenre | ichtum (Flor | a) | | | | | | | | | | | _ \ | /ielfä | iltig | e S | Stand | ortve | erhä | ältnis | sse | | | | | | | | |
| | Vorkom | men selten | er / typische | r Tie | rarte | n | | | | | | | | l | nisto | risc | he | Nutz | ung | sfor | men | | | | | | | | | |
| Х | seltene | r / gefährdet | er Pflanzen | besta | and | | | | | | | | | aktuelle Nutzung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | seltene | / gefährdete | e Pflanzeng | esell | scha | ıft | | | | | | | | Flächengröße / Länge | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | natürlic | he / naturna | he Auspräg | ung (| des | Biot | ops | | | | | | | Umgebung relativ störungsarm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops | | | | | | | | | | | | | | landschaftsprägender Charakter | | | | | | | | | | | | | | | | |
| typische Zonierung von Biotoptypen | | | | | | | | | | | | | _ | Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Struktur- und Habitatreichtum | | | | | | | | | | | - | | | | / | . 51 | | | , | 0 | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gefährdung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ار ا | aina | C۰ | fährd | luna | | abla |
| Fm | pfehlun | a | | | | | | | <u> </u> | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | r. | CITIE | Je | aniu | ung | П, | - |
| _111 | promun | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ı | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| STA | NDORTMERKMALE | (1 | κ - k | leinflächig, g - großt | fläch | ig) | | | _ | TH | (10 | | | _ | В | ioto | p-Nr. | |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--|---|---------------------------------------|---------------|---|-------------------|---------|---------------|---|---------|---------------------|----------------------|-------|-------|--------|--|
| Subst | Trophie V | | | asse | | ufe | Rel | 0 4 0 8 Relief | | | | | | - 4 0 1 xposition | | | | |
| k g | _ | k. | g | 1 | k | g | 1 . [| k | Ē | | | | | ·k | g | | | |
| | Torf, wenig gestört | | | dystroph | | | trocken | | g | eben | | | | | | N | | |
| g | _ | | | oligotroph | | | mäßig trocken | | | wellig | | | | | | NO | | |
| | Antorf | k | | mesotroph | | | wechselfeucht | | | kuppig | | | | | | 0 | | |
| | Sand | | g | eutroph | k | | frisch | | | dünig | | | | | | SO | | |
| | Kies / Steine | poly- / hypertroph | | | | g | feucht | | | Berg / R | ück | en | | | S | | | |
| | Lehm | | | | | g | sehr feucht | | | Riedel | | | sw | | | | | |
| | Ton | | | | | | naß | | | Flachha | ng < | <= 9' | 0 | | | W | | |
| Halbkalk / Kalk | | | | | | | offenes Wasser | | | Steilhan | g > | 9° | | | | NW | | |
| | mr | | | | | 1 | | | Nische | | | | | | | | | |
| | | | | | | quellig | | | Senke / | Stre | ecks | enke | | | | | | |
| | | | | | | - | | | Kerbtal | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Sohlenta | al | | | | | | | |
| | ZUNGSMERKMALE | (1 | k - k | leinflächig, g - groß | fläch | ig) | | | | | k (| g | | | | | | |
| Nutzu k g | ngsintensität | k | g | | | | Umgebung k g | | | | Ī | Ĭ | Fließg | ewäs | ser | | | |
| | intensiv | | | Fischerei | | | Acker / Gar | tent | oau | | | | Stillge | | | | | |
| g | extensiv | | | | | | Ackerbrach | | , | | | | Trocke | | | | | |
| | aufgelassen Erholung | | | | | | Grünland. ir | | siv | | | | Grüna | leino | arten | | | |
| | keine Nutzung | | Kleingartenbau | | | g Grünland, e | | | | | | Weg | | - 3 | | | | |
| | | | Erwerbsgartenbau | | | Laub- / Mise | | | | Straße, Par | | | | rkplatz | | | | |
| | | Ferienhäuser | | | | | Nadelwald | | | | | | Bahnanlage | | | | | |
| Nutzungsart k g | | | Bodenentnahme | | | | Feuchtwald | / -a | ebü: | sch | | | Gewerbe / Industrie | | | | | |
| | Acker | Verkehr | | | | | Gehölz | , 9 | joba | - | | | Silo / Stallanlage | | | | | |
| g | Wiese | | | Ver- / Entsorgungs | anla | ge | Röhricht / F | euc | htbr | ache | | | Gebäu | | | | | |
| g | | | sonstige Nutzung: | | J - | | Hochstauden / Rudera | | | | | Spülfe | | | | | | |
| | | | _ ==================================== | | | k Graben | ,,, | rtuu | Cramar | Bodenentnahme | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | L | | | | | | | | |
| | enarten dominant (x disticha | unterst | | en: Art der Roten Liste schampsia cespitos | | fett: | Art der BArtSchV) | | | | | | | | | | | |
| <u>ouro</u> | X diotiona | | | oonampola ooophoo | · u | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | unters | | en: Art der Roten Liste rex nigra | MV, | fett: | Art der BArtSchV) Juncus effusus | | | D | na r | orate | ensis | | | | | |
| Carex gracilis Ranunculus repens | | | <u>Ca</u> | rex riigia | | | Julicus ellusus | | | ı | ua j | prate | 511313 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | · | unters | | en: Art der Roten Liste rex hirta | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | Г: | :1:00 | d | ام ساسم | · * : ~ | | | | | | |
| Carex acutiformis Holcus lanatus | | | _ | ncus articulatus | | | Elytrigia repens Lychnis flos-cuculi | | | | Filipendula ulmaria Phalaris arundinacea | | | | | | | |
| | Phleum pratense | | | ntago lanceolata | | | Potentilla anserina | | | R | Rumex acetosa | | | | | | | |
| Scirp | us sylvaticus | | 1110 | glochin palustre | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angab | en zur Fauna | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwe | ndete Unterlagen | | | | | | | | | Datu | ım e | rste | Begehu | ng: | 27.0 | 3.20 | 03 | |
| | | | | | | | | | | | | | Begehu | | | | | |
| Bearb | eiter/in: IBS-Pries | | | | | | | | | Foto |): | 1 | | | Folg | gesei | ten: 0 | |