Biotopname																					T	< 10				Biotop-N			r.	
Brennesselreiche Sumpfseggen-Feuchtv						chtw	vie	se sı	Ν.									0	4	0	8] -	1	4	1	-	4	0	2	5
Vaselow															Anschluß in						n TK									
1		Geologie												1	(1				1									
Talniederung/ Durchströmungsmoor/ Gru						ıno	nomb	äne					1			1					-				I					
Naturraum Grenztal und Peenetal																	1						Fil	lm-N	۱r.	_	E	Bild	Nr.	
2 0 2 Grenztal und Peenetal														Luftbild-Nr.			7	7	-	0	5	9	2							
		/ 1/!	01 - 11				Τ,	T													-	_								
Land	reis	/ Kreisfreie	Stadt				Gemeinde / Stadt							Größe in ha							0	, ,	0	0	2	5				
															Länge in m								,	_						
If al Ni	im	Pietenverze	oiobnio					-								min. Breite in m max. Breite in m								۱,	\dashv					
0889		Biotopverze	ziciiiii3					4							max. Breite in m , ; überwiegend 3 - zum geringen Teil															
0003							-	1 - vollständig 2 - ù							NP FiB															
Schut	zmer	kmale				_										BR					+					FFH-Geb.				
gesch	ützt n	ach §20 LN	atG M-	V	X										┥				-					alreservat						
			I	—				ND GLB								FnB														
		Hauptcod.	Neber	code)		_	<u> </u>							1											erlagerungscode				
	code	G F R			\perp												1							_	U⊥	М	D			
	%	1 0 0																												
		iseinheiten distel- Brenn	nooool	Sum	nnfood	aon	E^	vuohtu	viceo																					
Acker	(iaiz	uster- brenn	messer	- Sum	ipiseg	gen-	ге	ucniv	viese																					
Habita	ate +	Strukturen				1			1					1	1		1						1							
				\neg																				+		_	\exists		_	
Besch	reib	ung / Besor	derhei	iten								-				-														
Innerh	alb d	les zu einen	n große	n Tei	l stark	entw	väs	serte	n To	llens	eta	les	hat	t sicl	n auf	eutro	ophe	n feu	ucht	en c	degra	adier	ten ·	Torf	en e	ine	ca.	500	m²	
		erkratzdistel																												
auf, aber da es sich offensichtlich um eine exte Biotop als Feuchtwiese aufgenommen. Kleinfla							äcl	hig gr	enzt	Geh	ölz	an.	gei	iutzt	e, an	50115	ien:	slaik	en	was	Sent	# VVI	esei	IIIau	ile i	Ian	Jeit,	wui	ue c	ıeı
, and the same same same same same same same sam																														
NA/ a mt la	4!																													
		nmende Kri											\top																	_
$\overline{}$		ichtum (Flor													-	Standortverhältnisse														
Vorkommen seltener / typischer Tierarten															e Nutzungsformen															
seltener / gefährdeter Pflanzenbestand							aktuelle						e Nu	ıtzur	ng															
seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft							Flächen						engrö	iße /	Län	ge														
natürliche / naturnahe Ausprägung des Bio							· —						bung	rela	itiv s	töru	ngsa	arm												
gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biot							tops						hafts	sprä	gend	er C	Char	akteı	-											
typische Zonierung von Biotoptypen							Trittsteinbi							einbi	otop	/ Vei	rnet	zun	gsfur	nktio	n									
St	Struktur- und Habitatreichtum																													
Gefährdung																														
		_																												
L																_														
Y W	, G				1			1	1			ı		1	1								k	eine	e Ge	fäh	rdun	ıg		1
Empfe		ig				-																								
.																														
7 8																														

STANDORTMERKMALE	(k - kleinflächig, g - groß	sflächig)		TK10	Biotop-Nr.						
Substrat	Trophie W	Vasserstufe	0 4 0 Relief	8 - 1 4	1 - 4 0 2 5 Exposition						
k g	k g	k g	k g		k g						
Torf, wenig gestört	dystroph	trocken	g eben		N						
g Torf, degradiert	oligotroph	mäßig trocken	wellig		NO						
Antorf	mesotroph	wechselfeucht	kuppiç	g	0						
Sand	g eutroph	frisch	dünig		so						
Kies / Steine	poly- / hypertroph	g feucht	Berg /	/ Rücken	S						
Lehm		sehr feucht	Riede	1	sw						
Ton		naß		hang <= 9°	W						
Halbkalk / Kalk		offenes Wasser	\vdash	Steilhang > 9° NW							
Schlamm / Faulschlam	nr		Nisch								
		quellig		Senke / Strecksenke							
gestörter Boden			Kerbta								
			Sohle	ntal							
NUTZUNGSMERKMALE	(k - kleinflächig, g - groß	sflächig) Umgebung		k g							
Nutzungsintensität k g	k g	k g		Flie	ßgewässer						
intensiv	Fischerei	Acker / Ga	artenbau	Still	lgewässer						
g extensiv	Angeln	Ackerbrac	che	Tro	ckenbiotop						
aufgelassen	Erholung	Grünland.	intensiv	Grü	inanlage / Kleingarten						
keine Nutzung	Kleingartenbau	g Grünland,	extensiv	We	g						
	Erwerbsgartenbau	Laub- / Mi	schwald	Stra	aße, Parkplatz						
Nutzungsart	Ferienhäuser	Nadelwald	d	Bah	nnanlage						
k g	Bodenentnahme	Feuchtwa	ld / -gebüsch	Gev	werbe / Industrie						
Acker	Verkehr	k Gehölz		Silo	/ Stallanlage						
Wiese	Ver- / Entsorgungs	sanlage Röhricht /	Feuchtbrache	Get	oäude / Siedlung						
g Weide	sonstige Nutzung:	Hochstau	den / Ruderalflu	r Spü	ilfeld / Halde						
forstliche Nutzung		Graben		Bod	denentnahme						
Pflanzenarten dominant (u Carex acutiformis	unterstrichen: Art der Roten Liste	e MV, fett: Art der BArtSchV)									
Carex acamermic											
Pflanzenarten ±zahlreich (u Cirsium arvense	unterstrichen: Art der Roten Liste Poa pratensis	e MV, fett: Art der BArtSchV) Urtica dioica									
Cirsium arvense	roa praterisis	Offica dioica									
	unterstrichen: Art der Roten Liste			Dhalada ann	Para						
Deschampsia cespitosa Poa trivialis	Galium aparine Ranunculus repens	Juncus effusus Rumex acetosa		Phalaris arun	dinacea						
Angaben zur Fauna											
Verwendete Unterlagen			D	atum erste Bege	ehung: 31.03.2003						
J.				atum letzte Bege	ehung:						
Bearbeiter/in: IBS-Pries			Fo	oto: 1	Folgeseiten: 0						