

Biotopname														TK10				Biotop-Nr.															
quellige, seggenreiche Feuchtwiese sö von Trissow						X								0 4 0 8 - 2 1 1				4 0 3 2															
Standort /Geologie														Anschluß in TK																			
Niedermoor über Geschiebe der Grundmoräne														-				-															
Naturraum Grenztal und Peenetal														Luftbild-Nr.				5 7				Film-Nr.				Bild-Nr.							
2 0 2						Landkreis / Kreisfreie Stadt						Gemeinde / Stadt						Größe in ha								0				0 3 0 5			
Demmin												Görmin						Länge in m												4 5 6 3			
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis																		min. Breite in m															
09941																		max. Breite in m															
Schutzmerkmale						geschützt nach §20 LNatG M-V						X						1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil						FIB									
						NLP						FND						NP						FFH-Geb.									
						NSG						LSG						BR						Wald-Totalreservat									
						ND						GLB						FnB															
Hauptcod.		Nebencode												Überlagerungscode																			
Code		G F R																						U M Q U M D									
%		1 0 0																															
Vegetationseinheiten																																	
Zaunwinden-Sumpfschilf-Feuchtwiese, Schilf-Waldsimsen-Rispenseggen-Quellwiese, Schilf-Sumpfschilf-Feuchtwiese, Schilf-Waldsimsen-Quellwiese																																	
Habitats + Strukturen																																	
Beschreibung / Besonderheiten																																	
Das Biotop liegt auf einer Polderfläche südöstlich von Trissow. Es wird gemäht oder ist frisch aufgelassen worden. Im Westteil des Biotopes befindet sich eine Quellkuppe. Die vorherrschende Exposition ist Südost. Auch die Flächen jenseits der Kuppe sind schwach SO geneigt. Der Standort weist einen sehr feuchten, eutrophen, degradierten Torf auf. Weite Teile des Biotopes (vor allem im Norden) zeigen Quelleinflüsse. Die Zaunwinden-Sumpfschilf-Feuchtwiese befindet sich im Südwestteil des Biotopes. Sie zieht sich bis nach Norden in den Westteil und grenzt an die quellige Kuppe, die östlich liegt. Die Sumpfschilf und die Zaunwinde dominieren. Begleiter sind Rohrglanzgras, Schilf, Rasenschmiele, Gilb- und Blutweiderich, Gänsefingerkraut und Brennnessel. Auf der Quellkuppe im Westteil des Biotopes ist die Schilf-Waldsimsen-Rispenseggen-Quellwiese zu finden. Die Rispensegge und die Waldsimse dominieren hier. Wichtige Begleiter sind die Zaunwinde, die Kohldistel, das Moor-Labkraut (RL 3), das Sumpfblutauge (RL 3), der Wasserknöterich, die Rasenschmiele sowie die Stumpfblütige Binse (RL 3). Südöstlich und östlich schließt sich eine Schilf-Sumpfschilf-Feuchtwiese an, die in ihrer Ausprägung der Zaunwinden-Sumpfschilf-Feuchtwiese ähnelt, nur dass die Zaunwinde sehr schwach auftritt. Im Ostteil des Biotopes ist eine Schilf-Waldsimsen-Quellwiese ausgeprägt. Die Waldsimse dominiert. Im Norden grenzt Wald an. Sonst ist das Biotop von extensivem Grünland umgeben. Es findet eine großräumige Entwässerung statt, die negativ auf das Biotop rückwirkt.																																	
Wertbestimmende Kriterien																																	
Artenreichtum (Flora)													vielfältige Standortverhältnisse																				
Vorkommen seltener / typischer Tierarten													historische Nutzungsformen																				
X seltener / gefährdeter Pflanzenbestand													aktuelle Nutzung																				
seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft													Flächengröße / Länge																				
natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops													Umgebung relativ störungsarm																				
gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops													landschaftsprägender Charakter																				
typische Zonierung von Biotoptypen													Trittssteinbiotop / Vernetzungsfunktion																				
Struktur- und Habitatreichtum																																	
Gefährdung																																	
Y W G keine Gefährdung																																	
Empfehlung																																	
Z S E																																	

STANDORTMERKMALE (k - kleinflächig, g - großflächig)				TK10				Biotop-Nr.									
				0	4	0	8	-	2	1	1	-	4	0	3	2	
Substrat k g		Trophie k g		Wasserstufe k g		Relief k g		Exposition k g									
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐															

Zusatzbogen (Pflanzenarten/Beschreibung)**TK10****Biotop-Nr.**

0	4	0	8	-	2	1	1	-	4	0	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Fortsetzung Beschreibung

Fortsetzung Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Fortsetzung Pflanzenarten zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Fortsetzung Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Valeriana officinalis