

Biotopname Sumpfschilfgründchen südlich des Pasterbruches		<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> </table>															X	X			X	X		TK10 <table border="1"> <tr><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>8</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>3</td><td>3</td><td>2</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>7</td><td>1</td></tr> </table>		0	4	0	8	3	3	2	4	0	7	1	Biotop-Nr. <table border="1"> <tr><td>4</td><td>0</td><td>7</td><td>1</td></tr> </table>		4	0	7	1
	X	X																																								
	X	X																																								
0	4	0	8																																							
3	3	2																																								
4	0	7	1																																							
4	0	7	1																																							
Standort / Geologie Senke innerhalb welliger Grundmoräne				Anschluß in TK <table border="1"> <tr><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>8</td></tr> </table> - <table border="1"> <tr><td>3</td><td>3</td><td>4</td></tr> </table>		0	4	0	8	3	3	4																														
0	4	0	8																																							
3	3	4																																								
Naturraum Kuppiges Tollensegebiet mit Werder 3 2 0				Film-Nr. Luftbild-Nr. <table border="1"><tr><td></td><td>7</td><td>8</td></tr></table> - <table border="1"><tr><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td>7</td></tr></table>			7	8	0	5	5	7	Bild-Nr. <table border="1"><tr><td>5</td><td>8</td><td>3</td><td>5</td></tr></table>		5	8	3	5																								
	7	8																																								
0	5	5	7																																							
5	8	3	5																																							
Landkreis / Kreisfreie Stadt Demmin		Gemeinde / Stadt Röckwitz		Größe in ha <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr></table> , Länge in m <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> , min. Breite in m <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> , max. Breite in m <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					0																																	
			0																																							
lfd. Nr. im Biotopverzeichnis 13754				1 - vollständig 2 - überwiegend 3 - zum geringen Teil NLP <input type="checkbox"/> FND <input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/> FiB <input type="checkbox"/> NSG <input type="checkbox"/> LSG <input type="checkbox"/> BR <input type="checkbox"/> FFH-Geb. <input type="checkbox"/> ND <input type="checkbox"/> GLB <input type="checkbox"/> FnB <input type="checkbox"/> Wald-Totalreservat <input type="checkbox"/>																																						
Schutzmerkmale geschützt nach §20 LNatG M-V <input checked="" type="checkbox"/>																																										
Hauptcod.		Nebencode				Überlagerungscode																																				
Code V G R		V R R		G F R		S K T																																				
% 7 5		1 3		1 2																																						
Vegetationseinheiten Sumpfschilfgründchen; Rohrglanzgrasröhricht; Rasenschmielen-Rotschwengel-Feuchtwiese																																										
Habitate + Strukturen																																										
Beschreibung / Besonderheiten Dieser Bogen beschreibt ein sich in das südlich angrenzende Kartenblatt TK 0408-334 hineinziehendes Biotop, welches zum Großteil von einem sich in einer überstauten Senke befindlichem Sumpfschilfgründchen geprägt wird. Randlich ist das z.T. Hochstauden-reiche Rohrglanzgrasröhricht anzutreffen. Nördlich der Senke befindet sich eine inselartige Erhöhung, die wiederum von einer Rinne umgeben wird und hauptsächlich mit einer wechselfeuchten Rasenschmielen-Rotschwengel-Feuchtwiese bestanden ist. Hier ist neben dem Breitblättrigen Knabenkraut und dem Wiesenschäumkraut auch ein großes Vorkommen der Wiesenprimel und der Bachnelkenwurz anzutreffen. Mosaikartig eingestreut sind hier Sumpfschilfgründchen und Rohrglanzgrasröhrichte anzutreffen. Am nördlichen Rand wird diese sonst mit einer Rotschwengel-Frischwiese und Ruderalfluren bestandene Erhöhung zusehends umgepflügt.																																										
Wertbestimmende Kriterien																																										
Artenreichtum (Flora)				vielfältige Standortverhältnisse																																						
X Vorkommen seltener / typischer Tierarten				historische Nutzungsformen																																						
X seltener / gefährdeter Pflanzenbestand				aktuelle Nutzung																																						
X seltene / gefährdete Pflanzengesellschaft				X Flächengröße / Länge																																						
natürliche / naturnahe Ausprägung des Biotops				Umgebung relativ störungsarm																																						
X gute Ausbildung eines halbnatürlichen Biotops				X landschaftsprägender Charakter																																						
X typische Zonierung von Biotoptypen				X Trittsteinbiotop / Vernetzungsfunktion																																						
Struktur- und Habitatreichtum																																										
Gefährdung																																										
Y L U Y S I Y W G Y W P				keine Gefährdung <input type="checkbox"/>																																						
Empfehlung Extensive Mahd/Beweidung der Rasenschmielen-Rotschwengel-Feuchtwiese dringend erforderlich, da sonst eine Ruderalisierung erfolgt.																																										
Z M E Z M B Z S R Z S X																																										

Zusatzbogen (Pflanzenarten/Beschreibung)

TK10

Biotop-Nr.

0 4 0 8 - 3 3 2 - 4 0 7 1

Fortsetzung Beschreibung

Fortsetzung Pflanzenarten dominant (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Fortsetzung Pflanzenarten zahlreich (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)

Fortsetzung Pflanzenarten vereinzelt (unterstrichen: Art der Roten Liste MV, fett: Art der BArtSchV)
Veronica chamaedrys Vicia cracca Carex muricata agg.